



**Wszyscy Wykonawcy  
w postępowaniu  
ZN-ZP.272.1.50.2019.RK**

**dot. wyjaśnienia i modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków  
zamówienia w post. ZN-ZP.272.1.50.2019.RK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYDZIAŁ  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 025  
FAX +48 32 77 40 030

wydzial.zn@slaskie.pl  
slaskie.pl  
powstania.slaskie.pl

I. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść pytań Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu na świadczenie usług ubezpieczenia dla Jednostek Województwa Śląskiego:

**Pytanie 232:**

W nawiązaniu do zapisów SIWZ oraz udzielonych w dniu 11 października 2019 r., odpowiedzi, dotyczących wyjaśnień i modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie numer 85, dotyczące wskazania PML-u dla instytucji kultury – Biblioteka Śląska w Katowicach.

Prosimy o wskazanie prawidłowej sumy ubezpieczenia, zgłaszanej do ubezpieczenia.

W odpowiedziach została wskazana wartość 271.704.607,47 zł budynku wraz z wyposażeniem i księgozbiorem natomiast w wykazach wskazano niższe wartości.

- budynki i budowle	96.193.317,18 zł
- maszyny, urządzenia i wyposażenie	32.229.511,69 zł
- eksponaty, dzieła sztuki	5.128.178,01 zł
- mienie obce	160.800,00 zł

**Odpowiedź 232:**

Zamawiający informuje, iż Biblioteka Śląska dokonała weryfikacji wartości PML, podając prawidłową jego wysokość na poziomie 170.000.000,00 PLN. Jednocześnie Jednostka ta zweryfikowała wartość księgozbiorów na kwotę 38.355.025,21 PLN, co zostaje wprowadzone do wykazu środków trwałych w Załączniku nr 4b do SIWZ (arkusz Załącznik nr 3).

Ponadto, obniżeniu ulega wysokości limitu w OPZ pkt 3.1.7 lit. g z 25.000.000,00 PLN na 10.000.000,00 PLN.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ, zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie 233:

W związku ze wskazaniem do ubezpieczenia mienia jednostki Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie wskazanego w Załączniku 4 b do SIWZ Załącznik nr 4: wykaz eksponatów, dzieł sztuki, kolekcji, itp. w postaci budynków i budowli zabytkowych prosimy o dodatkowe informacje na temat mienia:

- ilość budynków zadeklarowanych do ubezpieczenia;
- szczegółowy opis budynków z uwzględnieniem ich konstrukcji;
- podanie wartości poszczególnych obiektów;
- opis zabezpieczeń ppoż. i odgromowych budynków muzealnych na terenie skansenu;
- czy wszystkie obiekty zabytkowe posiadają certyfikowany SSP i czy centralka systemu jest stale monitorowana (24/h) przez pracowników ochrony?
- ilość hydrantów na terenie muzeum oraz potwierdzenie, że posiadają one aktualne badania wydajności z wynikiem pozytywnym;
- plan zagospodarowania terenu ze wskazaniem poszczególnych obiektów na terenie skansenu lub podania odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami.

Odpowiedź 233:

Zamawiający udziela dodatkowych informacji dot. budynków i budowli zabytkowych wskazanych w Załączniku 4b do SIWZ Załącznik nr 4: wykaz eksponatów, dzieł sztuki, kolekcji, itp., zgodnie z Załącznikami nr 1 oraz 2 do odpowiedzi.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że w Załączniku 4b do SIWZ, w arkuszu o nazwie Załącznik nr 4 Wykaz eksponatów, w przypadku Jednostki Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – zmianie ulega wartość dotycząca budynków i budowli zabytkowych, z kwoty 400.000,00 PLN do kwoty 500.000,00 PLN, przy czym kwotę tę należy traktować, jako górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie danego przedmiotu ubezpieczenia.

Ponadto, w wyniku ponownej weryfikacji wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, zmianie uległy:

Załącznik nr 4b do SIWZ – w odniesieniu do wykazu budynków i budowli (arkusz Załącznik 1), sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego (arkusze: Załącznik 2 i 2a).

Pytanie 234:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w budynkach i budowlach zabytkowych znajdujących się na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie? Jeżeli powyższy limit nie jest akceptowalny, to prosimy o podanie dopuszczalnego przez Zamawiającego limitu.

Odpowiedź 234:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w budynkach i budowlach zabytkowych znajdujących się na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie.

Pytanie 235:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 85 dot. wyjaśnienia i modyfikacji SIWZ prosimy o doprecyzowanie, czy podany PML dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach w wysokości 271.704.607,47 zł jest prawidłowy?

Odpowiedź 235:

Patrz odpowiedź na pytanie 232.

Pytanie 236:

W związku z tym, że w Załączniku nr 2 do SIWZ – OPZ po zmianach – 2 w pkt 2 Województwo Śląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jest wskazany jako podmiot objęty ubezpieczeniem, a w zakresie 3.1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 3.4 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3.6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z rozszerzeniami, nie występuje już jako podmiot objęty ubezpieczeniem, prosimy o potwierdzenie, że Województwo Śląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie jest podmiotem objętym ubezpieczeniem w Części I SIWZ.

Odpowiedź 236:

Zamawiający potwierdza, że Województwo Śląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie jest podmiotem objętym ubezpieczeniem w Części I SIWZ.

Pytanie 237:

W związku z okolicznościami wskazanymi w powyższych pytaniach prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź 237:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ, zgodnie z pkt III niniejszego pisma.

II. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść SIWZ, zmieniając następujące załączniki do SIWZ:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), który stanowi załącznik do niniejszego pisma jako **Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy – po zmianach – 3**
2. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego, który stanowi załącznik do niniejszego pisma jako **Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – po zmianach**
3. Załącznik nr 2 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), który stanowi załącznik do niniejszego pisma jako **Załącznik nr 2 do SIWZ – OPZ – po zmianach – 3**
4. Załącznik nr 4a-c do SIWZ (wykaz danych), które stanowią załącznik do niniejszego pisma jako **Załączniki nr 4a-c do SIWZ – zaktualizowany wykaz danych.**

Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do Jednostki Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, celem ujednoczenia danych zawartych w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego w stosunku do danych tejże Jednostki zawartych w Załączniku nr 4b do SIWZ, wprowadza się zmiany w Załączniku 4b do SIWZ dotyczące wartości sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego (arkusze: Załącznik 2 i 2a).

Zamawiający informuje, iż w związku z powyższą modyfikacją oferty należy składać na **Załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy – po zmianach – 3** oraz **Załączniku nr 1 do formularza ofertowego – po zmianach.**

III. W związku z modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 oraz art. 12 a ust. 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia **8 listopada 2019 r. do godz. 9:00.**

W konsekwencji zapis SIWZ o treści:

„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. **Oferty należy składać według załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim w postaci elektronicznej za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do dnia 31 października 2019 roku do godziny 9:00.**
2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu **31 października 2019** roku o godzinie **12:00** w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23, sala nr 0A.028. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://bip.slaskie.pl> informację z otwarcia ofert.”

zmienia się i otrzymuje brzmienie:

„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. **Oferty należy składać według załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim w postaci elektronicznej za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do dnia 8 listopada 2019 roku do godziny 9:00.**
2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu **8 listopada 2019** roku o godzinie **12:00** w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23, sala nr 0A.028.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://bip.slaskie.pl> informację z otwarcia ofert.”

**Przewodniczący  
Komisji Przetargowej**

**/-/ Małgorzata Krawczyk**

Załączniki:	Załącznik nr 1 do odpowiedzi 233 Załącznik nr 2 do odpowiedzi 233 Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy – po zmianach – 3 Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – po zmianach Załącznik nr 2 do SIWZ – OPZ – po zmianach – 3 Załączniki nr 4a-c do SIWZ – zaktualizowany wykaz danych
Otrzymują: (do wiadomości)	Wszyscy Wykonawcy w postępowaniu kopia a/a