



**Decyzja nr 1715/OS/2020**

Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie

zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego znak: ŚR.III/6618/PZ/23/11/03/05 z dnia 30 grudnia 2005r. (zmienioną decyzją Wojewody Śląskiego znak: ŚR.III/6618/23/11/zm/1/3/07 z dnia 12 grudnia 2007r., decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1282/OS/2009 z dnia 4 maja 2009r., sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego nr 277/OS/2009 z dnia 2 kwietnia 2009r. oraz decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 1253/OS/2013 z dnia 11 czerwca 2013r., nr 1393/OS/2014 z dnia 15 lipca 2014r., nr 2220/OS/2014 z dnia 4 listopada 2014r., nr 2314/OS/2015 z dnia 31 grudnia 2015r., nr 2754/OS/2019 z dnia 14 października 2019r., nr 3081/OS/2019 z dnia 18 listopada 2019r.) dla instalacji spalania paliw Ciepłowni Gliwice (Zakład Ciepły nr 1) zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (Regon: 272857793; NIP: 6310100822),

Na podstawie

art. 104 w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz na podstawie art. 192 oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)

orzekam

zmieniam na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o. warunki pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego znak: ŚR.III/6618/PZ/23/11/03/05 z dnia 30 grudnia 2005r. (zmienioną decyzją Wojewody Śląskiego znak: ŚR.III/6618/23/11/zm/1/3/07 z dnia 12 grudnia 2007r., decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1282/OS/2009 z dnia 4 maja 2009r., sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego nr 277/OS/2009 z dnia 2 kwietnia 2009r. oraz decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 1253/OS/2013 z dnia 11 czerwca 2013r., nr 1393/OS/2014 z dnia 15 lipca 2014r., nr 2220/OS/2014 z dnia 4 listopada 2014r., nr 2314/OS/2015 z dnia 31 grudnia 2015r., nr 2754/OS/2019 z dnia 14 października 2019r., nr 3081/OS/2019 z dnia 18 listopada 2019r.) dla instalacji spalania paliw Ciepłowni Gliwice (Zakład Ciepły nr 1) zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135, w następujący sposób:

I. W rozdziale III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii, w punkcie 1. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, w podpunkcie 1.2. Rodzaje i ilości substancji dopuszczone do wprowadzenia do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, w podpunkcie 1.2.1 Instalacja energetycznego spalania paliw – cztery kotły typu WR-25 i trzy kotły typu WP-70:

a) Tabelę „Emisja roczna dla instalacji IPPC – kotłów WR-25 i WP-70 – I półrocze 2020 r. zastąpić poniższą tabelą:

**Emisja dla instalacji IPPC – kotłów WR-25 i WP-70 – I półrocze 2020r.**

Nazwa substancji	Wielkość emisji z kotłowni WR-25 [Mg]	Wielkość emisji z kotłowni WP-70 [Mg]	Wielkość emisji z instalacji [Mg]
<b>w okresie derogacji dla kotłów WP-70 i w okresie derogacji dla kotłów WR-25</b>			
dwutlenek azotu	189,5206	72,9400	262,4606
dwutlenek siarki	505,5695	91,1460	596,7155
pył ogółem	38,02205	9,1185	47,14055

b) Tabelę „Emisja roczna dla instalacji IPPC – kotłów WR-25 i WP-70 – w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2022 r. zastąpić poniższymi tabelami:

**Emisja dla instalacji IPPC – kotłów WR-25 i WP-70 – II półrocze 2020r.**

Nazwa substancji	Wielkość emisji z kotłowni WR-25 [Mg]	Wielkość emisji z kotłowni WP-70 [Mg]	Wielkość emisji z instalacji [Mg]
<b>po okresie derogacji dla kotłów WP-70 i w okresie derogacji dla kotłów WR-25</b>			
dwutlenek azotu	189,5206	45,184	234,7046
dwutlenek siarki	505,5695	56,48	562,0495
pył ogółem	38,02205	5,6475	43,66955

**Emisja roczna dla instalacji IPPC – kotłów WR-25 i WP-70 – 2020r.**

Nazwa substancji	Wielkość emisji rocznej z kotłowni WR-25 [Mg/rok]	Wielkość emisji rocznej z kotłowni WP-70 [Mg/rok]	Wielkość emisji rocznej z instalacji [Mg/rok]
dwutlenek azotu	379,0412	118,124	497,1652
dwutlenek siarki	1 011,1390	147,626	1 158,765
pył ogółem	76,0441	14,766	90,8101

**Emisja dla kotłów WP-70 w okresie 01.01.2021r.-31.12.2021r.**

WP-70	01.01- 30.06.2021 [Mg]	01.07- 16.08.2021 [Mg]	17.08- 31.12.2021 [Mg]	II półr.2021 [Mg]	2021 [Mg/rok]
dwutlenek azotu	45,060	11,636	30,527	42,163	87,223
dwutlenek siarki	56,325	14,546	33,919	48,464	104,790
pył ogółem	5,633	1,455	2,374	3,829	9,461
chlorowodór	-	-	3,392	3,392	3,392
fluorowodór	-	-	0,509	0,509	0,509
rtęć	-	-	0,0015	0,0015	0,0015
amoniak	-	-	1,696	1,696	1,696

**Emisja roczna dla instalacji IPPC – kotłów WR-25 i WP-70 – 2021r.**

Nazwa substancji	Wielkość emisji rocznej z kotłowni WR-25 [Mg/rok]	Wielkość emisji rocznej z kotłowni WP-70 [Mg/rok]	Wielkość emisji rocznej z instalacji [Mg/rok]
<b>po okresie derogacji dla kotłów WP-70 i w okresie derogacji dla kotłów WR-25</b>			
dwutlenek azotu	379,0412	87,223	466,0172
dwutlenek siarki	1 011,1390	104,790	1 115,6193
pył ogółem	76,0441	9,461	85,474
chlorowodór	-	3,392*	3,392*
fluorowodór	-	0,509*	0,509*
rtęć	-	0,0015*	0,0015*
amoniak	-	1,696*	1,696*

\* obowiązek rozliczenia emisji w okresie od 17.08.2021 do 31.12.2021

**Emisja roczna dla instalacji IPPC – kotłów WR-25 i WP-70 – w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

Nazwa substancji	Wielkość emisji rocznej z kotłowni WR- 25 [Mg/rok]	Wielkość emisji rocznej z kotłowni WP- 70 [Mg/rok]	Wielkość emisji rocznej z instalacji [Mg/rok]
<b>po okresie derogacji od dnia 17.08.2021 r. dla kotłów WP-70 i w okresie derogacji dla kotłów WR-25</b>			
dwutlenek azotu	379,041	81,331	460,372
dwutlenek siarki	1011,139	90,368	1101,507
pył ogółem	76,044	6,326	82,370
chlorowodór	-	9,037	9,037
fluorowodór	-	1,355	1,355
rtęć	-	0,0041	0,0041
amoniak	-	4,518	4,518

## II. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

---

### Uzasadnienie

Podaniem z dnia 20 stycznia 2020 r. spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o. wystąpiła o zmianę warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego znak: ŚR.III/6618/PZ/23/11/03/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. (zmienioną decyzją Wojewody Śląskiego znak: ŚR.III/6618/23/11/zm/1/3/07 z dnia 12 grudnia 2007 r., decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1282/OS/2009 z dnia 4 maja 2009 r., sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego nr 277/OS/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. oraz decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 1253/OS/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r., nr 1393/OS/2014 z dnia 15 lipca 2014 r., nr 2220/OS/2014 z dnia 4 listopada 2014 r., nr 2314/OS/2015 z dnia 31 grudnia 2015r., nr 2754/OS/2019 z dnia 14 października 2019 r., nr 3081/OS/2019z dnia 18 listopada 2019 r.) dla instalacji spalania paliw Ciepłowni Gliwice (Zakład Ciepłny nr 1) zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135.

Prowadzący instalację nie wystąpił z wnioskiem o wyłączenie z udostępniania publicznego części wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Złożony przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o. wniosek został przekazany pocztą elektroniczną do Ministerstwa Klimatu w dniu 21 lutego 2020 r., zgodnie z wymogiem art. 209 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z ust. 1 pkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. *w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości* (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1839). Zatem zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy *Prawo ochrony środowiska* Marszałek Województwa Śląskiego jest organem właściwym do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wnioskowana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zmiana w pozwoleniu zintegrowanym dotyczy jedynie korekty sprecyzowanych zapisów odnoszących się do emisji rocznej w trakcie oraz po okresie derogacji dla obu kotłowni.

Wnioskowana zmiana nie spowoduje zwiększenia oddziaływania na środowisko a tym samym wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jest to zmiana nieistotna.

Do przedmiotowego wniosku nie stosuje się przepisów art. 210 ust. 3a ww. ustawy *Prawo ochrony środowiska*. Wnioskowana zmiana nie została uznana za istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego rozumianą jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 7 ww. ustawy *Prawo ochrony środowiska*.

Jednocześnie Spółka poinformowała, że przedmiotowa zmiana pozwolenia zintegrowanego nie wiąże się z możliwością wystąpienia substancji powodujących ryzyko i stworzeniem możliwości trafienia takich substancji do środowiska powodując zanieczyszczenie gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, a będąca w posiadaniu organu dokumentacja dot. analizy stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko na terenie Ciepłowni Gliwice sporządzona zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395), jest aktualna, zatem spełniony został wymóg art. 208 ww. ustawy *Prawo ochrony środowiska*.

Do przedmiotowego wniosku z 20 stycznia 2020 r. Strona uzupełniła braki formalne przy piśmie z 12 lutego 2020 r. Spółka dołączyła do wniosku także operat przeciwpożarowy (zatwierdzony postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach nr MZ.5560.3-1.2019 z 16 stycznia 2019 r.) spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.). Do wniosku Spółka dołączyła również zaświadczenia o niekaralności prowadzących instalację, w związku z powyższym spełnione zostały wymagania art. 184 ust. 4 pkt-y 5), 6) i 7) ww. ustawy *Prawo ochrony Środowiska*. W toku przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 183c ust. 1 oraz ust. 2 ww. ustawy *Prawo ochrony środowiska* Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił z prośbą do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. W odpowiedzi na powyższą prośbę Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach w postanowieniu MZ.5560.46-2.2020.DŻ z 8 czerwca 2020 r. zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. Z uwagi na powyższe należy uznać, iż wymogi art. 183c zostały spełnione. Przedmiotowe pozwolenie zintegrowane nie uwzględnia zbierania lub przetwarzania odpadów wobec czego w niniejszej decyzji nie ustanowiono zabezpieczenia roszczeń zgodnie z wymogami art. 187 ust. 4a ww. ustawy *Prawo ochrony środowiska*.

Po analizie informacji podanych we wniosku i uzupełnieniach przedłożonych przez wnioskodawcę uznano, że wniosek spełnia wymogi art. 183, art. 184 oraz art. 208 i art. 210 ww. ustawy *Prawo ochrony środowiska*.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego jest spowodowana jedynie korektą zapisów w zakresie ochrony powietrza odnoszących się do emisji rocznej w trakcie oraz po okresie derogacji dla obu kotłowni.

Wnioskowana zmiana nie spowoduje zwiększenia oddziaływania na środowisko, a tym samym wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wnioskowej, zapisy pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz w zakresie ochrony przed hałasem nie ulegają zmianie.

Pismem z dnia 17 czerwca 2020 r. strony zostały poinformowane o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów.

Prowadzący instalację nie wniósł uwag do sprawy.

Decyzję niniejszą wydano zgodnie z wnioskami strony, przy zachowaniu wymagań przepisów szczególnych.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

## Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Ministra Klimatu, które wnosi się za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: <https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/>

Przedłożono dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości – 1005,50 PLN. Opłaty dokonano na konto Urzędu Miasta Katowice.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
*Beata Drąg*  
Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska



### Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.  
ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach  
Zarząd Zlewni w Gliwicach, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

### Do wiadomości w wersji drukowanej:

1. Prezydent Miasta Gliwice  
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
3. Gabinet Marszałka – rejestr decyzji i postanowień
4. OS.PZ. a.a poz. rej. 23

### Do wiadomości w wersji elektronicznej:

1. Ministerstwo Klimatu (pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Gabinet Marszałka – rejestr decyzji i postanowień – SOD
3. OS.OW – BIP (SOD)
4. SO.RW – baza pozwoleń zintegrowanych – SOD