

UCHWAŁA NR IV/53/19/2014
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie
przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Suszec

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.) i § 4 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 roku, Nr 137, poz. 922)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:

§ 1. Przyjmuje się zweryfikowaną propozycję planu Aglomeracji Suszec, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały i poddaje się propozycję planu procedurze uzgodnień i opiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Andrzej Gościniak

Propozycja
planu Aglomeracji
Suszec

powiat Pszczyński

województwo śląskie

Część opisowa

1. Nazwa aglomeracji

| |
|--------|
| Suszec |
|--------|

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. Do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienia pozostałych gmin.

Do wniosku o zmianę aglomeracji proszę dołączyć kopię rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa wyznaczającego tę aglomerację, przedstawienia merytorycznego uzasadnienia potrzeby takiego działania, a w przypadku likwidacji aglomeracji wyznaczonej przez wojewodę - przesłania uchwały/uchwał samorządów gminnych akceptujących likwidację.

W przypadku zmiany aglomeracji polegającej na ograniczeniu zasięgu obszaru aglomeracji konieczne jest zamieszczenie opisu rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdują się poza obszarem aglomeracji.

2. Wnioskodawca (gmina wiodąca w aglomeracji)

| | |
|--|----------------------------|
| Gmina: Suszec | Powiat: Pszczyński |
| Miejscowość: Suszec | Ulica, nr: Lipowa 1 |
| Województwo: Śląskie | |
| Telefon: (32) 449 30 50 | Fax: (32) 449 30 51 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: <u>gmina@suszec.pl</u> | |

3. Dane rejestrowe

| | | | |
|-----|----------------------|-------|------------------|
| NIP | 638 17 92 968 | REGON | 276258345 |
|-----|----------------------|-------|------------------|

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax. osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

| |
|--|
| Patrycja Papińska , podinspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, (32) 449 30 76, papinska@suszec.pl |
|--|

5. Gminy współtworzące aglomerację

Wykaz – gmin, których tereny tworzą aglomerację:

Suszec

6. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji¹

6.1 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w Gminie Suszec.

Wykaz – lista miejscowości Gminy Suszec wchodzących w skład planowanej aglomeracji (miejscowości, w których istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, istnieje i planuje się budowę kanalizacji sanitarnej oraz planuje się budowę kanalizacji)²

1. Suszec

2. Rudziczka

3. Kryry

6.1.1 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji w Gminie Suszec.

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone uchwałą :

- Uchwała Nr – XLV/61/341/2002 Rady Gminy Suszec z dnia 10.10.2002 r.
- Uchwała Nr – XXXIX/3/283/2002 Rady Gminy Suszec z dnia 28.02.2002 r.
- Uchwała Nr – VI/22/41/2007 Rady Gminy Suszec z dnia 29.03.2007 r.
- Uchwała Nr – XXII/50/175/2004 Rady Gminy Suszec z dnia 30.09.2004 r.
- Uchwała Nr – XXXII/59/265/2005 Rady Gminy Suszec z dnia 31.08.2005 r.
- Uchwała Nr – XXXII/63/269/2005 Rady Gminy Suszec z dnia 31.08.2005 r.
- Uchwała Nr – XXXII/64/270/2005 Rady Gminy Suszec z dnia 31.08.2005 r.
- Uchwała Nr – XXXII/65/271/2005 Rady Gminy Suszec z dnia 31.08.2005 r.
- Uchwała Nr – VI/21/40/2007 Rady Gminy Suszec z dnia 29.03.2007 r.

b) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec” zatwierdzone uchwałą XXII/58/191/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 02.08.2012r;

c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; brak

d) Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zatwierdzone Uchwałą Nr XXVIII/111/244/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 28.12.2012r;

e) zmiana do planu zatwierdzona Uchwałą Nr XXXVIII/67/311/2013r Rady Gminy Suszec z dnia 21.11.2013 r;

f) inne:

- studium wykonalności dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

6.1.2 Opis sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach Gminy¹ (Powtórzyć dla każdej miejscowości wykazanej w punkcie 6.1)

6.1.2.1 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suszec² (miejscowość z pozycji 1 w tabeli 6.1)

| Lp. | Kanalizacja | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji | | | Uwagi |
|--|--|--------------|--|---|--|-------|
| | | | mieszkańcy | turyści w sezonie turystycznym – wypoczynkowym ³ | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalizacja istniejąca w miejscowości Suszec | | | | | | |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 27,24 | 2294 | 0 | 2294 | |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 4,41 | | | | |
| 3 | Suma kanalizacji istniejącej | 31,65 | 2294 | 0 | 2294 | |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Suszec | | | | | | |
| 4 | Sanitarna grawitacyjna | - | - | - | - | - |
| 5 | Sanitarna tłoczna | - | - | - | - | |
| 6 | Suma kanalizacji planowanej | - | - | - | - | |
| 7 | Razem istniejąca i planowana w miejscowości Suszec | - | - | - | - | - |
| 8 | Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji: brak | | | | | |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suszec⁴ | |
|---|-------|
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] w przypadku podania długości innej niż w wierszu 6, kol. 3 – wyjaśnić przyczynę uwzględnienia do obliczeń innej wartości: | |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] | |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | |

6.1.2.2 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudziczka² (miejscowość z pozycji 2 w tabeli 6.1)

| Lp. | Kanalizacja | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji | | | Uwagi |
|---|--|--------------|--|--|--|-------|
| | | | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym ³ | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalizacja istniejąca w miejscowości Rudziczka | | | | | | |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 13,27 | 1177 | 0 | 1177 | |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 3,51 | | | | |
| 3 | Suma kanalizacji istniejącej | 16,78 | 1177 | 0 | 1177 | |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Rudziczka | | | | | | |
| 4 | Sanitarna grawitacyjna | - | - | - | - | - |
| 5 | Sanitarna tłoczna | - | - | - | - | |
| 6 | Suma kanalizacji planowanej | - | - | - | - | |
| 7 | Razem istniejąca i planowana w miejscowości Rudziczka | - | - | - | - | - |
| 8 | Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji: brak | | | | | |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudziczka⁴ | |
|--|-------|
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] | |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | |

6.1.2.3 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kryry² (miejscowość z pozycji 2 w tabeli 6.1)

| Lp. | Kanalizacja | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji | | | Uwagi |
|---|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| | | | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym ³ | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalizacja istniejąca w miejscowości Kryry | | | | | | |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 3,01 | 384 | 0 | 384 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 1,03 | | | | |
| 3 | Suma kanalizacji istniejącej | 4,04 | 384 | 0 | 384 | |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Kryry | | | | | | |
| 4 | Sanitarna grawitacyjna | 3,79 (I etap) 0,55 (II etap) | 454 (I etap) 72 (II etap) | 0 | 526 | Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej będzie się odbywać w dwóch niezależnych etapach |
| 5 | Sanitarna tłoczna | 0,8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Suma kanalizacji planowanej | 5,14 | 526 | 0 | 526 | |
| 7 | Razem istniejąca i planowana w miejscowości Kryry | 9,18 | 910 | 0 | 910 | - |
| 8 | Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji: Budowa do końca 2015r. | | | | | |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kryry⁴ | |
|--|-------|
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 4,34* |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] | 526 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 121,2 |
| * Sanitarna tłoczna – długość sieci uwzględnia prowadzenie sieci tłocznej i grawitacyjnej równolegle przez co można tę długość liczyć tylko dla jednego ciągu kanalizacji. | |

6.2 Podsumowanie opisu sieci kanalizacyjnej w Gminie Suszec¹

| Lp. | Kanalizacja | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji | | | Uwagi |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|--|
| | | | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym ³ | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalizacja istniejąca w Gminie Suszec | | | | | | |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 43,52 | 3855 | 0 | 3855 | |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 8,95 | | | | |
| 3 | Suma kanalizacji istniejącej | 52,47 | 3855 | 0 | 3855 | |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Suszec | | | | | | |
| 4 | Sanitarna grawitacyjna | 3,79 (I etap) 0,55 (II etap) | 454 (I etap) 72 (II etap) | 0 | 526 | Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej będzie się odbywać w dwóch niezależnych etapach |
| 5 | Sanitarna tłoczna | 0,8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Suma kanalizacji planowanej | 5,14 | 526 | 0 | 526 | |
| 7 | Razem istniejąca i planowana w Gminie Suszec | 57,61 | 4381 | 0 | 4381 | |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w Gminie Suszec⁴ | |
|--|-------|
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 4,34* |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] | 526 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 121,2 |
| * Sanitarna tłoczna – długość sieci uwzględnia prowadzenie sieci tłocznej i grawitacyjnej równolegle przez co można tę długość liczyć tylko dla jednego ciągu kanalizacji. | |

6.3 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w aglomeracji Suszec²

| Lp. | Kanalizacja | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji | | | Uwagi |
|--|---|---------------------------------|--|---|--|--|
| | | | mieszkańcy | turyści w sezonie turystycznym – wypoczynkowym ³ | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalizacja istniejąca w Aglomeracji Suszec | | | | | | |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 43,52 | 3855 | 0 | 3855 | |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 8,95 | | | | |
| 3 | Suma kanalizacji istniejącej | 52,47 | 3855 | 0 | 3855 | |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Suszec | | | | | | |
| 4 | Sanitarna grawitacyjna | 3,79 (I etap) 0,55 (II etap) | 454 (I etap) 72 (II etap) | 0 | 526 | Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej będzie się odbywać w dwóch niezależnych etapach |
| 5 | Sanitarna tłoczna | 0,8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Suma kanalizacji planowanej | 5,14 | 526 | 0 | 526 | |
| 7 | Razem istniejąca i planowana w Gminie Suszec | 57,61 | 4381 | 0 | 4381 | |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Suszec⁴ | |
|--|-------|
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 4,34* |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] | 526 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 121,2 |
| * Sanitarna tłoczna – długość sieci uwzględnia prowadzenie sieci tłocznej i grawitacyjnej równolegle przez co można tę długość liczyć tylko dla jednego ciągu kanalizacji. | |

7. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji ¹

7.1 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków ⁵

| | |
|--|------------------------------|
| Lokalizacja | |
| Miejscowość [kod pocztowy]: 43-267 Suszec | Ulica, nr: Ogrodowa 2 |
| Gmina: Suszec | Powiat: Pszczyński |
| Województwo: Śląskie | |
| Telefon: (32) 448-80-90 | Fax: (32) 448-80-90 |
| e-mail do kontaktów bieżących: kontakt@pgksuszec.pl | |

| | | |
|--|--|---|
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych | | |
| Organ, który wydał decyzję: Starosta Pszczyński | | |
| Numer decyzji: znak RO.6223-40/06 | Data wydania: 27.12.2006r. | Termin ważności do: od 1.12.2006 do 2.12.2016r. |
| Przepustowość oczyszczalni: 550m³/d | RLM oczyszczalni : 3600 | |
| Średnia [m ³ /d]: 550 | Maksymalna godzinowa [m ³ /h]: 23,3 | Maksymalna roczna [m ³ /a]: 204400 |

| | |
|--|--|
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków ² : | |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m ³ /d]: 327,6 | |
| Ścieki dowożone [m ³ /d]: 12,8 | |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni ² : | |
| Średnie [m ³ /d]: 340,40 | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m ³ /a]: 124248 |
| Średnio [% przepustowości]: 62 | |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: | |
| Średnie [m ³ /d]: 385,84 | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m ³ /a]: 140831,6 |
| Średnio [% przepustowości]: 70 | |

Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych ²

| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) | Uwagi |
|--|---------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| BZT ₅ [mgO ₂ /l] | 452,45 | - |
| ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l] | 1204,82 | - |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 470,09 | - |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 15,86 | - |
| Azot ogólny [mgN/l] | 106,85 | - |

Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ²

| Wskaźnik | Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| BZT ₅ [mgO ₂ /l] | 25 | 8,99 |
| ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l] | 125 | 55,12 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 | 11,29 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | - | 0,63 |
| Azot ogólny [mgN/l] | - | 17,39 |

* PGK w pozwoleniu wodnoprawnym nie posiada granicznych wartości fosforu ogólnego, azotu oraz nie ma określonego % redukcji

Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

| Wskaźnik | Planowana wartość | Planowany % redukcji |
|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| BZT ₅ [mgO ₂ /l] | 8,99 | - |
| ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l] | 58,55 | - |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 11,29 | - |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 0,63 | - |
| Azot ogólny [mgN/l] | 17,39 | - |

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nazwa ciek: Potok Suszecki | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 1km + 970m |
|-----------------------------------|--|

Typ oczyszczalni ścieków:

B – oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna oczyszczająca ścieki bytowe

(w tym: symbol odpowiadający danemu rodzajowi oczyszczalni : B , non B, PUB1, non PUB1, PUB2 , non PUB2)

**Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących
oczyszczalni ścieków: ⁵**

Gmina Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1, gmina@suszec.pl tel. 32 44 93 050

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| | |
| Rodzaj inwestycji | Termin realizacji zadania |
| Zadania z zakresu rozbudowy: brak | - |
| Zadania z zakresu modernizacji: brak | - |

Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej 2 w Suszcu planowana jest w przyszłości.

7.2 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji.

Podstawowe informacje na temat istniejących indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń w tym zakresie:

Dla terenu objętego obszarem aglomeracji nie ma spisu dotyczącego przydomowych oczyszczalni ścieków.

Aglomeracja przedstawiona w załączniku graficznym, mapowym prezentuje aglomerację obejmującą tereny objęte systemem kanalizacji sanitarnej. Na terenach tych nadal występują indywidualne systemy oczyszczania ścieków (bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe) pomimo istniejącej kanalizacji sanitarnej; dla działek tych przewiduje się do końca 2015r podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej (25 RLM).

7.3 Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

| | |
|---|--|
| Końcowy punkt zrzutu aglomeracji: | |
| Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: - | Współrzędne końcowego punktu zrzutu: - |
| Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki z aglomeracji: - | |

7.4 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy /gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym.

| | | |
|---|----------------------------------|-------|
| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy [m³/d]¹: 1016,7* | | |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT ₅ [mgO ₂ /l] | 452,45 | - |
| ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l] | 1204,82 | - |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 470,09 | - |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 15,86 | - |
| Azot ogólny [mgN/l] | 106,85 | - |
| * Na podstawie zużycia wody | | |

7.5 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m³/d]¹ - brak | | |
|---|----------------------------------|--|
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT ₅ [mgO ₂ /l] | brak | nie dotyczy |
| ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l] | brak | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | brak | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | brak | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | brak | nie dotyczy |
| | - | - |

7.6 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]¹ - brak | | |
|--|----------------------------------|---|
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT ₅ [mgO ₂ /l] | brak | nie dotyczy |
| ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l] | brak | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | brak | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | brak | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | brak | nie dotyczy |
| | - | - |

7.7 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| | |
|---|-------------|
| Wyszczególnienie | RLM |
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [wiersz 3 kol. 6 pkt 6.3] | 3855 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [wiersz 6 kol. 6 pkt. 6.3] | 526 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.5 / 60 g/d] | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.6 / 60 g/d] | 0 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków | 25 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 4406 |

- 8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.**

Brak

- 9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.**

Brak

- 10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.**

- 1. Rezerwat Przyrody „Babczyzna Dolina” – utworzony Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 2/2002 (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 4, Poz. 216) z dnia 31.01.2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru lasu w gminie Suszec; Zarz. RDOŚ w Katowicach Nr 30 (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 276, poz. 4645) z dnia 9.11.2011r; poza obszarem aglomeracji;**
- 2. Pomnik przyrody „Wiąz Pospolity” – w Suszcu przy ul. Św. Jana 23, Decyzja nr 224 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 18.08.1954 nr RL-13b/20-21/54, w obszarze aglomeracji.**

11. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie ⁶ | Tak ⁶ | Nie dotyczy ⁶ |
|-----|--|------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. | | X | |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). | | X | |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne. | | X | |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. | | X | |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. | | | X |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. | | | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. | | X | |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. | | X | |
| 9 | Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej) | | X | |

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) oraz „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji” opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska w czerwcu 2013 r.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| | |
|--|------------------------|
| (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
|--|------------------------|

¹ Wykaz miejscowości zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013r., poz. 200).

² Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego, z podaniem źródeł informacji(GUS, ewidencja gminy etc.)

³ Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.

⁴ W przypadku współczynnika długości sieci < 120 o /km należy podać podstawę zwolnienia z dotrzymania wymaganej jego wartości

⁵ W przypadku funkcjonowania więcej niż jednej oczyszczalni ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

⁶ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.