

**UCHWAŁA NR IV/50/9/2014**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 5 maja 2014 r.

**w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Koniecpol**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.) i § 4 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137 z 2010 roku, poz. 922)

**Sejmik Województwa Śląskiego**  
**uchwała:**

- § 1. Przyjmuje się zweryfikowaną propozycję planu Aglomeracji Koniecpol, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały i poddaje się propozycję planu procedurze uzgodnień i opiniowania.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Sejmiku**  
**Województwa Śląskiego**

Andrzej Gościniak

załącznik do uchwały  
Nr IV/50/9/2014  
Sejmiku Województwa Śląskiego  
z dnia 5 maja 2014 roku

**Propozycja  
planu Aglomeracji Koniecpol**

**Gmina Koniecpol**  
**(podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy, na terenie której wyznaczana  
jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)**

**powiat: Częstochowski**

**województwo śląskie**

**Wniosek o zmianę aglomeracji**  
**opracowany przez Miasto i Gminę Koniecpol**  
**na podstawie**  
***Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji***  
**- Wersji 21/06/2013 z czerwca 2013**

**1. Nazwa aglomeracji**

Aglomeracja Koniecpol
-----------------------

Niniejszy wniosek dotyczy zmiany wielkości aglomeracji Koniecpol wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 25. 05. 2007 r. opublikowanym w Dz. U. Woj. Śląskiego nr 97 poz. 1958 z 2007r. – jej wielkość RLM wyniosła 6889. Natomiast wnioskowany obecnie poziom równoważnej liczby mieszkańców jest mniejszy i wynosi 4905. Działanie takie jest konieczne ze względu na coroczne zmniejszanie się liczby ludności - od roku 2007 o ok. 400 osób – a co za tym idzie brak możliwości osiągnięcia, na planowanych do skanalizowania obszarach, wskaźnika długości sieci na poziomie 120. Opracowana zmiana aglomeracji przygotowana została na podstawie aktualnej liczby osób zamieszkujących posesje objęte siecią kanalizacji oraz obszary o wystarczającej koncentracji zabudowy. Tym samym planowane zmniejszenie Aglomeracji Koniecpol jest uzasadnione finansowo i technicznie.

W gminie Koniecpol kanalizacja sanitarna funkcjonuje tylko w m. Koniecpol liczącym 6240 mieszkańców. Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca aglomerację Koniecpol obsługuje obecnie ( stan na 31. 01. 2014r.) - 4570 osób.

Cała Gmina Koniecpol ( miasto i wieś) liczy 10.087 osób ( stan na 31. 12. 2013r.).

Ścieki komunalne od pozostałych mieszkańców miasta i gminy odprowadzane są do :

- przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 15 szt.
- zbiorników bezodpływowych z których przewożone są okresowo do komunalnej czyszczalni ścieków w Koniecpolu ul. Rzeczna.

Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Koniecpol wynosi 23,218 km.

Planowana jest rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej o dalsze 3,07 km z terminem zakończenia do końca 2015r która obsłuży dodatkowo 335 osób. Jednak z uwagi na krytyczną sytuację finansową Gminy Koniecpol, budowa tego odcinka kanalizacji sanitarnej stoi pod dużym znakiem zapytania. Ścieki z istniejącej sieci kanalizacyjnej jak również z planowanej do budowy odprowadzane są do komunalnej oczyszczalni ścieków w Koniecpolu ul. Rzeczna posiadającej przepustowość 500 m3/d. Gmina Koniecpol zajmuje stosunkowo duży obszar 146,75 km2 poprzedzielany doliną rz. Pilicy, Białki, Zwleczy, lasami, rozdrobnionymi gruntami rolnymi. Poszczególne miejscowości w gminie Koniecpol są znacznie oddalone od siebie jak również od siedziby gminy. W związku z tym budowa jakiegoś jednego systemu zbierania ścieków komunalnych jest nieopłacalna i kosztowna. W tej sytuacji przez najbliższe 5-8 lat ścieki z terenów nie objętych obszarem aglomeracji Koniecpol będą odprowadzane do lokalnych zbiorników bezodpływowych. Będziemy również w różnych formach wspierać budowy przydomowych oczyszczalni ścieków m. in poprzez zbieranie chętnych i składanie wspólnych wniosków o dofinansowanie. Mamy już pewne doświadczenia w takiej działalności gdyż w 2013r. wybudowaliśmy w taki właśnie zorganizowany sposób 13 przydomowych oczyszczalni.

**2. Wnioskodawca (gmina wiodąca w aglomeracji)**

Gmina: Koniecpol	Powiat: Częstochowski
Miejscowość: Koniecpol	Ulica: Chrząstowska nr 6A
Województwo: Śląskie	
Telefon: ( 34) 3551755	Fax: (34) 3551756
e-mail do kontaktu bieżącego: henryk.idziak@koniecpol.pl	

**3. Dane rejestrowe**

NIP	949-21-89--567	REGON	151397990
-----	----------------	-------	-----------

**4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku**

Henryk Idziak – inspektor, tel. (34) 3551755 fax. (34) 3551756. - dane dot. aglomeracji aktualne na dzień 31. 01. 2014r.

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) oraz „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji” opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska w czerwcu 2013 r.

**5. Gminy współtworzące aglomerację**

Wykaz – gmin, których tereny tworzą aglomerację:		
1. Gmina Koniecpol	2. ....	3. ....
4. ....	5. ....	6. ....
7. ....	8. ....	9. ....
10. ....	11. ....	12. itd.

**6. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji <sup>1</sup>**

**6.1 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w Gminie Koniecpol**  
(punkt powtórzyć dla każdej Gminy wykazanej w punkcie 5)

Wykaz – lista miejscowości Gminy Koniecpol wchodzących w skład planowanej aglomeracji (miejscowości, w których istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, istnieje i planuje się budowę kanalizacji sanitarnej oraz planuje się budowę kanalizacji) <sup>2</sup>		
1. M. Koniecpol	2. ....	3. ....
4. ....	5. ....	6. ....
7. ....	8. ....	9. ....
10. ....	11. ....	12. itd.

**6.1.1 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji w Gminie Koniecpol**

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone uchwałą Nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 04 sierpnia 2005r. publikacja w Dz. U. Woj. Śląskiego z dn. 30. 09. 2005r. nr 121 poz. 3027
b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koniecpol zatwierdzone uchwałą Nr 185/XXIII.2000 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 listopada 2000 r.

**6.1.2 Opis sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach Gminy <sup>1</sup>**  
(Powtórzyć dla każdej miejscowości wykazanej w punkcie 6.1)

**6.1.2.1 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koniecpol<sup>2</sup>**  
(miejscowość z pozycji 1 w tabeli 6.1)

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym <sup>3</sup>	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w miejscowości Koniecpol						
1	Sanitarna grawitacyjna	18,189	4570	0,0	4570	
2	Sanitarna tłoczna	5,029				
3	Suma kanalizacji istniejącej	23,218	4570	0,0	4570	
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Koniecpol						
4	Sanitarna grawitacyjna	1,807				
5	Sanitarna tłoczna	1,263				
6	Suma kanalizacji planowanej	3,070	335 osób	0,00	335 osób	
7	Razem istniejąca i planowana w miejscowości Koniecpol	26,288	4905 osób	0,0	4905 osób	
8	Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji : Gmina Koniecpol posiada dokumentację projektową i pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej, oraz wszystkie wymagane dokumenty umożliwiające budowę kanalizacji sanitarnej zaplanowanej do ukończenia w ramach projektu aglomeracji. Planowany termin realizacji: rozpoczęcie II kw. 2014r. – zakończenie IV kw. 2015r. Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w drogach powiatowych. W związku z tym realizacja inwestycji powinna przebiegać wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie który winien w zbliżonym okresie wybudować sieć kanalizacji deszczowej.					

<b>Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koniecpol<sup>4</sup></b>	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	2,190 (długość sieci po odjęciu przewodów tłocznych biegnących równolegle w jednym wykopie z grawitacyjnymi).
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	335
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	152,96

**6.1.2.1 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości .....**<sup>2</sup>  
(miejscowość z pozycji 2 w tabeli 6.1)

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym <sup>3</sup>	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kanalizacja istniejąca w miejscowości .....</b>						
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
3	Suma kanalizacji istniejącej					
<b>Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości .....</b>						
4	Sanitarna grawitacyjna					
5	Sanitarna tłoczna					
6	Suma kanalizacji planowanej					
7	<b>Razem istniejąca i planowana w miejscowości .....</b>					
8	Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji :.....					

<b>Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości .....</b> <sup>4</sup>	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	.....
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	.....
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	.....

**6.2 Podsumowanie opisu sieci kanalizacyjnej w Gminie Koniecpol<sup>1</sup>**

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym <sup>3</sup>	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kanalizacja istniejąca w Gminie Koniecpol</b>						
1	Sanitarna grawitacyjna	18,189	4570	0,0	4570	
2	Sanitarna tłoczna	5,029				
3	Suma kanalizacji istniejącej	23.218	4570	0,0	4570	
<b>Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków</b>						

określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Koniecpol						
4	Sanitarna grawitacyjna	1,807				
5	Sanitarna tłoczna	1,263				
6	Suma kanalizacji planowanej	3,070	335	0,00	335 osób	
7	<b>Razem istniejąca i planowana w Gminie Koniecpol</b>	26,288	4905	0,00	4905	

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w Gminie Koniecpol <sup>4</sup>	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	...2,190 (długość sieci po odjęciu przewodów w tłocznych biegnących równolegle w jednym wykopie z grawitacyjnymi.....)
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	335
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	152,96

### 6.3 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w aglomeracji Koniecpol<sup>2</sup>

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym <sup>3</sup>	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w aglomeracji Koniecpol						
1	Sanitarna grawitacyjna	18,189	4570	0,0	4570	
2	Sanitarna tłoczna	5,029				
3	Suma kanalizacji istniejącej	23,218	4570	0,0	4570	
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Koniecpol						
4	Sanitarna grawitacyjna	1,807				
5	Sanitarna tłoczna	1,263				
6	Suma kanalizacji planowanej	3,070	335	0,0	335	



7	<b>Razem istniejąca i planowana w aglomeracji</b>	26,288	4905	0,0	4905	
---	---	--------	------	-----	------	--

<b>Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Koniecpol</b>	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	2,190
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	335
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	152,96

## 7. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji <sup>1</sup>

### 7.1 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków <sup>5</sup>

(Wypełnić analogiczną tabelę w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków <sup>5</sup>)

<b>Lokalizacja</b>		
Miejscowość : 42-230 Koniecpol	Ulica: Rieczna	
Gmina: Koniecpol	Powiat: Częstochowski	
Województwo: Śląskie		
Telefon: (34) 3540410	Fax: (34) 3540410	
e-mail do kontaktów bieżących :zuk_ koniecpol@wp.pl		
<b>Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych</b>		
Organ, który wydał decyzję: Starosta Częstochowski		
Numer decyzji: OSV6233-5-9/08	Data wydania: 16. 06. 2008	Termin ważności do: 31. 12. 2018
Przepustowość oczyszczalni:	RLM oczyszczalni : 4200	
Średnia [m <sup>3</sup> /d]: 500	Maksymalna godzinowa [m <sup>3</sup> /h]: 45,72	Maksymalna roczna [m <sup>3</sup> /a]: 182500

<b>Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków <sup>2</sup>:</b>	
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m <sup>3</sup> /d]: 350	
Ścieki dowożone [m <sup>3</sup> /d]: 50	
<b>Aktualne obciążenie oczyszczalni <sup>2</sup>:</b>	
Średnie [m <sup>3</sup> /d]: 400	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m <sup>3</sup> /a]: 88247
Średnio [% przepustowości]: 80%	
<b>Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:</b>	
Średnie [m <sup>3</sup> /d]: 430	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m <sup>3</sup> /a]: 106000
Średnio [% przepustowości]: 86%	

**Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych <sup>2</sup>**

Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	52,6	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	231	.....
Zawiesina ogólna [mg/l]	68	.....
Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie badano	.....
Azot ogólny [mgN/l]	Nie badano	.....

**Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych <sup>2</sup>**

Wskaźnik	Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	25	11,33
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	125	83
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	15,93
Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie badano	Nie badano
Azot ogólny [mgN/l]	Nie badano	Nie badano

**Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych**

Wskaźnik	Planowana wartość	Planowany % redukcji
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	24	
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	120	
Zawiesina ogólna [mg/l]	34	
Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie badano	Nie badano
Azot ogólny [mgN/l]	Nie badano	Nie badano

**Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:**

Nazwa ciekłu: rzeka Pilica	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 262+400
Typ oczyszczalni ścieków: ECOL-CHIEF (w tym: symbol odpowiadający danemu rodzajowi oczyszczalni) : <b>B</b>	

**Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków: <sup>5</sup>**

Rodzaj inwestycji	Termin realizacji zadania
<p>Zadania z zakresu rozbudowy: Nie przewiduje się do końca 2015r. zamierzeń inwestycyjnych dot. oczyszczalni. Istniejąca oczyszczalnia spełnia wszystkie wymogi w zakresie oczyszczania ścieków i posiada dostateczną wydajność umożliwiającą odbiór ścieków z aglomeracji Koniecpol.</p> <p>Uwaga: Na naszym terenie rzeczywiste zużycie wody przez jednego mieszkańca na dobę, a tym samym rzeczywista ilość wytwarzanych ścieków komunalnych jest znacznie niższa od obowiązujących współczynników w tym zakresie przyjmowanych np. do projektowania sieci kanalizacyjnej. Dlatego też jesteśmy przekonani iż planowana w pozwoleniu wodnoprawnym dla oczyszczalni wielkość RLM 4200 jest wystarczająca do przyjęcia i oczyszczenia ścieków z planowanej aglomeracji o wielkości 4905.</p>	
Zadania z zakresu modernizacji: .....	

**7.2 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji.**

Podstawowe informacje na temat istniejących indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń w tym zakresie:

Na terenie wyznaczonej aglomeracji brak jest indywidualnych systemów oczyszczania ścieków np. przydomowych oczyszczalni. Takie formy oczyszczania ścieków występują poza terenami wyznaczonej aglomeracji.

**7.3 Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)**

<b>Końcowy punkt zrzutu aglomeracji:</b>	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: .....	Współrzędne końcowego punktu zrzutu: .....
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki z aglomeracji: .....	

**7.4 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy /gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym.**

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m <sup>3</sup> /d] <sup>1</sup> 480		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	80,0	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	300	.....
Zawiesina ogólna [mg/l]	120	.....
Fosfor ogólny [mgP/l]	17,42	.....

Azot ogólny [mgN/l]	90,67	.....
---------------------	-------	-------

#### 7.5 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m <sup>3</sup> /d] <sup>1</sup> .....		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	.....	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	.....	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	.....	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	.....	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	.....	nie dotyczy
.....	.....	nie dotyczy

#### 7.6 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m <sup>3</sup> /d] <sup>1</sup> .....		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	.....	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	.....	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	.....	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	.....	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	.....	nie dotyczy
.....	.....	nie dotyczy

#### 7.7 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [wiersz 3 kol. 6 pkt 6.3]	4570
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [wiersz 6 kol. 6 pkt. 6.3]	335
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.5 / 60 g/d]	0,00
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.6 / 60 g/d]	.....
<b>Równoważna Liczba Mieszkańców RLM</b>	<b>4905</b>

**8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.**

Na terenie wyznaczonej aglomeracji istnieją dwa ujęcia wody dla zasilania wodociągu miejskiego. Ujęcia te posiadają wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej o promieniu  $R=10$  mb. Stref ochrony pośredniej nie wyznaczono z uwagi na położenie ujęć w terenie zurbanizowanym i zabudowanym. Strefy ochrony bezpośredniej wyznaczono decyzjami Starosty Częstochowskiego nr OŚ.I/6210/2029/39/95 z dnia 28. 07. 1995r i decyzja nr OŚ. I.6210/2029/48/96 z 02. 12. 1996r. Dla wymienionych stref ochrony bezpośredniej przestrzegane są następujące zalecenia:

- wody opadowe odprowadzane są w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do pobory wody,
- teren wokół ujęć jest zagospodarowany zielenią i ogrodzony oraz oznakowany,
- na terenie ujęć brak jest urządzeń sanitarnych mogących stwarzać zagrożenie zanieczyszczenia terenu ujęcia,
- ograniczono do minimum przebywanie na terenie ujęć osób niezatrudnionych do ich obsługi,
- grunt na których znajdują się ujęcia nie jest użytkowany do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia,
- na ogrodzeniu ujęć umieszczono tablice informacyjne o ujęciu i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

**9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.**

Na terenie wyznaczonej aglomeracji nie występują zbiorniki wód śródlądowych.

**10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.**

Na terenie wyznaczonej aglomeracji nie występują obszary chronione.

**11. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.**

Lp.	Wyszczególnienie	Nie <sup>6</sup>	Tak <sup>6</sup>	Nie dotyczy <sup>6</sup>
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		tak	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		tak	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		tak	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		tak	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		tak	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			tak
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się			tak

	na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.			
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		tak	
9	Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)		tak	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

**Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy**

20. 03. 2014r.   <div style="text-align: center;">(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)</div>	<div style="text-align: center;">(pieczęć Wnioskodawcy)</div>
---	---

<sup>1</sup> Wykaz miejscowości zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części ( Dz. U. z 2013r., poz. 200).

<sup>2</sup> Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego, z podaniem źródeł informacji( GUS, ewidencja gminy etc.)

<sup>3</sup> Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.

<sup>4</sup> W przypadku współczynnika długości sieci < 120 o /km należy podać podstawę zwolnienia z dotrzymania wymaganej jego wartości

<sup>5</sup> W przypadku funkcjonowania więcej niż jednej oczyszczalni ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

<sup>6</sup> Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.