

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 882/113/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 17.05.2016 roku

Zaopiniowanie korekty wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 10 d ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694).

Pozytywna opinia Zarządu Województwa Śląskiego dotycząca korekty wniosku złożonego przez: JEZIORNY PETER ANDREAS Jeziorny inter. med., ul. Budowlanych 1, 43-300 Bielsko-Biała o wpis ośrodka: ŚLĄSKIE CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I REHABILITACJI „AD FINEM” IM. KSIĘŻNEJ M. K. HABSBURG, ul. Strażacka 4, 34-311 Czernichów, do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.

W dniu 14 kwietnia 2016 r., Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej przyjął korektę wniosku, złożonego przez: JEZIORNY PETER ANDREAS Jeziorny inter. med., ul. Budowlanych 1, 43-300 Bielsko-Biała o wpis ośrodka: ŚLĄSKIE CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I REHABILITACJI „AD FINEM” IM. KSIĘŻNEJ M. K. HABSBURG, ul. Strażacka 4, 34-311 Czernichów, do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ośrodek mieści się na nieruchomości gruntowej zgodnie z treścią księgi wieczystej nr **BB1Z/00083044/3** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żywcu.

Wizję lokalną ośrodka, przeprowadzoną w dniu 19 kwietnia 2016 r. zakończono obustronnie podpisanym protokołem, stwierdzającym zgodność informacji zawartych w korekcie wniosku z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ze stanem faktycznym.

1. Stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych w korekcie wniosku ze stanem faktycznym na miejscu w ośrodku.

TABELA NR 1

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI LUB BRAKU ZGODNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W KOREKCIE WNIOSKU ZE STANEM
FAKTYCZNYM NA MIEJSCU W OŚRODKU

Nr pozycji w złożonej korekcie wniosku o wpis do rejestru ośrodka	Nazwa pozycji w złożonej korekcie wniosku o wpis do rejestru	STAN FAKTYCZNY NA MIEJSCU W OŚRODKU
I	„DANE PODSTAWOWE”	STAN ZGODNY Z PODANYM W KOREKCIE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
II	„DANE DOTYCZĄCE RODZAJÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE W	STAN ZGODNY Z PODANYM W KOREKCIE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW

	<i>OŚRODKU ORAZ GRUPY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE OŚRODEK ZAMIERZA PRZYJMOWAĆ</i>	
III	<i>„KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OŚRODKA I JEGO OTOCZENIE”</i>	STAN ZGODNY Z PODANYM W KOREKCIE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
IV	<i>„ZAPLECZE DO REALIZACJI AKTYWNYCH FORM REHABILITACJI”</i>	STAN ZGODNY Z PODANYM W KOREKCIE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
V	<i>„GABINET LEKARSKI LUB ZABIEGOWY”</i>	STAN ZGODNY Z PODANYM W KOREKCIE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
VI	<i>„ZAPLECZE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE OŚRODKA”</i>	STAN ZGODNY Z PODANYM W KOREKCIE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
VII	<i>„BAZA NOCLEGOWA OŚRODKA”</i>	STAN ZGODNY Z PODANYM W KOREKCIE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
VIII	<i>„DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW OŚRODKA, POMIESZCZEŃ NOCLEGOWYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY I OTOCZENIA OŚRODKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O RÓŻNYCH DYSFUNKCJACH”</i>	STAN ZGODNY Z PODANYM W KOREKCIE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
IX	<i>„STANDARD OŚRODKA”</i>	STAN ZGODNY Z PODANYM W KOREKCIE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
X	<i>„WYŻYWIENIE NA TERENIE OŚRODKA”</i>	STAN ZGODNY Z PODANYM W KOREKCIE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
XI	<i>„INNE DODATKOWE INFORMACJE O OŚRODKU”</i>	STAN ZGODNY Z PODANYM W KOREKCIE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW

2. Informacja o standardzie ośrodka:

ŚLĄSKIE CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I REHABILITACJI „AD FINEM” IM. KSIĘŻNEJ M. K. HABSBURG z siedzibą w Czernichowie to całoroczny ośrodek, na terenie którego znajduje się dwukondygnacyjny budynek w zespolej zabudowie segmentowej z wewnętrznym atrium spacerowo-wypoczynkowym, zagospodarowanym małą architekturą ogrodową. Wejście do obiektu z poziomu zero, obiekt wyposażony w dźwig osobowy.

Na turnusy rehabilitacyjne dofinansowane z PFRON przeznaczono 40 miejsc noclegowych zlokalizowanych w 8 modułach mieszkalnych składających się z pokoi 1-osobowych oraz 2 - osobowych. Na jeden moduł mieszkalny przypada wspólny węzeł sanitarno-higieniczny.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przeznaczono 4 miejsca noclegowe (4 pokoje w 2 modułach mieszkalnych).

Rozmieszczenie pomieszczeń:

➤ I kondygnacja

segment G - wejście do obiektu, hall, dźwig osobowy, klatka schodowa;

segment J – gabinet lekarski oraz zabiegowy;

• II kondygnacja

segment E – sala ogólnego przeznaczenia (zamiennie jadalnia, sala do terapii zajęciowej, sala do prowadzenia szkoleń), ogólnodostępne w.c., kaplica ekumeniczna;

segment F – dwa moduły mieszkalne – 13 miejsc noclegowych;

segment G – hall, dyżurka pielęgniarek, pomieszczenie do elektroterapii, pomieszczenie do magnetoterapii, pomieszczenie do hydroterapii, pomieszczenie do kinezyterapii/siłownia (przeznaczone na potrzeby turnusów z PFRON), ogólnodostępne w.c.;

segment H – trzy moduły mieszkalne – 15 miejsc noclegowych w tym 4 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

segment I – trzy moduły mieszkalne - 12 miejsc noclegowych, dyżurka pielęgniarska;

segment J - rehabilitacja główna: sala do rehabilitacji ruchowej z wydzielonym stanowiskiem do masażu, gabinet laseroterapii, magnetoterapii, diatermii, elektroterapii z masażem.

Podstawowe wyposażenie w pokojach:

5-poziomowe łóżko rehabilitacyjne sterowane pilotem, szafa, szafka przyłóżkowa, stoliczek przyłóżkowy na kółkach, stolik, krzesła, TV, system przywoławczy.

Podstawowe wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych:

natrysk, umywalka, w.c. uchwyty, meble łazienkowe, lustro, siedziska-krzesła pod prysznic.

Zaplecze kuchenne umożliwia zapewnienie diety: cukrzycowej, niskotłuszczowej, wątrobowej.

Droga dojazdowa utwardzona, parking na terenie ośrodka - na około 20 miejsc postojowych, obiekt w całości ogrodzony z 24 godzinnym nadzorem.

3. Ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności:

Stwierdzono, że ośrodek spełnia warunki pobytu dla osób:

- Grupa A- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- Grupa B- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- Grupa E - z upośledzeniem umysłowym;
- Grupa F - z chorobą psychiczną;
- Grupa H - ze schorzeniami układu krążenia;
- Grupa I – z innymi:
 - jękający się,
 - kobiety po mastektomii,
 - osoby po laryngektomii,
 - z alergią,
 - z chorobami dermatologicznymi,
 - z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 - z chorobami neurologicznymi,
 - z chorobami przemiany materii,
 - z chorobami reumatycznymi,
 - z chorobami skóry,
 - z chorobami układu krwiotwórczego,
 - z chorobami układu moczowo-płciowego,
 - z chorobą Alzheimera,
 - z chorobą Parkinsona,
 - z hemofilią,
 - z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 - z mukopolisacharydozą,
 - z mukowiscydozą,
 - z niedoczynnością tarczycy,
 - z otyłością,
 - z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 - z przewlekłym zapaleniem wątroby,
 - z rozszczepem wargi i podniebienia,
 - z wadami genetycznymi,
 - z wadami postawy,
 - z zaburzeniami depresyjnymi,
 - z zaburzeniami głosu i mowy,
 - z zaburzeniami nerwicowymi,
 - z zaburzeniami psycho-organicznymi,

- z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
- z zespołem Downa,
- z zespołem Marfana,
- z zespołem Pradera-Williego/zespołem wad wrodzonych,
- ze schorzeniami dermatologicznymi,
- ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- ze schorzeniami kręgosłupa,
- ze schorzeniami laryngologicznymi,
- ze schorzeniami metabolicznymi,
- ze schorzeniami onkologicznymi,
- ze schorzeniami reumatologicznymi,
- ze schorzeniami skóry,
- ze schorzeniami układu immunologicznego,
- ze skoliozą,
- ze stwardnieniem rozsianym.

4. Ocena warunków sanitarno-higienicznych, dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu zgodnie z pismem znak NS/HK/0615-2/16 z dnia 1 lutego 2016 r. ocenił pozytywnie warunki sanitarno-higieniczne pomieszczeń ŚLĄSKIEGO CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I REHABILITACJI „AD FINEM” IM. KSIĘŻNEJ M. K. HABSBURG Śląskiego Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji „Ad Finem” im. Księżnej Marii Krystyny Habsburg, ul. Strażacka 4, 34-311 Czernichów.

5. Ocena zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą odbywały się w ośrodku:

Stwierdzono, że w ośrodku znajduje się zaplecze:

➤ rehabilitacyjne:

- kinezyterapia/siłownia – 1
- sala do rehabilitacji ruchowej - 1;
- fizykoterapia, hydroterapia, masaż;

wyposażenie: drabinki, materace, rotory kończyn górnych i dolnych, równoważnie, rowerki treningowe, bieżnia, zestaw akcesoriów i piłek do ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych, urządzenie do trakcji kręgosłupa TRITON, urządzenie szyna CPM do ćwiczeń biernych, symulator chodu stacjonarny, UGULE, urządzenie komputerowe BIOFEEDBACK do neurorehabilitacji, stół do ćwiczeń manualnych, pionizator elektryczny, łóżko wodne do suchego masażu WELLSYSTEM HYDRO JET, łóżko do masażu wibracyjno-termicznego HHP, urządzenie do ciśnieniowego masażu limfatycznego nóg, stoły do terapii manualnej, poręcze do nauki i doskonalenia chodu, urządzenia do terapii: falą uderzeniową, niskimi temperaturami, polem magnetycznym, urządzenia do elektroterapii i ultradźwięków, urządzenia do diatermii krótkofalowej, urządzenia do laseroterapii, lampy sollux, wirówka kończyn dolnych i górnych.

- do realizacji turnusów usprawniająco-rekreacyjnych,
- do realizacji turnusów psychoterapeutycznych.

W ośrodku znajduje się gabinet lekarski i zabiegowy - wyposażenie: umywalki z bieżącą wodą, kozetka lekarska, waga lekarska przeznaczona również dla osób na wózkach inwalidzkich, aparaty do mierzenia ciśnienia, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, fotel zabiegowy, stetoskopy, aparat USG.

Dodatkowy sprzęt medyczny: koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, inhalatory, glukometry, aparaty EKG, pompy infuzyjne, zestaw reanimacyjny, pulsoksymetr, samorozprężalny worek oddechowy z zastawką jednokierunkową i maską twarzową.

Liczba sal ogólnego przeznaczenia – 1

Wielofunkcyjne pomieszczenie pełniące funkcję jadalni, sali do terapii zajęciowej oraz sali do prowadzenia szkoleń z punktem bibliotecznym - wyposażenie: sprzęt do odtwarzania muzyki, instrumenty muzyczne, gry planszowe, gry komputerowe, kręgle, piłkarzyki, chusta animacyjna z zestawem piłek, zestaw do wspierania percepcji zmysłowej, zestawy do zajęć plastycznych, kalambury, zestaw do motoryki ręki, treningu dłoni i palców, hula hop, ekrany, rzutnik, tablica suchościeralna, krzesła, stoły, szafy, regały.

Zajęcia kulturalno-oświatowe oraz dyskotekę można organizować ww. sali.

6. Stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 15 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 230, poz. 1694):

TABELA NR 2

STWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W § 15 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 230, poz. 1694)

Uznanie spełnienia warunków przez Ośrodek Ośrodek uznaje się za spełniający warunki § 15 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 230, poz. 1694)	Ośrodek spełnia
---	------------------------

TABELA NR 3

STWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 230, poz. 1694)

RODZAJ DYSFUNKCJI LUB SCHORZENIA	WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DOSTĘPNY	UWAGI
dla osób : z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jeżeli posiada:		
WARUNKI DOSTĘPNOŚCI:	POSIADA/NIE POSIADA	
a) utwardzone dojścia do budynku i ciągi pieszce;	posiada	
b) drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m;	posiada	
c) powierzchnię przed drzwiami wejściowymi pozbawioną odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu;	posiada	
d) skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi;	posiada	
e) stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową;	posiada	
f) schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	
g) schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią;	nie posiada	nie występują
h) przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie;	posiada	
i) osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m;	posiada	

j) pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń;	posiada	siedziska-krzesła pod prysznicowe oraz uchwyty
k) nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu;	posiada	
l) balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	Posiada balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach. Portfenetry, balkony, loggie nie występują
m) podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, o liczbie kondygnacji większej niż dwie, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w lit. k, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników tych turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia;	posiada	
n) miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.	posiada	
dla osób : dla osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich jeżeli posiada:	WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DOSTĘPNY	UWAGI
WARUNKI DOSTĘPNOŚCI:	POSIADA/ NIE POSIADA	
a) drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m;	posiada	
b) powierzchnię przed drzwiami wejściowymi pozbawioną odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu;	posiada	
c) skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi;	posiada	
d) osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m;	posiada	
e) nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu;	posiada	
f) balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	Posiada balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach. Portfenetry, balkony, loggie nie występują
g) miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych;	posiada	
h) utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m;	posiada	
i) posiada furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m;	posiada	
j) pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp do drzwi wejściowych obiektów ośrodka, jeżeli dostęp z poziomu terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów;	posiada	
k) poziomą przestrzeń manewrową o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiającą manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku;	posiada	
l) podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierającym pomieszczenia: noclegowe, higieniczno-sanitarne, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinety lekarskie oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach;	posiada	
m) posiada pomieszczenia higieniczno-sanitarne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem;	posiada	
n) co najmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie i regulację otwarcia, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi;	posiada	
o) wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózku inwalidzkim.	posiada	
dla osób : dla osób z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną, padaczką, schorzeniami układu krążenia oraz innymi	WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DOSTĘPNY	UWAGI

dysfunkcjami lub schorzeniami niż wymienione jeżeli posiada:		
WARUNKI DOSTĘPNOŚCI:	POSIADA	
a) powierzchnię przed drzwiami wejściowymi pozbawioną odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu;	posiada	
b) skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi;	posiada	
c) stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową;	posiada	
d) schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	
e) przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie;	posiada	
f) nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu;	posiada	
g) balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	Posiada balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach. Portfenetry, balkony, loggie nie występują

7. Inne uznane za istotne informacje o ośrodku.

Obiekt posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, wyposażony jest w instalację p. poż., dźwiękowy system ostrzegawczy, oświetlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z oświadczeniem, właściciel obiektu wypełnia wszystkie zobowiązania wynikające z art. 61 oraz art. 62 – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.1409 z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 178 poz.1380 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 Nr 109, poz. 719).

Wokół ośrodka zlokalizowane są trasy spacerowe, szlaki turystyczne. Niedaleko jest do Jeziora Żywieckiego oraz Zapory w Tresnej.

W bliskiej odległości od ośrodka, znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz boisko Orlik, do którego dowóz - uczestnikom turnusu - ośrodek zapewnia własnym, bezpłatnym transportem samochodowym.