



Decyzja nr 2728/OS/2018

Organ wydający Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie

zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. nr 208/OS/2009 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: z dnia 13 czerwca 2011 r. nr 1719/OS/2011, z dnia 31 lipca 2012 r. nr 2208/OS/2012, z dnia 26 listopada 2014 r. nr 2489/OS/2014, z dnia 28 grudnia 2015 r. nr 2275/OS/2015 oraz z dnia 22 maja 2018 r. nr 1734/OS/2018) dla instalacji galwanizerni NEW ZINC Sp. z o.o. zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. E. Orzeszkowej 30A i 30, eksploatowanej przez NEW ZINC Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (Regon: 140928392, NIP: 525-23-95-199)

Na podstawie

art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 192 oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.)

orzekam

zmieniam decyzję Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. nr 208/OS/2009 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: z dnia 13 czerwca 2011 r. nr 1719/OS/2011, z dnia 31 lipca 2012 r. nr 2208/OS/2012, z dnia 26 listopada 2014 r. nr 2489/OS/2014, z dnia 28 grudnia 2015 r. nr 2275/OS/2015 oraz z dnia 22 maja 2018 r. nr 1734/OS/2018) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji galwanizerni NEW ZINC Sp. z o.o. zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. E. Orzeszkowej 30A i 30, eksploatowanej przez NEW ZINC Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. E. Orzeszkowej 30A, w następujący sposób:

- I. W I części decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 3.: „Charakterystyka techniczna”, litera B.: „Instalacje powiązane technologicznie i pomocnicze z instalacją IPPC” otrzymuje brzmienie:

„B. Instalacje powiązane technologicznie i pomocnicze z instalacją IPPC

1. Instalacja do schładzania kąpielii (4 sztuki).
2. Instalacja wentylacji.
3. Instalacja elektryczna.
4. Instalacja do podczyszczania ścieków.”

II. W I części decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 5.: „Odprowadzanie ścieków”, tabela: „Ilość odprowadzanych ścieków technologicznych” otrzymuje brzmienie:

„Ilość odprowadzanych ścieków technologicznych

Rodzaj ścieków	Ilość odprowadzanych ścieków	Stan i skład ścieków przemysłowych po podczyszczeniu
	m ³ /rok	
Z procesu technologicznego prowadzonego na linii zawieszkowej LINIA I	17350	cynk, kobalt, chrom ogólny, chlorki, odczyn 6,5-9,0
Z procesu technologicznego prowadzonego na linii bębnowej LINIA II	10500	cynk, nikiel, kobalt, chrom ogólny odczyn 6,5-9,0
Z procesu technologicznego prowadzonego na linii zawieszkowej LINIA III	17350	cynk, nikiel, kobalt, chrom ogólny, chlorki, bor, odczyn 6,5-9,0
Z procesu technologicznego prowadzonego na linii bębnowej LINIA IV	8500	cynk, nikiel, kobalt, chrom ogólny, chlorki, bor, odczyn 6,5-9,0
Z procesu technologicznego prowadzonego na linii zawieszkowej LINIA V	17350	cynk, nikiel, kobalt, chrom ogólny, siarczany, odczyn 6,5-9,0
Mycie posadzek, mycie pojemników	950	fosfor ogólny, cynk, nikiel, kobalt, bor, chrom ogólny, chlorki, siarczany, odczyn 6,5-9,0
Łączna ilość	72 000	

III. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Podaniem z dnia 5 lipca 2018 r. (z datą wpływu dnia 12 lipca 2018 r.) pełnomocnik New Zinc Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Orzeszkowej 30A wystąpił o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. nr 208/OS/2009 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: z dnia 13 czerwca 2011 r. nr 1719/OS/2011, z dnia 31 lipca 2012 r. nr 2208/OS/2012, z dnia 26 listopada 2014 r. nr 2489/OS/2014, z dnia 28 grudnia 2015 r. nr 2275/OS/2015 oraz z dnia 22 maja 2018 r. nr 1734/OS/2018) dla instalacji galwanizerni NEW ZINC Sp. z o.o. zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. E. Orzeszkowej 30A i 30, eksploatowanej przez NEW ZINC Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Przedmiotowa zmiana pozwolenia

zintegrowanego związana jest z doposażeniem instalacji w nowe urządzenia do chłodzenia kąpeli oraz zmiany zapisów w zakresie gospodarki ściekowej.

Prowadzący instalację nie wystąpił z wnioskiem o wyłączenie z udostępniania publicznego dokumentacji załączonej do podania zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1405 ze zm.).

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z ust. 2 pkt. 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do instalacji określonych w § 2 ust.1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 71). Zatem zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) Marszałek Województwa Śląskiego jest organem właściwym do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dołączono oświadczenie, iż opracowanie pn.: „Aktualizacja oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko na terenie firmy New Zinc Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach” jest aktualna w zakresie wykorzystywanych, produkowanych i uwalnianych substancji powodujących ryzyko oraz możliwości zanieczyszczenia nimi gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu. Oświadczone również, że ww. analiza jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.poz.1395).

Marszałek Województwa Śląskiego prowadząc postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismem z dnia 24 lipca 2018 r. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismem z dnia 31 lipca 2018 r. (z datą wpływu dnia 2 sierpnia 2018 r.).

Po analizie materiału zgromadzonego w sprawie organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian wnioskowanych przez Stronę.

Wnioskowane zmiany dotyczą ilości urządzeń do chłodzenia kąpeli – zostaną wprowadzone dwa nowe urządzenia do chłodzenia kąpeli. Jedno dla nowej linii nr 5, natomiast drugie dla linii nr 2. Urządzenie pracujące na potrzeby linii nr 1 i 2 pozostanie podłączone do linii nr 1.

Zgodnie z wnioskiem New Zinc Sp. z o.o. zalety zastosowania urządzeń chłodniczych to stabilizacja temperatury kąpeli (zapewnienie powtarzalnych warunków prowadzenia procesów), zmniejszenie zużycia dodatków organicznych, stabilna jakość powłok, a także poprawa efektywności procesów produkcyjnych.

Zgodnie z zapisami dokumentacji wnioskowej, funkcjonowanie instalacji do chłodzenia kąpeli nie wiąże się ze zorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza. Nowe instalacje do schładzania kąpeli mogą być źródłem niezorganizowanej emisji substancji (nienormowanych) do powietrza tylko w przypadku ich rozszczelnienia / awarii. Podczas normalnej pracy urządzenia do schładzania kąpeli nie występuje emisja substancji do powietrza, wobec czego wnioskowana zmiana pozwolenia zintegrowanego nie będzie związana ze zmianą warunków w zakresie ochrony powietrza.

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem, urządzenia do chłodzenia kąpeli zlokalizowane będą w pomieszczeniu zamkniętym i nie będą stanowić znaczącego źródła hałasu. Nie zmieni się również oddziaływanie akustyczne instalacji.

Wnioskowane zmiany nie mają też wpływu na gospodarkę odpadami.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej w I części decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 5.: „Odprowadzanie ścieków doprecyzowano stan i skład ścieków oraz zaktualizowano ilość odprowadzanych ścieków technologicznych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Wnioskowana zmiana pozwolenia nie została uznana za znaczącą zmianę pozwolenia zintegrowanego rozumianą jako zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* Przed wydaniem decyzji umożliwiono stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów – zgodnie z art.10 § 1 Kpa. Strona nie zgłosiła uwag.

Zgodnie z art. 155 Kpa, organ administracji publicznej może zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

- zmiana dotyczy decyzji, na mocy której strona nabyła prawo,
- strona wyraziła zgodę na zmianę decyzji,
- przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji,
- za zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że prowadzący instalację spełnia wszystkie ww. przesłanki. Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzję niniejszą wydano zgodnie z wnioskami strony, przy zachowaniu wymagań przepisów szczególnych. W związku z powyższym decyzja jest prawnie i merytorycznie uzasadniona.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Ministra Środowiska, które wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 253,00 PLN. Opłaty dokonano na konto Urzędu Miejskiego w Katowicach

Kluczyk



Otrzymują:

1. Pełnomocnik
Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe „BT”
ul. Inwalidów 2c, 43-300 Bielsko-Biała

Do wiadomości w wersji drukowanej:

1. New Zinc Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 30A, 43-502 Czechowice-Dziedzice
2. Prezydent Miasta Czechowice-Dziedzice
pl. Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
3. Prezydent Miasta Bielsko-Biała
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
5. Gabinet Marszałka – rejestr decyzji i postanowień
6. OS-PZ. – a.a – poz. rej. **106**

Do wiadomości elektronicznie:

1. Ministerstwo Środowiska (pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)
ul. Wawelska 52/54, 00-920 Warszawa
2. Gabinet Marszałka – rejestr decyzji i postanowień – SOD
3. OS.RW baza pozwoleń zintegrowanych – SOD

