

DECYZJA Nr 1393 /OS/2014

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 27 marca 2014 r. (wraz z późniejszymi uzupełnieniami) złożonego przez **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej-Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach** w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw Ciepłowni Gliwice (Zakład Ciepłny nr 1) zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2005r. Nr ŚR.III/6618/PZ/23/11/03/05, zmienioną decyzją z dnia 12 grudnia 2007r. Nr ŚR.III./6618/23/11/zm/1/3/07, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 4 maja 2009r. Nr 1282/OS/2009, z dnia 11 czerwca 2013r. Nr 1253/OS/2013

zmieniam

pozwolenie zintegrowane dla instalacji spalania paliw Ciepłowni Gliwice (Zakład Ciepłny nr 1) zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2005r. Nr ŚR.III/6618/PZ/23/11/03/05, zmienioną decyzją z dnia 12 grudnia 2007r. Nr ŚR.III./6618/23/11/zm/1/3/07, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 4 maja 2009r. Nr 1282/OS/2009, z dnia 11 czerwca 2013r. Nr 1253/OS/2013 w następujący sposób:

I. Punkt decyzji III.1.2.1.4. Dopuszczalna wielkość emisji dla całej instalacji spalania paliw Ciepłowni Gliwice, otrzymuje nową treść o brzmieniu:

„ 1.2.1.4 Dopuszczalna wielkość emisji dla całej instalacji spalania paliw Ciepłowni Gliwice:

Dopuszczalna emisja roczna w okresie do 31.12.2015r:

- tlenki azotu*: 650,139 Mg/rok,
- dwutlenek siarki: 1 688,895 Mg/rok,
- pył ogółem: 116,088 Mg/rok.

* w przeliczeniu na dwutlenek azotu”

II. Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielona została na wniosek z dnia 27 marca 2014 r. (wraz z późniejszymi uzupełnieniami) złożony przez **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej-Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach** w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw Ciepłowni Gliwice (Zakład Ciepłny nr 1) zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2005r. Nr ŚR.III/6618/PZ/23/11/03/05, zmienioną decyzją z dnia 12 grudnia 2007r. Nr ŚR.III./6618/23/11/zm/1/3/07, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 4 maja 2009r. Nr 1282/OS/2009, z dnia 11 czerwca 2013r. Nr 1253/OS/2013.

Instalacja spalania paliw, zgodnie z punktem 1 załącznika rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122 poz. 1055), kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Wobec tego dla ww. instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 ze zm.).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie należało uznać za przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wynika z przepisów o ochronie środowiska, a zatem organem właściwym do wydania niniejszej decyzji – na podstawie art. 378 ust. 2a pkt. 1 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska - jest marszałek województwa.

Wnioskowana zmiana nie została uznana za znaczącą zmianę pozwolenia zintegrowanego rozumianą jako zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 215 oraz art. 3 pkt 7 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z powyższym nie została wniesiona przez Zakład opłata w wysokości połowy opłaty rejestracyjnej.

W toku postępowania Zakład złożył wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku przy piśmie z dnia: 15 maja 2014 r. znak TL/693/2014.

Po analizie informacji podanych we wniosku i uzupełnieniach zmieniono w zakresie wnioskowanym przez Stronę pozwolenie zintegrowane.

Zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej –Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy niniejszą decyzją dokonano zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie dopuszczalnej wielkości emisji dla całej instalacji spalania paliw Ciepłowni Gliwice spowodowanej realizacją założeń „Programu niskiej emisji dla województwa śląskiego przez systemowe ograniczenie substancji szkodliwych do atmosfery”. Założenia ww. „Programu...” przewidują likwidację niskiej emisji poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej nowobudowanych obiektów użyteczności publicznej, nowopowstających obiektów przemysłowych oraz starych dzielnic mieszkaniowych wyposażonych w niskosprawne i ekologicznie szkodliwe paleniska piecowe. Działania te zmierzają do obszarowego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie miasta Gliwice.

W związku z powyższymi założeniami nastąpiła konieczność uciepłownienia poprzez podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego ww. obiektów znajdujących się w dzielnicach:

Gliwice – dzielnica Łabędy,

Gliwice – dzielnica Sośnica,

Gliwice – dzielnica Podlesie.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej wynikające z opracowanych koncepcji uciepłownienia dla w/w dzielnic miasta Gliwice wynosi ok. 15,394 MW. Zaszła więc konieczność zwiększenia przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej –Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach mocy cieplnej o ok. 15,394 MW.

We wniosku przeprowadzono analizę oddziaływania instalacji na stan jakości powietrza, która wykazała, że wnioskowane dla instalacji spalania paliw w PEC - Gliwice Sp. z o.o. dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu są wyższe niż w obecnie obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym. Wzrost ilości substancji zanieczyszczających kierowanych do powietrza emitowanymi przez podstawowej instalacji IPPC (kotłów WR-25 i kotłów WP-70) wynika z planowanego zwiększenia zużycia paliwa (węgla kamiennego) przez ww. kotły. Z kolei proponowane ilości pyłu jako dopuszczone do wprowadzania do powietrza dla pomocniczych instalacji nie uległy zmianie w stosunku do zapisów obecnie obowiązującego pozwolenia zintegrowanego (dot. dopuszczalnych emisji pyłu). Proponowane wielkości emisji substancji zanieczyszczających dla instalacji spalania paliw eksploatowanych w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. dla planowanego harmonogramu pracy kotłów, nie będą przekraczać obowiązujących dla nich standardów emisyjnych. Ponadto proponowane wielkości emisji substancji zanieczyszczających dla instalacji spalania paliw i instalacji pomocniczej, nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów i wartości odniesienia substancji w powietrzu, poza terenem do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, tj. poza terenem zakładu. Przy dotrzymaniu wielkości i warunków emisji orzeczonych niniejszą decyzją, spełnione zostaną wymagania dotyczące dotrymywania dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24.08.2012 r. w sprawie *poziomów niektórych substancji w powietrzu* (Dz. U. z 2012 poz. 1031) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 26.01.2010 r. w sprawie *wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu* (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Wnioskowane zmiany pozwolenia zintegrowanego nie będą naruszały wymagań przepisów w zakresie ochrony środowiska i przepisów związanych.

Wykazano, że instalacja IPPC zakładu spełnia warunki niezbędne do posiadania pozwolenia zintegrowanego, a jednocześnie przyjęcie wnioskowanych zmian, uzasadnionych stanem istniejącym, zapewni spełnienie przez instalację standardów ochrony środowiska. Analizowana instalacja w opisanych warunkach i stosowanych środkach minimalizujących oddziaływania, nie będzie powodowała pogorszenia stanu środowiska.

Wszystkie działania Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej-Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach nakierowane będą na zmniejszenie uciążliwości dla środowiska w rejonie oddziaływania instalacji oraz oszczędność zużywanych materiałów, wody i energii przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.


Zgodnie z art. 155 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za zgodą strony zmieniona przez organ, który ją wydał jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony. Ponieważ wniosek spełnia tę przesłankę, został rozpoznany jako wniosek o zmianę wyżej wymienionej decyzji. Decyzja uwzględni w całości żądanie strony.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ pismem z dnia 28 maja 2014 r. znak OS.PZ.KW.-00317/14 zawiadomił Stronę o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zgodnie z art. 10 § 1 ww. Kodeksu postępowania administracyjnego. W przewidzianym terminie nie wpłynęły do organu żadne uwagi do przedmiotowej sprawy

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia (art. 127 § 1 i § 2 i art. 129 § 1 i § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).



podpisano:

z up. MARSZALKI WOJEWÓDZTWA
Witold Klimza
Zastępca Dyrektora
Wydział Ochrony Środowiska