

(projekt)

**Uchwała Nr ... / / /2014
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 2014 r.**

**w sprawie:
wyznaczenia Aglomeracji Strumień**

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 i art. 89 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.)
w związku z art. 43 ust. 1 i 2a
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.)
oraz art. 22 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2011 roku Nr 32, poz. 159)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:**

§ 1

1. Wyznacza się Aglomerację Strumień, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 3 285 RLM z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Strumieniu, o przepustowości $Q_{\text{śr.d}} = 1\,200 \text{ m}^3/\text{d}$.
2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie cieszyńskim, w obrębie Gminy Strumień.

§ 2

Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Likwiduje się Aglomerację Strumień wyznaczoną Rozporządzeniem Nr 15/06 Wojewody Śląskiego z dnia 30 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r. Nr 43, poz. 1195) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strumień.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Realizacja polityki ekologicznej państwa w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych wymaga wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, rozumianych jako obszary o dostatecznym stopniu koncentracji zabudowy i działalności gospodarczej, uzasadniającej wyposażenie tych terenów w zbiorcze systemy oczyszczania ścieków komunalnych. Wymóg ten dotyczy obszarów, na których wytwarzane ścieki posiadają ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych powyżej 2 000 RLM.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawnych wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po przeprowadzeniu merytorycznej oceny przedłożonego przez samorząd gminny projektu planu aglomeracji, uzyskaniu uzgodnienia jego treści przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a także po zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy. Przedstawiona przez Gminę Strumień propozycja planu aglomeracji, stanowiąca aktualizację aglomeracji wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 15/06 Wojewody Śląskiego z dnia 30 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r. Nr 43, poz. 1195) obejmuje obszary należące do Gminy Strumień. Aglomeracja oparta jest o funkcjonowanie w systemie zbiorczej kanalizacji komunalnej jednej oczyszczalni ścieków komunalnych zlokalizowanej w Strumieniu przy ul. Pszczyńskiej 13, o przepustowości średniej $Q_{sr} = 1\,200\text{ m}^3/\text{d}$, posiadającej pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Cieszyńskiego Nr WS.6341.00100.2012 z dnia 02.08.2012 r., na czas oznaczony do 31.07.2022 r. Aktualne obciążenie ww. oczyszczalni ścieków wynosi 63%, a odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Hynek w km 0 + 100.

W granicach aglomeracji znajduje się system zbiorczej kanalizacji sanitarnej o długości 6,3 km, z czego sieć kanalizacji grawitacyjnej wynosi 5,7 km. Kanalizacją zbiorczą objętych jest 2 608 mieszkańców. Do roku 2015 w obrębie proponowanej Aglomeracji Strumień planowana jest rozbudowa systemu kanalizacyjnego o 5,2 km nowych kolektorów, co umożliwi objęcie zbiorczym systemem kanalizacji dodatkowo 629 mieszkańców. Równoważna liczba mieszkańców planowanej Aglomeracji Strumień wynosi 3 285 RLM, na co składa się: 3 237 RLM z tytułu liczby mieszkańców aglomeracji, 24 RLM z tytułu liczby turystów oraz 24 RLM – ładunek zanieczyszczeń organicznych pochodzących z zakładów przemysłowych. Wskaźnik długości sieci obliczony jako iloraz ilości mieszkańców planowanych do podłączenia w okresie do roku 2015 w wyniku realizacji nowych odcinków kanalizacji i długości planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, stanowiący o zasadności ekonomicznej rozbudowy zbiorczego systemu kanalizacji na obszarze wyznaczonej Aglomeracji Strumień wynosi: $629\text{ mieszkańców} / 5,2\text{ km kanalizacji} = 120\text{ mieszkańców/km}$, co spełnia wymóg minimalnej wartości 120 mieszkańców/km. Zweryfikowana propozycja planu Aglomeracji Strumień uzyskała uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (pismo o znaku ZD/ZG-071/84/14/6070 z dnia 28.03.2014 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo o znaku WSI.070.9.2014.SA z dnia 31.03.2014 r.), a także pozytywną opinię zainteresowanej gminy wyrażoną w uchwale Nr XLVII.390.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Tym samym zostały spełnione przesłanki wyznaczenia tej aglomeracji w drodze uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sporządził:

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska