



BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC



----- Gmina wyróżniona Honorową Flagą Rady Europy (2007) i Dyplomem Europejskim
(2004)

PROPOZYCJA PLANU
AGLOMERACJI
OGRODZIENIEC

powiat zawierciański

województwo śląskie



Ogrodzieniec

Urząd Miasta i Gminy
Ogrodzieniec

Plac Wolności 25, 42-440

tel. /032/ 67 09 700, fax: /032/ 67 09 721

www.ogrodzieniec.pl e-mail:ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Część opisowa

1. Nazwa aglomeracji

Aglomeracja Ogrodzieniec przyjęta została rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 56/08 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ogrodzieniec. RLM dla aglomeracji wynosił 7846.

Zmiana aglomeracji polega na zmniejszeniu jej obszaru. Działanie takie jest konieczne ze względu na coroczne zmniejszanie się liczby ludności, a co za tym idzie brak możliwości dotrzymania wskaźnika RLM na planowanych do skanalizowania obszarach. Opracowana zmiana aglomeracji przygotowana została na podstawie zaktualizowanej liczby osób zamieszkujących posesje objęte siecią kanalizacyjną oraz obszary o wystarczającej koncentracji zabudowy.

Tereny, które znajdują się poza obszarem aglomeracji są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ścieki oraz osady z powyższych zbiorników usuwane są przez uprawnionych wywoźników i transportowane do oczyszczalni ścieków i tak sytuacja będzie dalej wyglądała.

2. Wnioskodawca

Gmina: <i>Ogrodzieniec</i>	Powiat: <i>Zawierciański</i>
Miejscowość: <i>Ogrodzieniec</i>	Ulica, nr: <i>Plac Wolności 25</i>
Województwo: <i>Śląskie</i>	
Telefon: <i>32 67 09 727</i>	Fax: <i>32 67 09 721</i>
e-mail do kontaktu bieżącego: <i>e.marzecka@ogrodzieniec.pl</i>	

3. Dane rejestrowe

NIP	<i>649 22 75 822</i>	REGON	<i>276258842</i>
-----	----------------------	-------	------------------

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Ewa Marzecka/Inspektor ds. Ochrony Środowiska/tel. 32 67 09 727/ fax. 32 67 09 721

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) oraz „Wytocznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji” opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska w czerwcu 2013 r.

Informacje podane w niniejszym opracowaniu sporządzono zgodnie z danymi na dzień 31.12.2012 r.

5. Gminy współtworzące aglomerację

Wykaz – gmin, których tereny tworzą aglomerację:

1. Ogrodzieniec

6. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji Ogrodzieniec

6.1 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w Gminie Ogrodzieniec

Wykaz – lista miejscowości Gminy Ogrodzieniec wchodzących w skład planowanej aglomeracji

Ogrodzieniec.

6.1.1 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji w Gminie Ogrodzieniec

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzony uchwałą XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ogrodzieniec;

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XII/104/99 z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec” ;

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 przyjęty uchwałą XXV/220/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019”

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu na lata 2013-2014 na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu na lata 2013-2014 na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec”;

6.1.2 Opis sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach Gminy Ogrodzieniec

6.1.2.1 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ogrodzieniec

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym ³	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w miejscowości Ogrodzieniec						
1	Sanitarna grawitacyjna	27,8	3050	0	3050	
2	Sanitarna tłoczna	1,2				
3	Suma kanalizacji istniejącej	29,0				
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Ogrodzieniec						
4	Sanitarna grawitacyjna	7,7	1000	0	1000	

5	Sanitarna tłoczna	0,3				
6	Suma kanalizacji planowanej	8,00	1000	0	1000	
7	Razem istniejąca i planowana w miejscowości Ogrodzieniec	37,00	4 050	0	4050	
8	Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji : <i>Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej</i>					
Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ogrodzieniec						
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]						8,00
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]						1000
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]						125

6.2 Podsumowanie opisu sieci kanalizacyjnej w Gminie Ogrodzieniec

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym ³	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w Gminie Ogrodzieniec						
1	Sanitarna grawitacyjna	27,8	3050	0	3050	
2	Sanitarna tłoczna	1,2				
3	Suma kanalizacji istniejącej	29,0				
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Ogrodzieniec						
4	Sanitarna grawitacyjna	7,7	1000	0	1000	
5	Sanitarna tłoczna	0,3				
6	Suma kanalizacji planowanej	8,00				
7	Razem istniejąca i planowana w miejscowości Ogrodzieniec	37,00	4 050	0	4050	
8	Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji : Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej					

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w Gminie Ogrodzieniec						
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]						8,00
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]						1000
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]						125

6.3 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w aglomeracji Ogrodzieniec

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym ³	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w aglomeracji Ogrodzieniec						
1	Sanitarna grawitacyjna	27,8	3050	0	3050	
2	Sanitarna tłoczna	1,2				
3	Suma kanalizacji istniejącej	29,0				
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Ogrodzieniec						
4	Sanitarna grawitacyjna	7,7	1000	0	1000	
5	Sanitarna tłoczna	0,3				
6	Suma kanalizacji planowanej	8,00	1000	0	1000	
7	Razem istniejąca i planowana w aglomeracji	37,00	4050	0	4050	

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ogrodzieniec	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	8,00
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	1000
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	125

7. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji Ogrodzieniec

7.1 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków

Lokalizacja		
Miejscowość : 42-440 Ogrodzieniec		Ulica, nr: Kościuszki 107
Gmina: Ogrodzieniec		Powiat: zawierciański
Województwo: śląskie		
Telefon: 32 67 32 081		Fax: 32 67 09 733
e-mail do kontaktów bieżących: g.gawel@ogrodzieniec.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Starosta Powiatu Zawierciańskiego		
Numer decyzji: RO VII/6223/17/04	Data wydania: 24.08.2004 r.	Termin ważności do: 24.08.2014 r.

Przepustowość oczyszczalni: 1000 m ³ /d (docelowa) (Aktualnie przepustowość oczyszczalni to 500 m ³ /d – I etap budowy)		RLM oczyszczalni : <i>BRAK DANYCH</i>	
Średnia [m ³ /d]: 1000 (docelowa)	Maksymalna godzinowa [m ³ /h]: <i>Brak danych</i>		Maksymalna roczna [m ³ /a]: <i>Brak danych</i>

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków :

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 390

Ścieki dowożone [m³/d]: 60

Aktualne obciążenie oczyszczalni :

Średnie [m³/d]: 450

Średnio [% przepustowości]: 90

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim
[m³/a]: 164 000

Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:

Średnie [m³/d]: 598

Średni [% przepustowości]: 60% - po
rozbudowie oczyszczalni do przepustowości
1000 m³/d

Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w
roku [m³/a]: 217 771

Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	860	<i>Brak</i>
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	2378	<i>Brak</i>
Zawiesina ogólna [mg/l]	1014	<i>Brak</i>
Fosfor ogólny [mgP/l]	24	<i>Brak</i>
Azot ogólny [mgN/l]	200	<i>Brak</i>

Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

Wskaźnik	Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25 mg/l – 95%	4,3 mg/l
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125 mg/l – 88,4 %	45 mg/l
Zawiesina ogólna [mg/l]	35 mg/l – 93 %	6,38 mg/l
Fosfor ogólny [mgP/l]	<i>Brak danych</i>	<i>Brak danych</i>
Azot ogólny [mgN/l]	<i>Brak danych</i>	<i>Brak danych</i>

Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

Wskaźnik	Planowana wartość	Planowany % redukcji
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	4 mg/l	99%
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	40 mg/l	96%
Zawiesina ogólna [mg/l]	6 mg/l	99%
Fosfor ogólny [mgP/l]	Brak danych	Brak danych
Azot ogólny [mgN/l]	Brak danych	Brak danych

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa cieku: <i>Maślenica</i>	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: <i>0+610 km</i>
Typ oczyszczalni ścieków: (w tym: symbol odpowiadający danemu rodzajowi oczyszczalni : B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2 , non PUB2) <i>OŚK w Ogrodzieńcu</i> <i>Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków - B</i>	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków:

Rodzaj inwestycji	Termin realizacji zadania
Zadania z zakresu rozbudowy: <i>Rozbudowa do przepustowości 1000 m³/d</i>	<i>Do 2015</i>
Zadania z zakresu modernizacji: <i>Nie dotyczy</i>	<i>Nie dotyczy</i>

7.2 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji.

Podstawowe informacje na temat istniejących indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń w tym zakresie:
Na dzień 31.12.2012 r. na terenie planowanej aglomeracji zostały zgłoszone 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie te zostały zakupione ze środków własnych właścicieli nieruchomości.

7.3 Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu aglomeracji:	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: <i>Nie dotyczy</i>	Współrzędne końcowego punktu zrzutu: <i>Nie dotyczy</i>
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki z aglomeracji: <i>Nie dotyczy</i>	

7.4 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy /gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m³/d] Ogrodzieniec: 1035,82 m³/d		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	<i>Brak danych</i>	<i>Nie są prowadzone badania składu ścieków na terenie Gminy Ogrodzieniec, poza badaniami ścieków dopływających do oczyszczalni, które podano w punkcie 7.1 niniejszego wniosku.</i>
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	<i>Brak danych</i>	
Zawiesina ogólna [mg/l]	<i>Brak danych</i>	
Fosfor ogólny [mgP/l]	<i>Brak danych</i>	
Azot ogólny [mgN/l]	<i>Brak danych</i>	

7.5 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m³/d]		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	<i>Nie dotyczy</i>	<i>Do sieci kanalizacyjnej nie są podłączone zakłady przemysłowe</i>
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	<i>Nie dotyczy</i>	
Zawiesina ogólna [mg/l]	<i>Nie dotyczy</i>	
Fosfor ogólny [mgP/l]	<i>Nie dotyczy</i>	
Azot ogólny [mgN/l]	<i>Nie dotyczy</i>	

7.6 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	<i>Nie dotyczy</i>	<i>Nie jest planowane podłączenie do kanalizacji zakładów przemysłowych</i>
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	<i>Nie dotyczy</i>	
Zawiesina ogólna [mg/l]	<i>Nie dotyczy</i>	
Fosfor ogólny [mgP/l]	<i>Nie dotyczy</i>	
Azot ogólny [mgN/l]	<i>Nie dotyczy</i>	

7.7 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [wiersz 3 kol. 6 pkt 6.3]	3050
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[wiersz 6 kol. 6 pkt. 6.3]	1000
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.5 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.6 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM	4050

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Ujęcia wody pitnej na terenie Gminy Ogrodzieniec :

1.Ujęcie OPH-1bis Ogrodzieniec

Strefa ochrony bezpośredniej obejmująca teren w kształcie trapezu o wymiarach poszczególnych boków 33,0 m -26,6 m -37,0 m -26,7 m.

Decyzja Wojewody Katowickiego z dnia 25 lutego 1998 nr.Os-I-7211/50/98

2.Ujęcie w Ogrodzieńcu obejmujące studnie S-1 ; S -1 bis

Strefa ochrony bezpośredniej obejmująca teren zbliżony do trapezu o wymiarach 29,8 m- 96,3 m-39,8 m – 97,8 m.

Decyzja z dnia 27 września 1999 r. nr. Ro VII/6227/8/99 wydana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu.

Zakazy oraz nakazy dla wszystkich stref ochrony bezpośredniej:

o Teren strefy jest ogrodzony, oznakowany tablicami informacyjnymi, zagospodarowany zielenią i zabezpieczony przed wejściem osób nie zatrudnionych przy obsłudze ujęcia.

o Na terenie strefy jest zabronione :

- prowadzenie wypasu bydła

- budowanie ustępów i szamb

- użytkowanie gruntu do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia.

Nie wyznaczono strefy ochrony pośredniej dla żadnego z wyżej wymienionych ujęć.

Obie strefy znajdują się na terenie aglomeracji.

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie Gminy Ogrodzieniec nie wyznaczono obszarów ochronnych wód śródlądowych.

10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Pomnik Przyrody – Zespół źródeł rzeki Centurii –wprowadzony Rozporządzeniem nr 22/2004 Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2004 r. Pomnik przyrody znajduje się na terenie Gminy Ogrodzieniec, ale poza obszarem aglomeracji.

11. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ⁶	Tak ⁶	Nie dotyczy ⁶
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)		X	

**Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wnioskodawcy**

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
--	------------------------

Część graficzna