

Wniosek o zmianę aglomeracji

**opracowany przez Miasto i Gminę Koniecpol
na podstawie**

Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji
- Wersji 21/06/2013 z czerwca 2013

Propozycja planu Aglomeracji Koniecpol

Gmina Koniecpol

(podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

powiat : Częstochowski

województwo śląskie

Część opisowa

1. Nazwa aglomeracji

Aglomeracja Koniecpol

Niniejszy wniosek dotyczy zmiany wielkości aglomeracji Koniecpol wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 25. 05. 2007 r. opublikowanym w Dz. U. Woj. Śląskiego nr 97 poz. 1958 z 2007r. – jej wielkość RLM wyniosła 6889. Natomiast wnioskowany obecnie poziom równoważnej liczby mieszkańców jest mniejszy i wynosi 4905. Działanie takie jest konieczne ze względu na coroczne zmniejszanie się liczby ludności - od roku 2007 o ok. 400 osób – a co za tym idzie brak możliwości osiągnięcia, na planowanych do skanalizowania obszarach, wskaźnika długości sieci na poziomie 120. Opracowana zmiana aglomeracji przygotowana została na podstawie aktualnej liczby osób zamieszkujących posesje objęte siecią kanalizacji oraz obszary o wystarczającej koncentracji zabudowy. Tym samym planowane zmniejszenie Aglomeracji Koniecpol jest uzasadnione finansowo i technicznie.

W gminie Koniecpol kanalizacja sanitarna funkcjonuje tylko w m. Koniecpol liczącym 6240 mieszkańców. Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca aglomerację Koniecpol obsługuje obecnie (stan na 31. 01. 2014r.) - 4570 osób.

Cała Gmina Koniecpol (miasto i wieś) liczy 10.087 osób (stan na 31. 12. 2013r.).

Ścieki komunalne od pozostałych mieszkańców miasta i gminy odprowadzane są do :

- przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 15 szt.
- zbiorników bezodpływowych z których przewożone są okresowo do komunalnej czyszczalni ścieków w Koniecpolu ul. Rzeczna.

Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Koniecpol wynosi 23,218 km.

Planowana jest rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej o dalsze 3,07 km z terminem zakończenia do końca 2015r która obsłuży dodatkowo 335 osób. Jednak z uwagi na krytyczną sytuację finansową Gminy Koniecpol, budowa tego odcinka kanalizacji sanitarnej stoi pod dużym znakiem zapytania. Ścieki z istniejącej sieci kanalizacyjnej jak również z planowanej do budowy odprowadzane są do komunalnej oczyszczalni ścieków w Koniecpolu ul. Rzeczna posiadającej przepustowość 500 m³/d. Gmina Koniecpol zajmuje stosunkowo duży obszar 146,75 km² poprzedzielany doliną rz. Pilicy, Białki, Zwleczy, lasami, rozdrobnionymi gruntami rolnymi. Poszczególne miejscowości w gminie Koniecpol są znacznie oddalone od siebie jak również od siedziby gminy. W związku z tym budowa jakiegoś jednego systemu zbierania ścieków komunalnych jest nieopłacalna i kosztowna. W tej sytuacji przez najbliższe 5-8 lat ścieki z terenów nie objętych obszarem aglomeracji Koniecpol będą odprowadzane do lokalnych zbiorników bezodpływowych. Będziemy również w różnych formach wspierać budowy przydomowych oczyszczalni ścieków m. in poprzez zbieranie chętnych i składanie wspólnych wniosków o dofinansowanie. Mamy już pewne doświadczenia w takiej działalności gdyż w 2013r. wybudowaliśmy w taki właśnie zorganizowany sposób 13 przydomowych oczyszczalni.

2. Wnioskodawca (gmina wiodąca w aglomeracji)

Gmina: Koniecpol	Powiat: Częstochowski
Miejscowość: Koniecpol	Ulica: Chrzastowska nr 6A
Województwo: Śląskie	
Telefon: (34) 3551755	Fax: (34) 3551756

3. Dane rejestrowe

NIP	949-21-89--567	REGON	151397990
-----	----------------	-------	-----------

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Henryk Idziak – inspektor, tel. (34) 3551755 fax. (34) 3551756. - dane dot. aglomeracji aktualne na dzień 31. 01. 2014r.

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) oraz „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji ”opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska w czerwcu 2013 r.

5. Gminy współtworzące aglomerację

Wykaz – gmin, których tereny tworzą aglomerację:		
1. Gmina Koniecpol	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.....	11.....	12. itd.

6. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji ¹

6.1 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w Gminie Koniecpol (punkt powtórzyć dla każdej Gminy wykazanej w punkcie 5)

Wykaz – lista miejscowości Gminy Koniecpol wchodzących w skład planowanej aglomeracji (miejscowości, w których istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, istnieje i planuje się budowę kanalizacji sanitarnej oraz planuje się budowę kanalizacji) ²		
1. M. Koniecpol	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.....	11.....	12. itd.

6.1.1 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji w Gminie Koniecpol

- a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone uchwałą Nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 04 sierpnia 2005r. publikacja w Dz. U. Woj. Śląskiego z dn. 30. 09. 2005r. nr 121 poz. 3027
- b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koniecpol

zatwierdzone uchwałą Nr 185/XXIII.2000 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 listopada 2000 r.

6.1.2 Opis sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach Gminy ¹

(Powtórzyć dla każdej miejscowości wykazanej w punkcie 6.1)

6.1.2.1 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koniecpol ²

(miejscowość z pozycji 1 w tabeli 6.1)

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym ³	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w miejscowości Koniecpol						
1	Sanitarna grawitacyjna	18,189	4570	0,0	4570	
2	Sanitarna tłoczna	5,029				
3	Suma kanalizacji istniejącej	23,218	4570	0,0	4570	
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Koniecpol						
4	Sanitarna grawitacyjna	1,807				
5	Sanitarna tłoczna	1,263				
6	Suma kanalizacji planowanej	3,070	335 osób	0,00	335 osób	
7	Razem istniejąca i planowana w miejscowości Koniecpol	26,288	4905 osób	0,0	4905 osób	
8	Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji : Gmina Koniecpol posiada dokumentację projektową i pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej, oraz wszystkie wymagane dokumenty umożliwiające budowę kanalizacji sanitarnej zaplanowanej do ukończenia w ramach projektu aglomeracji. Planowany termin realizacji: rozpoczęcie II kw. 2014r. – zakończenie IV kw. 2015r. Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w drogach powiatowych. W związku z tym realizacja inwestycji powinna przebiegać wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie który winien w zbliżonym okresie wybudować sieć kanalizacji deszczowej.					

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koniecpol⁴

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	2,190 (długość sieci po odjęciu przewodów tłocznych biegnących równolegle w jednym wykopie z grawitacyjnymi).
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	335
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6,	152,96

6.1.2.1 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości² (miejscowość z pozycji 2 w tabeli 6.1)

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystycznym – wypożyczynkowym ³	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w miejscowości						
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
3	Suma kanalizacji istniejącej					
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości						
4	Sanitarna grawitacyjna					
5	Sanitarna tłoczna					
6	Suma kanalizacji planowanej					
7	Razem istniejąca i planowana w miejscowości					
8	Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji :.....					

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości⁴

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	

6.2 Podsumowanie opisu sieci kanalizacyjnej w Gminie Koniecpol¹

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystycznym – wypożyczynkowym ³	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w Gminie Koniecpol						
1	Sanitarna grawitacyjna	18,189	4570	0,0	4570	
2	Sanitarna tłoczna	5,029				
3	Suma kanalizacji istniejącej	23.218	4570	0,0	4570	
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Koniecpol						
4	Sanitarna grawitacyjna	1,807	335	0,00	335 osób	
5	Sanitarna tłoczna	1,263				
6	Suma kanalizacji planowanej	3,070	335	0,00	335 osób	
7	Razem istniejąca i planowana w Gminie Koniecpol	26,288	4905	0,00	4905	

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w Gminie Koniecpol ⁴	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	...2,190 (długość sieci po odjęciu przewodów tłocznych biegnących równolegle w jednym wykopie z grawitacyj nymi.....
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	335
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	152,96

6.3 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w aglomeracji Koniecpol²

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym ³	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w aglomeracji Koniecpol						
1	Sanitarna grawitacyjna	18,189	4570	0,0	4570	
2	Sanitarna tłoczna	5,029				
3	Suma kanalizacji istniejącej	23,218	4570	0,0	4570	
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Koniecpol						
4	Sanitarna grawitacyjna	1,807				
5	Sanitarna tłoczna	1,263				
6	Suma kanalizacji planowanej	3,070	335	0,0	335	
7	Razem istniejąca i planowana w aglomeracji	26,288	4905	0,0	4905	

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Koniecpol	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	2,190
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	335
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	152,96

7. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji ¹

7.1 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków ⁵

(Wypełnić analogiczną tabelę w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków ⁵)

Lokalizacja		
Miejscowość : 42-230 Koniecpol	Ulica: Rieczna	
Gmina: Koniecpol	Powiat: Częstochowski	
Województwo: Śląskie		
Telefon: (34) 3540410	Fax: (34) 3540410	
e-mail do kontaktów bieżących :zuk_koniecpol@wp.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Starosta Częstochowski		
Numer decyzji: OSV6233-5-9/08	Data wydania: 16. 06. 2008	Termin ważności do: 31. 12. 2018
Przepustowość oczyszczalni:		RLM oczyszczalni : 4200
Średnia [m³/d]: 500	Maksymalna godzinowa [m³/h]: 45,72	Maksymalna roczna [m³/a]: 182500

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków ²:	
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m ³ /d]: 350	
Ścieki dowożone [m ³ /d]: 50	
Aktualne obciążenie oczyszczalni ²:	
Średnie [m ³ /d]: 400	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim
Średnio [% przepustowości]: 80%	[m ³ /a]: 88247
Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:	
Średnie [m ³ /d]: 430	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m ³ /a]: 106000
Średnio [% przepustowości]: 86%	

Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych ²		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	52,6	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	231	
Zawiesina ogólna [mg/l]	68	
Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie badano	
Azot ogólny [mgN/l]	Nie badano	

Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ²

Wskaźnik	Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	11,33
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	83
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	15,93
Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie badano	Nie badano
Azot ogólny [mgN/l]	Nie badano	Nie badano

Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

Wskaźnik	Planowana wartość	Planowany % redukcji
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	24	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	120	
Zawiesina ogólna [mg/l]	34	
Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie badano	Nie badano
Azot ogólny [mgN/l]	Nie badano	Nie badano

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa ciekłu: rzeka Pilica	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 262+400
Typ oczyszczalni ścieków: ECOL-CHIEF (w tym: symbol odpowiadający danemu rodzajowi oczyszczalni) : B	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków: ⁵

Rodzaj inwestycji	Termin realizacji zadania
Zadania z zakresu rozbudowy: Nie przewiduje się do końca 2015r. zamierzeń inwestycyjnych dot. oczyszczalni. Istniejąca oczyszczalnia spełnia wszystkie wymogi w zakresie oczyszczania ścieków i posiada dostateczną wydajność umożliwiającą odbiór ścieków z aglomeracji Koniecpol. Uwaga: Na naszym terenie rzeczywiste zużycie wody przez jednego mieszkańca na dobę, a tym samym rzeczywista ilość wytwarzanych ścieków komunalnych jest znacznie niższa od obowiązujących współczynników w tym zakresie przyjmowanych np. do projektowania sieci kanalizacyjnej. Dlatego też jesteśmy przekonani iż planowana w pozwoleniu wodnoprawnym dla oczyszczalni wielkość RLM 4200 jest wystarczająca do przyjęcia i oczyszczenia ścieków z planowanej aglomeracji o wielkości 4905.	

Zadania z zakresu modernizacji:	
--	--

7.2 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji.

Podstawowe informacje na temat istniejących indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń w tym zakresie:

Na terenie wyznaczonej aglomeracji brak jest indywidualnych systemów oczyszczania ścieków np. przydomowych oczyszczalni. Takie formy oczyszczania ścieków występują poza terenami wyznaczonej aglomeracji.

7.3 Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu aglomeracji:	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki:	Współrzędne końcowego punktu zrzutu:
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki z aglomeracji:	

7.4 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy /gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m ³ /d] ¹ 480		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	80,0	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	300	
Zawiesina ogólna [mg/l]	120	
Fosfor ogólny [mgP/l]	17,42	
Azot ogólny [mgN/l]	90,67	

7.5 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d] ¹		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3

BZT ₅ [mgO ₂ /l]		
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]		nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]		nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]		nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]		nie dotyczy
.....		nie dotyczy

7.6 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m ³ /d] ¹		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]		
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]		nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]		nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]		nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]		nie dotyczy
.....		nie dotyczy

7.7 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [wiersz 3 kol. 6 pkt 6.3]	4570
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [wiersz 6 kol. 6 pkt. 6.3]	335
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.5 / 60 g/d]	0,00
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.6 / 60 g/d]	
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM	4905

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie wyznaczonej aglomeracji istnieją dwa ujęcia wody dla zasilania wodociągu miejskiego. Ujęcia te posiadają wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej o promieniu R=10 mb. Stref ochrony pośredniej nie wyznaczono z uwagi na położenie ujęć w terenie zurbanizowanym i zabudowanym. Strefy ochrony bezpośredniej wyznaczono decyzjami Starosty Częstochowskiego nr OŚ.I/6210/2029/39/95 z dnia 28. 07. 1995r i decyzja nr OŚ. I.6210/2029/48/96 z 02. 12. 1996r. Dla wymienionych stref ochrony bezpośredniej przestrzegane są następujące zalecenia:

- wody opadowe odprowadzane są w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do pobory wody,
- teren wokół ujęć jest zagospodarowany zielenią i ogrodzony oraz oznakowany,
- na terenie ujęć brak jest urządzeń sanitarnych mogących stwarzać zagrożenie zanieczyszczenia terenu ujęcia,
- ograniczono do minimum przebywanie na terenie ujęć osób niezatrudnionych do ich obsługi,
- grunt na których znajdują się ujęcia nie jest użytkowany do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia,
- na ogrodzeniu ujęć umieszczono tablice informacyjne o ujęciu i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie wyznaczonej aglomeracji nie występują zbiorniki wód śródlądowych.

10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie wyznaczonej aglomeracji nie występują obszary chronione.

11. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ⁶	Tak ⁶	Nie dotyczy ⁶
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		tak	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		tak	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		tak	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		tak	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		tak	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			tak
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody			tak

	w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.			
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		tak	
9	Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)		tak	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

20. 03. 2014r. (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
---	---

Wykaz miejscowości zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013r., poz. 200).

² Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego, z podaniem źródeł informacji(GUS, ewidencja gminy etc.)

³ Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.

⁴ W przypadku współczynnika długości sieci < 120 o /km należy podać podstawę zwolnienia z dotrzymania wymaganej jego wartości

⁵ W przypadku funkcjonowania więcej niż jednej oczyszczalni ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

⁶ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

UWAGA

PROSZĘ NIE ZAŁĄCZAĆ DO WNIOSKU PONIŻSZYCH INSTRUKCJI ORAZ ROZPORZĄDZENIA

Uwagi dotyczące zasad wyznaczania granic i obszaru aglomeracji w rozumieniu ustawy Prawo wodne

Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych

Aglomeracje wyznacza, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, sejmik województwa w drodze uchwały. Jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone w dwóch lub więcej województwach, właściwy do wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego województwa, na którego terenie będzie się znajdować największa część aglomeracji.

Przed poddaniem planu aglomeracji procesowi opiniowania, sejmik województwa podejmuje uchwałę, którą przyjmuje zweryfikowaną propozycją planu aglomeracji. Zasady wyznaczania aglomeracji określono w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) kopia stanowi załącznik do niniejszego wzoru wniosku.

Wniosek składa się z części opisowej oraz z części graficznej.

Obszar i granice aglomeracji wyznacza się na podstawie:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Obszar i granice aglomeracji wyznacza się, uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, zwanych dalej "systemem kanalizacji zbiorczej", przy czym do tej samej aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone w dokumentach, o których mowa wyżej.

Granica aglomeracji powinna przebiegać wzdłuż zewnętrznych granic działek budowlanych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania. Przez „działkę budowlaną” należy rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako **stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni)** nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci.

Powyższej zasady nie stosuje się gdy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie:

- o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków, na którym planuje się, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków, budowę nowej sieci, optymalnej z uwagi na możliwe rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu, wpływ na środowisko oraz uwarunkowania ekonomiczne;
- stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej;
- obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
- objętym przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.⁴⁾) lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

W tych przypadkach przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji wskaźnik długości sieci obowiązujący na tych terenach nie może być mniejszy od 90 mieszkańców na 1 km sieci.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 137 pozycja 922 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA¹⁾ z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

Na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji w gminie lub na obszarach gmin.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o działce budowlanej, rozumie się przez to działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.³⁾).

§ 3. 1. Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

- 1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- 2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- 3) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 4) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Obszar i granice aglomeracji wyznacza się, uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, zwanych dalej "systemem kanalizacji zbiorczej", przy czym do tej samej aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone w dokumentach, o których mowa w ust. 1.

3. Granica aglomeracji powinna przebiegać wzdłuż zewnętrznych granic działek budowlanych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania.

4. Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, w przypadku gdy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie:

- 1) o przynajmniej jedynoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków, na którym planuje się, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków, budowę nowej sieci, optymalnej z uwagi na możliwe rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu, wpływ na środowisko oraz uwarunkowania ekonomiczne;
- 2) stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej;
- 3) obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
- 4) objętym przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.⁴⁾) lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się także pod uwagę opłacalność realizacji sieci kanalizacji komunalnej na terenach określonych w ust. 5, przy czym wskaźnik długości sieci obowiązujący na tych terenach nie może być mniejszy od 90 mieszkańców na 1 km sieci.

§ 4. 1. Sejmik województwa, przystępując do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000 położonej w gminie lub na obszarach gmin, występuje z wnioskiem do zainteresowanych gmin o przedstawienie w wyznaczonym terminie propozycji planu aglomeracji, przygotowanej z wykorzystaniem dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Propozycja planu aglomeracji obejmuje:

- 1) część graficzną zawierającą:
 - a) oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000,
 - b) oznaczenie przez gminę znajdujących się na jej terenie oczyszczalni ścieków komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne,
 - c) oznaczenie granic administracyjnych zgodne z danymi z państwowego rejestru granic,

- d) oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej,
 - e) oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
 - f) oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy,
 - g) określenie skali planu w formie liczbowej i liniowej;
- 2) część opisową zawierającą:
- a) informację o długości i rodzaju istniejącej oraz planowanej sieci kanalizacyjnej, o liczbie mieszkańców i turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków,
 - b) opis gospodarki ściekowej zawierający:
 - informację o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym,
 - informację o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej,
 - informację o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane,
 - uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców,
 - c) informację o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,
 - d) informację o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach,
 - e) informację o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

3. Propozycja planu aglomeracji może być sporządzona z wykorzystaniem urzędowych map topograficznych.

4. Zweryfikowana przez sejmik województwa propozycja planu aglomeracji podlega w dalszej kolejności uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

§ 5. Do spraw o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji, w części dotyczącej zawartości propozycji planu aglomeracji, wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841 oraz z 2006 r. Nr 199, poz. 1468).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: A. Kraszewski

¹⁾ Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253 i Nr 96, poz. 620.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 130, poz. 871.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804.