

Załącznik
do Uchwały nr 1526/269/ IV/2013
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 9.07.2013 roku

Zaopiniowanie wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 10d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dokonano zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy i na podstawie warunków określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 230, poz. 1694).

Opinia Zarządu Województwa Śląskiego dotycząca wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Bugor” Spółka z o.o., ul. Hołcyna 1, 43-438 Brenna z dnia 25 czerwca 2013r., który stanowi korektę wniosku z dnia 16 maja 2013r. o wpis ośrodka – Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Regor”, ul. Jawornik 4, 43 -438 Brenna do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Bugor” Spółka z o.o., ul. Hołcyna 1, 43-438 Brenna prowadzącego ww. ośrodek zgodnie z Umową Najmu (tekst jednolity zaktualizowany na dzień 16 lipca 2008r.) i Anekssem do Umowy Najmu z dnia 20 sierpnia 2008r. oraz na podstawie wizji lokalnej w ww. ośrodku przeprowadzonej w dniu 25 czerwca 2013r.

1. Stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku:

TABELA NR 1

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI LUB BRAKU ZGODNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU ZE STANEM
FAKTYCZNYM NA MIEJSCU W OŚRODKU

Nr pozycji w złożonym wniosku o wpis do rejestru ośrodka	Nazwa pozycji w złożonym wniosku o wpis do rejestru	STAN FAKTYCZNY NA MIEJSCU W OŚRODKU
I	„DANE PODSTAWOWE”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
II	„DANE DOTYCZĄCE RODZAJÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE W OŚRODKU ORAZ GRUPY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE OŚRODEK ZAMIERZA PRZYJMOWAĆ”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
III	„KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OŚRODKA I JEGO OTOCZENIE”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
IV	„ZAPLECZE DO REALIZACJI AKTYWNYCH FORM REHABILITACJI”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
V	„GABINET LEKARSKI LUB ZABIEGOWY”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
VI	„ZAPLECZE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ SPORTOWO- REKREACYJNYCH NA TERENIE OŚRODKA”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
VII	„BAZA NOCLEGOWA OŚRODKA”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW

viii	„DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW OŚRODKA, POMIESZCZEŃ NOCLEGOWYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY I OTOCZENIA OŚRODKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O RÓŻNYCH DYSFUNKCJACH”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
ix	„STANDARD OŚRODKA”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
x	„WYŻYWIENIE NA TERENIE OŚRODKA”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
xi	„INNE DODATKOWE INFORMACJE O OŚRODKU”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW

2. Informacja o standardzie ośrodka:

„Regor” w Brennej to całoroczny ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy dysponujący 91 miejscami noclegowymi (pokoje dwuosobowe - 42 miejsc, pokoje trzyosobowe – 27 miejsc, pokoje czteroosobowe-12 miejsc, pokoje pięcioosobowe -10 miejsc).

- I kondygnacja (wejście główne z dwustopniowym biegiem, 3 wejścia boczne z poziomu terenu) – recepcja wraz ze stanowiskiem bibliotecznym, basen, baza rehabilitacyjna ośrodka ze stanowiskiem lekarskim, sauna sucha i parowa wraz toaletą i łazienką; jadalnia, aneks z kawiarnią, sala ze stołem do bilarda; sala rekreacyjna z kąciakiem zabaw do dzieci oraz stołem do tenisa, sala do rehabilitacji ruchowej, 5 pokoi noclegowych przeznaczonych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (grupa D) oraz z upośledzeniem umysłowym (Grupa E), z chorobą psychiczną (Grupa F), z padaczką (Grupa G), ze schorzeniami układu krążenia (Grupa H) oraz innymi dysfunkcjami i schorzeniami (Grupa I), w tym 4 pokoje przystosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu za wyjątkiem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (Grupa A).
- II kondygnacja (I piętro)-15 pokoi noclegowych przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku (grupa D) oraz osób z upośledzeniem umysłowym (Grupa E), z chorobą psychiczną (Grupa F), z padaczką (Grupa G), ze schorzeniami układu krążenia (Grupa H) oraz innymi dysfunkcjami i schorzeniami (Grupa I), z czego 10 pokoi przystosowanych dla osób z dysfunkcją narządu słuchu (grupa C), świetlica.
- III kondygnacja (II piętro)- 15 pokoi noclegowych przeznaczonych dla grup osób z upośledzeniem umysłowym (Grupa E), z chorobą psychiczną (Grupa F), z padaczką (Grupa G), ze schorzeniami układu krążenia (Grupa H) oraz innymi dysfunkcjami i schorzeniami (Grupa I).
- IV kondygnacja –wyłączona z kwalifikacji na turnusy rehabilitacyjne, pokoje prywatne.

Podstawowe wyposażenie w pokojach: łóżka, pościel, koce, szafy ubraniowe, szafki nocne, komody, lampki nocne, stoliki, krzesła, telewizory z TV-satelitarną i telefony.

Podstawowe wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych: kabiny prysznicowe, umywalki, dozowniki z mydłem, wc, lustra, szafki, grzejniki łazienkowe, wieszaki.

W budynku znajduje się stołówka, istniejące zaplecze kuchenne umożliwia zapewnienie diety: cukrzycowej, niskołuszczowej, bezglutenowej, wątrobowej, wegetariańskiej.

Droga dojazdowa utwardzona oraz parking na terenie ośrodka z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

3. Ocena warunków sanitarno-higienicznych, dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Cieszynie zgodnie z pismem z dnia 13.06.2013 r. znak: ONS/HKiŚ-4525-15/2013 ocenił pozytywnie stan sanitarno-higieniczny w ośrodku.

4. Ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności:

Stwierdzono, że ośrodek spełnia warunki pobytu dla osób:

- Grupa A- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- Grupa C- z dysfunkcją narządu słuchu,
- Grupa D- z dysfunkcją narządu wzroku,
- Grupa E - z upośledzeniem umysłowym,
- Grupa F - z chorobą psychiczną,
- Grupa G - z padaczką,
- Grupa H - ze schorzeniami układu krążenia,
- Grupa I – z innymi- z cukrzycą, mózgowym porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami neurologicznymi, oddechowymi, endokrynologicznymi, metabolicznymi, układu pokarmowego, układu krwiotwórczego, z chorobami dermatologicznymi, z chorobą Parkinsona, kobiet po mastektomii, z zespołem Downa, z autyzmem.

5. Ocena zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą odbywały się w ośrodku.

Stwierdzono, że w ośrodku znajduje się zaplecze:

- rehabilitacyjne:
 - gabinet kinezyterapii: wyposażenie- ugiel, tablice do ćwiczeń manualnych, rowerek treningowy;
 - sala do rehabilitacji ruchowej- wyposażenie: atlas, drabinki, materace, rotory, rowerki treningowe, stepper;
 - zespół stanowisk do fizykoterapii: elektroterapia (galwanizacja, jonosfereza, prądy tens, prądy interferencyjne, ultradźwięki), magnetoterapia, krioterapia, laseroterapia, inhalacje;
 - sauna sucha i parowa,
 - siłownia,
 - solarium,
 - basen kryty,
 - gabinet hydromasażu.

Wypożyczenie: aquavibron, inhalatory, lampa bioptron, lampa solux, Mixing 2, piłki, stół do masażu, urządzenie do masażu kończyn, wanna do kąpieli perełkowej, wanna do kąpieli solankowej, wirówka kończyn górnych, wirówka kończyn dolnych, aparat do elektrostymulacji, aparat do galwanizacji, aparat do jonosfery, aparat do prądów selektywnych, aparat do elektroterapii, aparat do inhalacji, diadynamik, ozonomatik, pętla Glissona

- do realizacji turnusów usprawniająco-rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych i sportowych (tenis ziemny, tenis stołowy, siatkówka, pływanie, koszykówka), szkoleniowych (nauka pływania), psychoterapeutycznych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia (plastyczne, taneczne, wokalne), nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością
- zajęć psychofizycznych.

W bazie rehabilitacyjnej znajduje się wydzielone parawanami stanowisko lekarskie wyposażone w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia, podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy.

Liczba sal ogólnego przeznaczenia – 4 (świetlica wykorzystywana zamiennie jako sala do prowadzenia szkoleń oraz sala do terapii zajęciowej, w której istnieje możliwość organizacji dyskoteki - wyposażenie: stoliki, krzesła, projektor, laptop, nagłośnienie, ekran, telewizor LCD; jadalnia, w której istnieje możliwość wydzielania drzwiami przesuwными sali szkoleniowej, również aneks z kawiarnią, sala rekreacyjna z kącikiem zabaw do dzieci oraz stołem do tenisa, sala ze stołem do bilarda)

Na terenie ośrodka znajdują się boisko, korty tenisowe, basen kryty, plac zabaw dla dzieci, zadane miejsce do grillowania.

Poza terenem ośrodka: ścieżka zdrowia, wyciągi narciarskie, liczne trasy spacerowe i tereny rekreacyjne, przystań wodna ze sprzętem wodnym. Istnieje możliwość uprawiania turystyki rowerowej i konnej oraz w okresie zimowym uprawiania sportów zimowych: narciarstwa alpejskiego, biegowego oraz snowboardu.

6. Stwierdzenie spełnienia warunków określonych w § 15 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 230, poz. 1694):

Stwierdzono spełnienie warunków określonych w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 230, poz. 1694).

TABELA NR 2

STWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W § 15 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 230, poz. 1694)

Uznanie spełnienia warunków przez Ośrodek Ośrodek uznaje się za spełniający warunki § 15 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 230, poz. 1694)	Ośrodek SPEŁNIA
---	-------------------------------

TABELA NR 3

STWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 230, poz. 1694)

RODZAJ DYSFUNKCJI LUB SCHOROZENIA	
--	--

dla osób : ➤ z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jeżeli posiada:	WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DOSTĘPNY / NIEDOSTĘPNY	UWAGI
WARUNKI DOSTĘPNOŚCI:	POSIADA / NIE POSIADA	
a) utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze;	posiada	
b) drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m;	posiada	
c) powierzchnię przed drzwiami wejściowymi pozbawioną odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu;	posiada	
d) skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników - w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi;	posiada	
e) stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową;	posiada	
f) schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	
g) schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią;	nie posiada	nie występują
h) przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie;	posiada	
i) osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m;	posiada	
j) pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń	posiada	
k) nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu;	posiada	
l) balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	
m) podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, o liczbie kondygnacji większej niż dwie, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w lit. k, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników tych turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia;	nie posiada	nie ma wymogu, na pobyt osób niepełnosprawnych przeznaczono 2 kondygnacje, na których są zlokalizowane pokoje noclegowe i pozostałe pomieszczenia wymienione w lit. k
n) miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.	posiada	
dla osób : ➤ dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jeżeli posiada:	WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DOSTĘPNY / NIEDOSTĘPNY	UWAGI
WARUNKI DOSTĘPNOŚCI:	POSIADA / NIE POSIADA	
a) powierzchnię przed drzwiami wejściowymi pozbawioną odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu;	posiada	
b) skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników - w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi;	posiada	

c) schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	
d) przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie;	posiada	
e) nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu;	posiada	
f) balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	
g) instalację alarmową przeciwpożarową wymaganą przepisami odrębnymi, ze świetlną sygnalizacją zagrożenia, zainstalowaną co najmniej w pokojach noclegowych;	posiada	
h) widocznie oznakowane zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne, pomieszczenia noclegowe, higieniczno-sanitarne, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinety lekarskie i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia.	posiada	
dla osób : ➤ dla osób z dysfunkcją narządu wzroku jeżeli posiada:	WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DOSTĘPNY / NIEDOSTĘPNY	UWAGI
WARUNKI DOSTĘPNOŚCI:	POSIADA / NIE POSIADA	
a) powierzchnię przed drzwiami wejściowymi pozbawioną odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu;	posiada	
b) skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników - w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi;	posiada	
c) stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową;	posiada	
d) schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	
e) przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie;	posiada	
f) nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu;	posiada	
g) balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	
h) oznaczone piktogramami opisanymi pismem Braille'a drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dojścia do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia;	posiada	
i) oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności początku i zakończenia schodów w obrębie 0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów;	posiada	
j) ściany, sufit i posadzki ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń noclegowych wykonane materiałami matowymi nie powodującymi oślnienia;	posiada	
k) listwy prowadzące na pionowych powierzchniach	posiada	

głównych ciągów komunikacyjnych umieszczone na wysokości 1-1,1 m, w odległości 0,03-0,04 m od ściany;		
l) rozwiązania techniczne dotyczące grzejników centralnego ogrzewania uniemożliwiające poparzenie.	posiada	
dla osób : ➤ dla osób z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną, padaczką, schorzeniami układu krążenia oraz innymi dysfunkcjami lub schorzeniami niż wymienione jeżeli posiada:	WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DOSTĘPNY / NIEDOSTĘPNY	UWAGI
WARUNKI DOSTĘPNOŚCI:	POSIADA / NIE POSIADA	
a) powierzchnię przed drzwiami wejściowymi pozbawioną odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu;	posiada	
b) skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników - w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi;	posiada	
c) stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową;	posiada	
d) schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	
e) przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie;	posiada	
f) nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu;	posiada	
g) balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	

7. Inne uznane za istotne informacje o ośrodku:

Kontrolującym przedstawiono opinię z dnia 29 czerwca 2011 r. wydaną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie stwierdzającą, iż w obiekcie Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Regor” w Brennej, ul. Jawornik 4 poziom bezpieczeństwa pożarowego jest akceptowalny.