

Załącznik
do Uchwały nr 1517 / 268 / IV/2013
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 2 lipca 2013 roku

Zaopiniowanie wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 10d ust. 2, art. 35 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 127 z 2011 r., poz. 721 z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 z 2007 r., poz. 1694).

Opinia Zarządu Województwa Śląskiego dotycząca wniosku Przedsiębiorstwa Uzdrawiskowego „Ustroń” Spółka Akcyjna ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń z dnia 8 maja 2013r., (data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego 20 maja 2013r.) o wpis ośrodka pn. Sanatorium Uzdrawiskowe „KOS” przy ul. Zdrojowej 12 w Ustroniu do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako użytkownika wieczystego gruntu i właściciela budynku stanowiącego odrębną nieruchomość zgodnie z odpisem księgi wieczystej nr BB1C/00086467/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, a także na podstawie oceny sanitarnej ww. ośrodka dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie pismo z dnia 11 czerwca 2013r. (wpływ go Urzędu Marszałkowskiego 17 czerwca 2013r.) oraz wizji lokalnej ww. sanatorium przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2013r. oraz protokołu kontroli podpisanego w dniu 25 czerwca 2013r.

1. Stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku.

TABELA NR 1

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI LUB BRAKU ZGODNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU ZE STANEM
FAKTYCZNYM NA MIEJSCU W OŚRODKU

Nr pozycji w złożonym wniosku o wpis do rejestru ośrodka	Nazwa pozycji w złożonym wniosku o wpis do rejestru	STAN FAKTYCZNY NA MIEJSCU W OŚRODKU
I	„DANE PODSTAWOWE”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
II	„DANE DOTYCZĄCE RODZAJÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE W OŚRODKU ORAZ GRUPY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE OŚRODEK ZAMIERZA PRZYJMOWAĆ”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
III	„KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OŚRODKA I JEGO OTOCZENIE”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
IV	„ZAPLECZE DO REALIZACJI AKTYWNYCH FORM REHABILITACJI”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
V	„GABINET LEKARSKI LUB ZABIEGOWY”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
VI	„ZAPLECZE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ SPORTOWO- REKREACYJNYCH NA TERENIE OŚRODKA”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
VII	„BAZA NOCLEGOWA OŚRODKA”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW

VIII	„DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW OŚRODKA, POMIESZCZEŃ NOCLEGOWYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY I OTOCZENIA OŚRODKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O RÓŻNYCH DYSFUNKCJACH”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
IX	„STANDARD OŚRODKA”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
X	„WYŻYWIENIE NA TERENIE OŚRODKA”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW
XI	„INNE DODATKOWE INFORMACJE O OŚRODKU”	STAN ZGODNY Z PODANYM WE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW

1. Informacja o standardzie ośrodka.

Jednym z obiektów Przedsiębiorstwa Uzdrawiskowego „Ustroń” S.A. jest Sanatorium Uzdrawiskowe „KOS”. W budynku tym znajduje się 191 miejsc noclegowych, w pokojach jedno-, dwu- oraz trzy-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz w pokojach typu studio – jeden węzeł sanitarny wspólny dla dwóch pokoi.

Budynek posiada dwa wejścia: wejście główne do budynku, do którego prowadzi 7-stopniowy bieg schodów, przy którym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz boczne ewakuacyjne.

Komunikacja pionowa w obiekcie odbywa się windą (pomiędzy kondygnacjami II-VII) oraz główną klatką schodową. Do dyspozycji gości jest nadzorowany parking na 80 miejsc parkingowych, w tym wyznaczone 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

I kondygnacja – hol, sala ping-ponga i bilardu,

II kondygnacja – kawiarnia (możliwość organizacji dyskotek), 7 pokoi noclegowych (16 miejsc noclegowych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku oraz ze schorzeniami układu krążenia), ogólnodostępne w.c.,

III kondygnacja – recepcja, hol z wyznaczonym stanowiskiem bibliotecznym, biura, jadalnia na 191 miejsc, zaplecze kuchenne, ogólnodostępne w.c., 3 gabinety lekarskie,

IV kondygnacja – pokój zabiegowy, 27 pokoi noclegowych (63 miejsc noclegowych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku oraz ze schorzeniami układu krążenia), biblioteka, ogólnodostępne w.c.,

V kondygnacja – 21 pokoi noclegowych (48 miejsc noclegowych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz ze schorzeniami układu krążenia), ogólnodostępne w.c.,

VI kondygnacja – 14 pokoi noclegowych (32 miejsca noclegowe dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz ze schorzeniami układu krążenia), ogólnodostępne w.c.,

VII kondygnacja – 8 pokoi noclegowych (20 miejsc noclegowych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz ze schorzeniami układu krążenia),

VIII kondygnacja – 4 pokoje noclegowe (12 miejsc noclegowych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz ze schorzeniami układu krążenia),

IX kondygnacja – wyłączona z użytkowania.

Podstawowe wyposażenie w pokojach: łóżka, szafa ubraniowa, szafka nocna, stolik, krzesła, radio, telewizor, aparat telefoniczny, czajnik.

Podstawowe wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych: natrysk, umywalka, w.c., lustro.

Stołówka na miejscu, możliwość zapewnienia diety cukrzycowej, niskotłuszczowej, bezglutenowej, małoenergetycznej.

Droga dojazdowa do obiektu utwardzona.

Cały budynek wyposażony w instalację przeciwpożarową oraz w oświetlenie awaryjne.

3. Ocena warunków sanitarno-higienicznych, dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Cieszynie zgodnie z pismem z dnia 11.06.2013r. znak: ONS-HKiŚ-4525-16/2013, ocenił pozytywnie stan sanitarno-higieniczny w ośrodku.

4. Ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności.

Stwierdzono, że ośrodek spełnia warunki pobytu dla osób:

- z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu wzroku,
- ze schorzeniami układu krążenia.

5. Ocena zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą odbywały się w ośrodku.

Stwierdzono, że Sanatorium Uzdrowskie „KOS” posiada zaplecze rehabilitacyjne: Uzdrowski Zakład Przyrodolecznictwa (usytuowany w odległości około 200m od obiektu), w którym wykonywane są zabiegi z zakresu:

- balneoterapii,
- hydroterapii,
- fizykoterapii,
- krioterapii,
- masażu leczniczego,
- kinezyterapii.

W obiekcie tym znajdują się sale do rehabilitacji ruchowej oraz basen solankowy (budynek opisany pismem Braille'a).

Wyposażenie zgodne z załącznikiem nr 3 do wniosku.

W budynku sanatoryjnym znajdują się trzy gabinety lekarskie oraz jeden gabinet zabiegowy - wyposażenie: umywalka z bieżącą wodą, waga lekarska, aparat do mierzenia ciśnienia, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, EKG, glukometr, defibrylator, kozetka lekarska, biurko, krzesła.

Poza terenem ośrodka znajduje się boisko, korty tenisowe, basen kryty i odkryty, siłownia, wyciągi narciarskie, przystań wodna ze sprzętem pływającym.

Na terenie oraz w pobliżu ośrodka znajdują się liczne trasy spacerowe i tereny rekreacyjne.

Posiadane zaplecze oraz usytuowanie ośrodka umożliwiają realizację turnusu usprawniającego – rekreacyjnego oraz nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

W obiekcie znajduje się jedna sala ogólnego przeznaczenia (jadalnia).

Pracownia do artterapii (wyposażenie zgodne z wnioskiem) zlokalizowana jest w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowskim „Równica”, który jest oddalony od obiektu około 200 m.

Do dyspozycji gości fryzjer, kosmetyczka, apteka w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowskim „Równica” oraz w Uzdrowskim Zakładzie Przyrodolecznictwa.

6. Stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 15 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 230, poz. 1694):

TABELA NR 2

STWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W § 15 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 230, poz. 1694)

Uznanie spełnienia warunków przez Ośrodek Ośrodek uznaje się za spełniający warunki § 15 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 230, poz. 1694)	Ośrodek SPEŁNIA
---	-------------------------------

TABELA NR 3

STWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 230, poz. 1694)

RODZAJ DYSFUNKCJI LUB SCHORZENIA		
dla osób : z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jeżeli posiada:	WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DOSTĘPNY / NIEDOSTĘPNY	UWAGI
WARUNKI DOSTĘPNOŚCI:	POSIADA / NIE POSIADA	
a) utwardzone dojścia do budynku i ciągi pieszce;	posiada	
b) drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m;	posiada	
c) powierzchnię przed drzwiami wejściowymi pozbawioną odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu;	posiada	
d) skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników - w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi;	posiada	
e) stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową;	posiada	
f) schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	nie posiada	nie występują w obiekcie
g) schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią;	posiada	
h) przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie;	posiada	
i) osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m;	posiada	
j) pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń	posiada	
k) nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu;	posiada	

l) balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	
m) podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w ośrodku, o liczbie kondygnacji większej niż dwie, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w lit. k, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników tych turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia;	posiada	komunikacja windą pomiędzy kondygnacjami II-VII
n) miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.	posiada	
dla osób : ➤ dla osób z dysfunkcją narządu wzroku jeżeli posiada:	WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DOSTĘPNY / NIEDOSTĘPNY	UWAGI
WARUNKI DOSTĘPNOŚCI:	POSIADA / NIE POSIADA	
a) powierzchnię przed drzwiami wejściowymi pozbawioną odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu;	posiada	
b) skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników - w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi;	posiada	
c) stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową;	posiada	
d) schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	nie posiada	nie występują w obiekcie
e) przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie;	posiada	
f) nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu;	posiada	
g) balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	
h) oznaczone piktogramami opisanymi pismem Braille'a drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dojścia do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia;	posiada	
i) oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności początku i zakończenia schodów w obrębie 0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów;	posiada	
j) ściany, sufit i posadzki ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń noclegowych wykończone materiałami matowymi nie powodującymi oślnienia;	posiada	
k) listwy prowadzące na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych umieszczone na wysokości 1-1,1 m, w odległości 0,03-0,04 m od ściany;	posiada	
l) rozwiązania techniczne dotyczące grzejników centralnego ogrzewania uniemożliwiające poparzenie.	posiada	
dla osób : ➤ dla osób z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną, padaczką, schorzeniami układu krążenia oraz innymi	WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DOSTĘPNY / NIEDOSTĘPNY	UWAGI

dysfunkcjami lub schorzeniami niż wymienione jeżeli posiada:		
WARUNKI DOSTĘPNOŚCI:	POSIADA / NIE POSIADA	
a) powierzchnię przed drzwiami wejściowymi pozbawioną odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu;	posiada	
b) skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników - w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi;	posiada	
c) stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową;	posiada	
d) schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	nie posiada	nie występują w obiekcie
e) przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie;	posiada	
f) nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu;	posiada	
g) balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;	posiada	

7. Inne uznane za istotne informacje o ośrodku:

Kontrolującym przedstawiono pismo nr NH/DW/5653/2008 z dn. 18.09.2008 r. informujące, iż budynek Sanatorium Uzdrowskiego „KOS” jest dostosowany do obowiązujących przepisów p.poż.