

Uchwała nr 1196/ 260/ IV /2013
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 6. 06. 2013 roku

w sprawie

przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bytom

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596) w związku z art. 43 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) i § 4 ust. 2, 3, 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U.Nr 137, poz. 922)

Zarząd Województwa Śląskiego

uchwała

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bytom, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały celem przedłożenia na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Mirosław Sekuła	- Marszałek Województwa	
2. Mariusz Kleszczewski	- Wicemarszałek Województwa	
3. Aleksandra Gajewska	- Wicemarszałek Województwa	
4. Stanisław Dąbrowa	- Członek Zarządu	
5.....	- Członek Zarządu	

(projekt)

**Uchwała Nr .../ .../ /2013
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia2013 r.**

w sprawie:

wyznaczenia Aglomeracji Bytom

Na podstawie: art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.596)
w związku z art. 43 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm.)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:**

§ 1

1. Wyznacza się Aglomerację Bytom, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 196 194 RLM, z 3 oczyszczalniami ścieków komunalnych zlokalizowanymi w obrębie Bytomia: Oczyszczalnią Centralną, przy ul. Sikorskiego 5A, o przepustowości średniej

$Q_{sr} = 30\,000\text{ m}^3/\text{d}$, Oczyszczalnią Miechowice, przy ul. Łaszczyka (bez numeru), o przepustowości $Q_{sr} = 12\,000\text{ m}^3/\text{d}$ oraz Oczyszczalnią Bobrek, przy ul. Niemcewicza (bez numeru), o przepustowości $Q_{sr} = 800\text{ m}^3/\text{d}$.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w obrębie Bytomia - gminy o statusie miasta na prawach powiatu oraz gminy o statusie miasta Radzionków w powiecie tarnogórskim.

3. Aglomerację tworzą:

1) w Gminie Bytom – miasto Bytom oraz wszystkie miejscowości wchodzące w skład Gminy Bytom, w tym: Blachówka, Bobrek, Górniki, Karb, Kolonia Zygmunt, Lazarówka, Łagiewniki, Miechowice, Nowy Dwór, Rozbark, Stolarzowice, Stroszek, Szombierki, Sucha Góra, Wiktor, Zgorzelec,

2) w Gminie Radzionków – miasto Radzionków oraz wszystkie miejscowości wchodzące w skład Gminy Radzionków, w tym: Buchacz i Rojca.

§ 2

Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Realizacja polityki ekologicznej państwa w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych wymaga wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, rozumianych jako obszary o dostatecznym stopniu koncentracji zabudowy i działalności gospodarczej, uzasadniającej wyposażenie tych terenów w zbiorcze systemy oczyszczania ścieków komunalnych. Wymóg ten dotyczy obszarów, na których wytwarzane ścieki posiadają ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych powyżej 2 000 RLM, przy czym 1 RLM zdefiniowany jako jeden równoważny mieszkaniec oznacza ładunek wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę.

Wyznaczenie aglomeracji zgodnie z treścią przepisu art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz.145. z późn. zm.) następuje w formie uchwały sejmiku województwa, po przeprowadzeniu merytorycznej oceny przedłożonego przez samorząd gminny projektu planu aglomeracji, uzyskaniu uzgodnienia jego treści przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a także po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.

Opracowana przez Gminę Bytom propozycja planu aglomeracji współtworzonej przez gminy Bytom i Radzionków oparta jest o funkcjonowanie w systemie zbiorczej kanalizacji komunalnej 3 oczyszczalni zlokalizowanych w obrębie Bytomia : Oczyszczalni Centralna, przy ul. Sikorskiego 5A, o przepustowości średniej $Q_{sr} = 30\ 000\ m^3/d$, (pozwolenie wodnoprawne wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego Nr 3098/OS/2008 z dnia 27.11.2008 r., obowiązujące

do 27.11.2018 r.), Oczyszczalni Miechowice, przy ul. Łaszczyka (bez numeru), o przepustowości $Q_{sr} = 12\ 000\ m^3/d$ (pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Bytomia Nr ZE.6210-15/09 z dnia 21.12.2009 r., obowiązujące do dnia 31.12.2019 r.) oraz Oczyszczalni Bobrek, przy ul. Niemcewicza (bez numeru), o przepustowości $Q_{sr} = 800\ m^3/d$ (pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Bytomia Nr ZE.6210-01/07 z dnia 05.04.2007 r., obowiązujące do dnia 31.03.2017 r.).

Aktualne obciążenie oczyszczalni Centralna wynosi 64,2 %, Oczyszczalni Miechowice -51,1 %, a Oczyszczalni Bobrek - 65,5%. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z poszczególnych oczyszczalni są odpowiednio: rzeka Szalejka w km 5+141, Rów Miechowski w km 3+458 oraz Rów Miechowski w km 0+970.

Aglomerację Bytom tworzą następujące miejscowości: w mieście Bytom – Blachówka, Bobrek, Górniki, Karb, Kolonia Zygmunt, Lazarówka, Łagiewniki, Miechowice, Nowy Dwór, Rozbark, Stolarzowice, Stroszek, Szombierki, Sucha Góra, Wiktor, Zgorzelec, natomiast w mieście Radzionków – Buchacz i Rojca.

W granicach aglomeracji znajduje się system zbiorczej kanalizacji komunalnej o długości 447,5 km, z czego sieć kanalizacji sanitarnej wynosi 331,30 km, a kanalizacji ogólnospławnej – 116,2 km. Kanalizacją zbiorczą objętych jest 179 961 mieszkańców. Do roku 2015 w obrębie proponowanej Aglomeracji Bytom planowana jest rozbudowa systemu kanalizacyjnego o 1,87 km nowych kolektorów sanitarnych, co umożliwi objęcie zbiorczym systemem kanalizacji dodatkowo 255 mieszkańców.

Równoważna liczba mieszkańców Aglomeracji Bytom wynosi 196 194 RLM na co składa się: 180 216 RLM - z tytułu liczby mieszkańców aglomeracji, 318 RLM z tytułu ilości turystów oraz 15 660 RLM z tytułu ładunku zanieczyszczeń organicznych pochodzących z zakładów przemysłowych. Wskaźnik długości sieci obliczony jako iloraz ilości mieszkańców planowanych do podłączenia w okresie do roku 2015 w wyniku realizacji nowych odcinków kanalizacji i długości planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, stanowiący o zasadności ekonomicznej rozbudowy zbiorczego systemu kanalizacji na obszarze wyznaczanej Aglomeracji Bytom wynosi: 255 mieszkańców/ 1,87 km kanalizacji = 136 mieszkańców/km.

Zweryfikowana propozycja planu Aglomeracji Bytom uzyskała wymagane uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Katowicach, a także pozytywną opinię zainteresowanych gmin wyrażoną w uchwałach: Nr XXXI/295/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 kwietnia 2013 roku, oraz Nr XIV/194/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 06 maja 2013 roku.

Przeprowadzone konsultacje z organizacjami pożytku publicznego propozycji planu Aglomeracji Bytom, jako projektu aktu prawa miejscowego nie spowodowały wprowadzenia żadnych zmian do treści tego dokumentu. Tym samym zostały spełnione przesłanki wyznaczenia tej aglomeracji w drodze uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

Wyznaczenie Agglomeracji Bytom umożliwi samorządom gmin ubieganie się o środki pomocowe na rozbudowę systemu kanalizacji zbiorczej.

Sporządził:

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska