

Katowice, dnia 31 lipca 2025 r.
Nr sprawy: OE-WS-PZ.7222.5.2025
Nr pisma: OE-WS-PZ.KW-01091/25
(za dowodem doręczenia)

Decyzja nr 2807/OE/2025

Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

w sprawie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego

na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm., dalej: ustawa Kpa) oraz na podstawie art. 181 ust. 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 192, art. 211, art. 214 ust. 5 i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm., dalej: ustawa POŚ) oraz art.14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm., dalej: ustawa o odpadach).

po rozpoznaniu wniosku pełnomocnika Strony z dnia 3 stycznia 2025 r.

orzekam:

zmienić warunki pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2556/OE/2024 z dnia 19 lipca 2024 r. dla instalacji do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 20 ton wytopu na dobę – instalacji wytopu ferrotytanu, składającej się z 2 pieców indukcyjnych o mocy każdego z nich 1000 kW oraz wydajności 1500 kg/godzinę oraz instalacji współdziałających, zlokalizowanych w Częstochowie, przy ul. Legionów 94, eksploatowanych przez spółkę MPS TECHNOLOGY Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie (NIP: 9492227724, REGON: 369964226), **w następujący sposób:**

- I. W części I "Rodzaj i parametry instalacji", podpunkt 3.2. „Instalacja zbierania i przetwarzania złomu,”

otrzymuje brzmienie:

„3.2. Instalacja zbierania i przetwarzania złomu.

Instalacja zbierania i przetwarzania złomu to instalacja niestanowiąca instalacji IPPC, która znajduje się na terenie tego samego zakładu, co instalacja wytopu ferrotytanu i z nią współdziała.

W skład tej instalacji wchodzi:

- podajniki lamelowe,
- podajniki pionowe,
- myjki tunelowe,
- spektrometry przenośne dla analizy stanu chemicznego,
- systemy wibracyjne segregacji,
- kruszarki do wiórów małe,
- kruszarki do wiórów duże,
- kruszarki młotkowe,
- kruszarka dwuwałowa,
- przesiewacze wibracyjne,
- urządzenia bębnowe do płukania,
- wirówki,
- suszarki bębnowe do wiórów,
- systemy mokrej filtracji do suszarki,
- systemy oczyszczania ścieków,
- kompresory śrubowe - utrzymanie ruchu,

- separatory olejowe - oczyszczanie,
- śrutownice,
- nożyce aligatorowe,
- przecinarki taśmowe,
- niszczarki do metali,
- rozdrabniacze dla złomu,
- kruszarki stożkowe,
- prasonożyce dla złomu,
- brykieciarki dla wiórów,
- systemy miksowania materiałów,
- systemy do produkcji drutu rdzeniowego,
- systemy separacji magnetycznej,
- piły taśmowe,
- laboratorium dla sprawdzenia gatunków złomu.

Wydajność instalacji wynosi **18 000 Mg/rok**.

W ramach działalności instalacji prowadzone jest zbieranie odpadów metalowych oraz ich przetwarzanie.

Proces technologiczny przetwarzania odpadów przedstawia się następująco.

Odpady przeznaczone do procesu przetwarzania, głównie złom tytanu, magazynowane będą w sposób selektywny luzem, w opisanych, szczelnych pojemnikach, kontenerach, na utwardzonym podłożu, na palcu magazynowym lub hali magazynowej.

Na początku procesu złom tytanu jest sortowany, w celu odebrania frakcji większej niż 3 mm. Skrawki blachy tytanowej, o grubości nie większej niż 3 mm, są klasyfikowane pod względem gatunku i trafiają do odpowiedniego boksu, celem magazynowania.

Rozdrabnianie złomu

Z boksu za pomocą koparki, złom tytanu podawany jest do rozdrabniacza dwuwałowego, w którym następuje cięcie złomu na paski o szerokości ok. 6 mm.

Pocięte paski magazynowane są w pojemnikach, które po napełnieniu, za pomocą wózka widłowego, kierowane są do kruszarki młotkowej.

W kruszarce młotkowej następuje rozdrobnienie za pomocą młotków na frakcję około 3 mm. Po rozdrobnieniu odpad (w postaci granulatu tzw. „Cobbles”) jest magazynowany w pojemnikach, kontenerach w hali magazynowej.

Procesy prowadzone w kruszarce dwuwałowej, jak i w kruszarce młotkowej, mogą być prowadzone razem w ciągu technologicznym, lub też ww. procesy mogą być prowadzone oddzielnie.

Materiał otrzymany po rozdrobnieniu, będzie kierowany do odpowiedniego boksu.

Po wstępnej weryfikacji przez klasyfikatora, najwyższe gatunki złomu tytanu będą skierowane do procesu specjalnej obróbki. Materiały, które będą powstawały w liniach technologicznych, po cięciu i czyszczeniu, będą kierowane do odpowiedniego boksu.

Rozdrabnianie wiórów

Złom w postaci wiórów tytanu, magazynowany w boksach na szczelnej płycie magazynowej (betonowej), będzie kierowany bezpośrednio do kruszarek obrotowych, w których nastąpi jego zmielenie. Bezpośrednio po wyjściu z kruszarek, zmielone wióry będą trafiały do automatycznej linii jego oczyszczania i segregacji, zgodnie z frakcją.

Oczyszczanie rozdrobnionych na frakcje wiórów

Rozdrobnione wióry dostarczane są do pierwszej maszyny, za pomocą taśmociągu wznoszącego lamelowego. Wióry te poddawane są myciu wstępnemu na linii technologicznej, w cyklu zamkniętym.

Grubsze frakcje wiórów z bębna pierwszego dostarczane są do wirówki, do ciągłego odwirowywania wiórów. Następuje tu częściowe osuszenie wiórów. Dalej, wióry są transportowane, za pomocą taśmociągu, do kolejnej maszyny myjącej w cyklu zamkniętym. Tutaj wióry poddawane są dokładnemu myciu i płukaniu w cyklu zamkniętym. Po tym procesie odbywa się transport taśmociągami do maszyny suszącej. Funkcja suszenia jest wykonywana w cyklu zamkniętym, za pomocą grzałek elektrycznych. Wysuszone wióry transportowane są taśmociągami do przygotowanych zbiorników.

W procesie stosuje się środki wspomagające mycie wiórów oraz środki, które mają za zadanie oddzielić wodę od wszystkich rodzajów tłuszczów i olejów. Te z kolei usuwane są za pomocą zamontowanego separatora oleju, który wyciąga ze zbiorników wytrącony olej, który następnie zostanie poddany utylizacji. Oczyszczona woda wraca z powrotem do zbiornika na wodę, cały proces wykonany jest w cyklu zamkniętym.

Cięcie złomu

Złom o niegabarytowych wymiarach zostanie poddany cięciu za pomocą przecinarek taśmowych lub nożyc aligatorowych. Kruszenie złomu metali następuje poprzez kruszarki elektrycznie dwuwałowe lub kruszarkami hydraulicznymi.

Kruszenie złomu metali

Złom będzie kruszony przy użyciu kruszarek elektrycznych lub hydraulicznych.

Oczyszczenie mechaniczne

Odpowiednie gatunki złomu tytanu, wyselekcjonowane z każdej dostawy, zostaną poddane czyszczeniu mechanicznemu powierzchni, w przystosowanej do tego śrutownicy. Złom tytanu zostaje dokładnie oczyszczony, umyty i odtłuszczony.

Miksowanie różnych gatunków materiałów

W celu zapewnienia różnorodności materiału, zostanie on poddany procesowi miksowania, w urządzeniach do tego przystosowanych.

Brykietowanie wiórów

W celu zagęszczenia masy materiałowej, wióry zostaną poddane brykietowaniu w brykieciarkach. Celem tego procesu jest ułatwienie i optymalizacja transportu.

Prasowanie złomu

W celu zagęszczenia masy materiałowej złomu zostanie on poddany prasowaniu na prasonożycach. Celem tego procesu jest ułatwienie i optymalizacja transportu.

W instalacji zbierania i przetwarzania złomu prowadzone są procesy odzysku, oznaczone jako:

- R4 - recykling lub odzysk metali i związków metali - w tym przygotowanie do ponownego użycia;
- R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11;
- R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)."

II. W części IV "Gospodarka odpadami", podpunkt 2.2.3. „Warunki utraty statusu odpadów”,

otrzymuje brzmienie:

„2.2.3. Warunki utraty statusu odpadów.

W wyniku prowadzonego procesu przetwarzania w instalacji zbierania i przetwarzania złomu, odpadów wskazanych w części IV pkt 2.2.1. decyzji, powstanie substancja (metale nieżelazne), która może utracić status odpadu, uwzględniających spełnienie następujących warunków:

- a)** określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach,
- b)** odpad zawierać będzie nie mniej niż 88% tytanu, zawartość tytanu na poziomie nie mniejszym niż 88% każdorazowo zostanie potwierdzona badaniami laboratoryjnymi w laboratorium zakładowym, przy użyciu spektrofotometru rentgenowskiego,
- c)** opisanych szczegółowo w procedurze przeprowadzenia utraty statusu odpadu „Procedura P-ZSZ-20”, w związku z prowadzonym zintegrowanym systemem zarządzania zgodnym z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-EN ISO 45001:2024-02.

Dla uzyskanego produktu/surowca zostało wyznaczone osobne miejsce magazynowania.

W przypadku niespełnienia ww. warunków, ustanawiających kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami, przedmiotowe metale nieżelazne stanowić będą odpad o kodzie 19 12 03."

III. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

I. Uzasadnienie faktyczne:

Decyzją z dnia 19 lipca 2024 r. nr 2556/OE/2024, Marszałek Województwa Śląskiego udzielił spółce MPS TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 20 ton wytopu na dobę – instalacji wytopu ferrotitanu, składającej się z 2 pieców indukcyjnych o mocy każdego z nich 1000 kW oraz wydajności 1500 kg/godzinę oraz instalacji współdziałających, zlokalizowanych w Częstochowie, przy ul. Legionów 94.

W dniu 3 stycznia 2025 r. Marszałek Województwa Śląskiego otrzymał wniosek pełnomocnika Strony, z dnia 3 stycznia 2025 r. o zmianę warunków ww. pozwolenia zintegrowanego.

W treści wniosku pełnomocnik Strony wskazał, że konieczność zmiany pozwolenia wynika z aktualizacji zapisów odnoszących się do zbierania i przetwarzania złomu, poprzez określenie utraty statusu odpadu.

W treści wniosku pełnomocnik Strony, w załączeniu do wniosku przedłożył wymagane informacje i materiały, w tym:

- 1) zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy POŚ;
- 2) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Objęta wnioskiem instalacja IPPC – instalacja wytopu ferrotitanu, kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z pkt 2 ppkt 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz.1169), a także do § 2 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839).

Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:

- 1) jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;
- 2) wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ;

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

II. Przebieg postępowania administracyjnego:

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu.

Marszałek Województwa Śląskiego, prowadząc postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego, wezwał pełnomocnika Strony do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami z dnia: 21 stycznia 2025 r., 21 lutego 2025 r., 11 kwietnia 2025 r.

Pełnomocnik Strony złożył wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami z dnia: 17 lutego 2025 r., 1 kwietnia 2025 r., 29 kwietnia 2025 r., 5 czerwca 2025 r.

Z uwagi na fakt, że niniejsze pozwolenie zintegrowane uwzględnia przetwarzanie odpadów, organ w toku postępowania pismem z dnia 11 kwietnia 2025 r. wystąpił do Prezydenta Miasta Częstochowy o wydanie postanowienia w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Postanowieniem z 24 kwietnia 2025 r. znak: MPUP.6724.26.2025, Prezydent Miasta Częstochowy zaopiniował pozytywnie wniosek MPS TECHNOLOGY Sp. z o.o. o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji odlewni metali, składającej się z 2 pieców indukcyjnych, o mocy każdego z nich 1000 kW oraz wydajności 1500 kg/h oraz instalacji współdziałających, zlokalizowanych w Częstochowie, przy ul. Legionów 94.

Pismem z dnia 25 lipca 2025 r. organ, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, zawiadomił Stronę postępowania, że przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni, licząc od dnia jego doręczenia. Strona pismem z dnia 29 lipca 2025 roku poinformowała, że nie wnosi uwag co do zebranych dowodów i materiałów.

III. Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, *„Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie”* (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania.

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust.1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ).

Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: *Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego*, wyd. C.H. Beck, Legalis).

W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,

z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako

całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/OI 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10). Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

- 1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- 2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
- 3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach;
- 4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1-3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Definicja legalna instalacji komunalnej znajduje się z kolei w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem, instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście, o której mowa w art.

38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy POŚ, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:

- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ. Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188 ust. 1 ustawy POŚ).

Biorąc zatem pod uwagę:

- rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
- zakres przedmiotowy wniosku;

organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

IV. Uzasadnienie szczegółowe:

W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku pełnomocnika Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego, w części IV. „Gospodarka odpadami.”

Pierwotnie, pismem z dnia 3 stycznia 2025 r., pełnomocnik spółki MPS TECHNOLOGY Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Legionów 94, wystąpił z wnioskiem o zmianę posiadanego pozwolenia w następującym zakresie:

- dodania do instalacji współdziałającej z instalacją IPPC – Instalacji zbierania i przetwarzania złomu, dodatkowego opisu, dotyczącego powstającego odpadu,
- dopisania do Instalacji zbierania i przetwarzania złomu dodatkowych kodów odpadów, które utracą statusu odpadu,
- dopisania do Instalacji zbierania i przetwarzania złomu dodatkowych kodów odpadów przewidzianych do wytworzenia oraz zmiany ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia.

Jednak ostatecznie, pismem z dnia 29 kwietnia 2025 r., pełnomocnik spółki wycofał się z wnioskowanego wcześniej zakresu, polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku oraz zrezygnował z dodatkowych kodów odpadów przewidzianych do wytworzenia w instalacji zbierania i przetwarzania odpadów.

W zakresie gospodarki odpadami w niniejszej decyzji skorygowano jedynie zapisy zawarte w rozdziale I, podpunktu 3.2. dotyczące opisu instalacji zbierania i przetwarzania odpadów oraz zapisy zawarte w rozdziale IV, podpunktu 2.2.3., aktualizując tym samym zapisy odnoszące się do utraty statusu odpadu. Ilości odpadów pozostały na poziomie przedstawionym w Tabeli 1.2.1. „Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku”, ujętej w decyzji nr 2556/OE/2024.

Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym organ zważył, co następuje.

W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, zaistniała konieczność zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego.

Pełnomocnik Strony przedłożył podanie w tym zakresie, które spełnia wymogi formalne.

Po zbadaniu podania organ stwierdził, że wnioskowane zmiany są zgodne z przepisami szczególnymi, dotyczącymi ochrony środowiska.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

/-/ z up. Marszałka Województwa

Grzegorz Januszek

Zastępca Dyrektora

Departament Ochrony Środowiska,

Ekologii i Opłat Środowiskowych