

I.

Katowice, dnia 23 października 2025 r.
znak sprawy: OE-WS-PZ.7222.152.2024
znak decyzji: OE-WS-PZ.KW-01423/25
za dowodem doręczenia

W

Decyzja nr	4061/OE/2025
Organ wydający:	Marszałek Województwa Śląskiego
w sprawie	wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
na podstawie	art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm. dalej: ustawa Kpa ze zm.) oraz na podstawie art. 181 ust. 1 pkt. 1, 183 ust. 1, 184 ust. 1, art. 192, art. 211, art. 214 ust. 5 i 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 dalej: ustawa POŚ ze zm.).

po rozpoznaniu wniosku Strony, z dnia 20 grudnia 2024 r.

orzekam

zmienić warunki pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego znak: 766/OS/2013 z dnia 29 marca 2013 r. (ze zm.) dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów - spalarni odpadów, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16, eksploatowanej przez spółkę SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16 (NIP: 6291003353, Regon: 272300754), w następujący sposób:

części I. decyzji pn. „Rodzaj prowadzonej działalności, parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw”, w punkcie I.1.A.1. „Instalacja do termicznego przekształcania odpadów (A1), podpunkt I.1.A.1.1. „Węzeł przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów”,

otrzymuje brzmienie:

„I.1.A.1.1. Węzeł przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów.

W skład węzła przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, wchodzi:

a) Hala Magazynowania Odpadów (HMO) - magazynowane są odpady stałe i pastowate, luzem (w zasobnikach) lub w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

W hali, o powierzchni ok. 1 500 m² i kubaturze ok. 18 000 m³, wydzielono:

- pole magazynowe odpadów do rozdrabniania,
- zasobniki odpadów rozdrobnionych, o pojemności 700 m³ i 1 250 m³,
- zasobnik do przyjmowania odpadów pastowatych, o pojemności 230 m³,
- pole magazynowe dla beczek metalowych, o pojemności 200 dm³, odpadów na paletach oraz w pojemnikach o pojemności 1 000 dm³ lub opakowaniach typu big bag.

Odpady palne są gromadzone w dwóch zasobnikach, o pojemności 660 m³ i 350 m³.

W hali zainstalowana jest jednowałowa kruszarka Untha do wstępnego rozdrabniania odpadów rozładowanych w hali, o wydajności 20 m³/h oraz dwie zdalnie sterowane suwnice, o nośności 3,2 tony każda. Odpady po skruszeniu trafiają na halę HMO. Hala posiada betonową posadzkę, posadowioną na geomembranie. Opary z hali kierowane są do sieci oparowej, do spalania w piecu obrotowym. Odcieki zbierane są odwodnieniem liniowym i kierowane do spalania w piecu obrotowym.

b) Wiata Beczek - WB: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach;

Wiata zajmuje teren, o powierzchni ok. 660 m² oraz teren przyległy bezpośrednio, o powierzchni około 668 m². Wiata beczek służy do:

- prowadzenia procesu rozładunku odpadów bezpośrednio pod zadaszeniem, tzw. recepcja,
- pobierania próbek do analiz/testów laboratoryjnych,
- segregowania i stosownego oznaczania odpadów w pojemnikach,
- wstępnego ich przygotowania do unieszkodliwiania,
- tymczasowego przechowywania i magazynowania.

Ponadto zainstalowano stanowisko do rozładunku małych opakowań (kanistry, małe beczki, itp.), na którym można zlewać/przelewać odpady do przenośnego pojemnika stalowego, o pojemności V=0,5 m³. Teren Wiaty posiada wyizolowaną betonową nawierzchnię i zadaszenie. Opary ze stanowiska rozładunku kierowane są do sieci oparowej, do spalania w piecu obrotowym. Odcieki kierowane są do spalania w piecu obrotowym.

c) Hala Beczek - HB: magazynowane są odpady ciekłe, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w zbiorniku manipulacyjnym;

Hala zajmuje powierzchnię 135 m². W hali znajdują się:

- zbiornik manipulacyjny, o pojemności $V=8\text{m}^3$ do przetrzymywania odpadów ciekłych niskokalorycznych, posiadający zdalny i lokalny monitoring poziomów i ciśnień,
- stanowisko rozładownicze z pompą pneumatyczną i dwie pompy elektryczne do przepompowywania zbiorników,
- przenośnik rolkowy.

Opary powstające przy pompowaniu odpadów ciekłych, kierowane są do sieci oparowej, do spalania w piecu obrotowym. Odcieki kierowane są do spalania w piecu obrotowym.

d) Zbiorniki Manipulacyjne - ZM: magazynowane są odpady ciekłe po przepompowaniu. Dwa zbiorniki, o pojemności $V=8\text{ m}^3$ każdy, przeznaczone na odpady wysokokaloryczne i specjalne, ze względów bezpieczeństwa zostały posadowione na zewnątrz. Zbiorniki zamontowane są w betonowej tacy szczelnej, bezodpływowej. Odcieki ze zbiorników okresowo są odpompowywane i podawane do spalania.

e) Hala Przepakowania Odpadów - HPO: magazynowane są odpady stałe, w opakowaniach.

W hali tej zlokalizowano stanowisko do przygotowania opakowań zastępczych - pudła kartonowe i urządzenie do zszywania. Dodatkowo, w hali wykonano wydzielone pomieszczenie pod nadzorem, zamknięte, do przechowywania odpadów - kosmetyków do unieszkodliwiania. Hala wyposażona jest w szczelną, betonową posadzkę.

f) Wiata Odpadów - WO: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach oraz odpady wytworzone w kontenerach lub opakowaniach. Zadaszona wiata, o powierzchni ok. 315 m², posiada szczelną posadzkę, wykonaną z betonu na geomembranie. Posadzka wyposażona jest w dwie bezodpływowe rząpia, o pojemności 0,6 m³ każda, które regularnie są odpompowywane, a ścieki kierowane do spalania.

g) Magazyn KTC - KTC: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne (np. chemikalia), w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

Obiekt wyposażony w regały do magazynowania odpadów w pojemnikach, o pojemności do 1 000 m³. Magazyn posadowiony jest na odizolowanej od gruntu ławie fundamentowej. Magazyn posiada szczelne rząpia bezodpływowe, które są okresowo oczyszczane i odpompowywane – ścieki kierowane są do spalania.

h) Wiata Plandekowa - WP: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

Wiata o wymiarach 12m x 20m oraz boks wykonany z oporowych bloków betonowych, służący do gromadzenia odpadów.

i) Zbiorniki Technologiczno-Operacyjne - ZTO: magazynowane są odpady ciekłe, po przetankowaniu.

Odpady ciekłe magazynowane są w 11-stu zbiornikach, o osi pionowej, z dachami stałymi i grzanymi stożkowymi dnami (8 zbiorników, o pojemności 100 m³ każdy, 3 zbiorniki, o pojemności 80 m³ każdy).

Zbiorniki podzielone są na dwie grupy odpadów: wysokokaloryczne i niskokaloryczne. Zbiorniki przeznaczone do czasowego gromadzenia i przygotowania odpadów, powiązane technologicznie z piecem obrotowym. Przeznaczenie zbiorników może być zmienne (według potrzeb), a zbiorniki mogą być wykorzystywane zamiennie, adekwatnie do sytuacji. Zbiorniki o pojemności, 100 m³ każdy (8 szt.), zostały posadowione na betonowej, wyizolowanej, szczelnej tacy. Pojemność każdej z dwóch komór zabezpiecza zmagazynowanie 50% łącznej pojemności posadowionych na niej zbiorników. Komory posiadają bezodpływowe rzępa, w których gromadzone są ewentualne wycieki i woda opadowa. Trzy zbiorniki na odpady ciekłe, o poj. 80 m³ każdy, posadowione są na betonowej, wyizolowanej tacy szczelnej, o wymiarach 26m x 16m x 1m. Każdy z 11-stu zbiorników jest wyposażony w instalację doprowadzającą azot od góry zbiornika, instalację odprowadzającą odory do pieca, instalację ogrzewania stożków. Dla każdego ze zbiorników zamontowana jest stacja pomp i filtrów. Instalację pomocniczą dla parku zbiorników stanowi system ogrzewania zbiorników operacyjnych oraz technologicznych. Do południowej krawędzi tacy zespołu zbiorników, o poj. 100 m³, przylega stacja rozładunku autocystern, składająca się z dwóch stanowisk rozładowniczych. Każde stanowisko składa się z tacy rozładowniczej autocysterny i wglębnego zbiornika z pompą zatapialną, posadowioną na pokrywie zbiornika. Wszystkie zbiorniki są powiązane technologicznie z piecem obrotowym i komorą dopalania.

j) Kontener na Odpady Specjalne - KOS: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

Kontener zlokalizowany jest w pobliżu pieca obrotowego, na betonowej, szczelnej posadzce. Kontener posiada metalowe, szczelne tace bezodpływowe.

k) Wiata Magazynowa Odpadów - WMO: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

Wiata zajmuje teren, o powierzchni ok. 400 m² (40m x 10m), służy do:

- prowadzenia procesu rozładunku odpadów bezpośrednio pod zadaszeniem, tzw. recepcja,
- pobierania próbek do analiz/testów laboratoryjnych,
- segregowania i stosownego oznaczania odpadów w pojemnikach,
- wstępnego ich przygotowania do unieszkodliwiania,
- tymczasowego przechowywania i magazynowania.

Teren pod wiatą posiadający wyizolowaną betonową nawierzchnię, o lekkim zadaszeniu. Odcieki kierowane są do spalania w piecu obrotowym.

l) Magazyn Odpadów Medycznych – MOM: magazynowane są odpady medyczne i weterynaryjne, w specjalistycznych pojemnikach i we wzmocnionych workach, odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie, przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia magazynowanych odpadów. Pojemniki i worki będą magazynowane luzem, ułożone w sposób uporządkowany na posadzce oraz w specjalnych koszach ustawionych w magazynie MOM.

Magazyn stanowi odrębny budynek, zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych oraz owadów, gryzoni i innych zwierząt. Budynek wykonano jako nieogrzewany, posiada wentylację i instalację chłodzenia, w celu utrzymywania temperatury poniżej 10°C. W magazynie wydzielone są dwie przestrzenie magazynowe. Magazyn wyposażony jest w dwie bramy przesuwne zewnętrzne oraz jedną bramę przesuwą wewnętrzną, gwarantujące swobodny dostęp do pomieszczeń. Ściany wykonane są z materiałów gładkich, pokryte powłoką epoksydową, z wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną, umożliwiającą łatwe zmywanie i dezynfekcję. Podłogi pomieszczeń wykonane z grubopowłokowej posadzki żywicznej. Powierzchnia posadzki wykonana jest w sposób szczelny, z zastosowaniem geomembrany chemoodpornej.

W pomieszczeniu sanitarnym znajduje się umywalka z baterią bezdotykową, z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowaną w sposób umożliwiający umycie rąk bezpośrednio po opuszczeniu miejsca magazynowania, wyposażoną w dozownik z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku.

Po każdorazowym opróżnieniu magazynu, pomieszczenia poddawane będą dezynfekcji, a następnie myciu. W podłodze zamontowane jest odwodnienie liniowe, pozwalające na odprowadzenie wody ze zmywania powierzchni, na której są magazynowane odpady, do szczelnej, bezodpływowej tacy, z której ścieki będą odpompowywane i kierowane do spalania w piecu obrotowym.

ł) Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych - MROM: magazynowane są odpady medyczne, w szczelnych, specjalistycznych pojemnikach.

Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych stanowi utwardzony plac magazynowy, o szczelnym podłożu, o powierzchni 301 m². Na placu prowadzony jest rozładunek i tymczasowe magazynowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych, bezpośrednio przed załadunkiem na linię podawania odpadów medycznych do pieca obrotowego.

m) Wiata Magazynowa - WM4: magazynowane są odpady stałe, pastowate i ciekłe, na paletach (w pojemnikach, beczkach, opakowaniach).

Wiata zajmuje teren, o powierzchni 604,54 m² (33,4 m x 18,1 m), służy do magazynowania odpadów przyjmowanych do przetwarzania (unieszkodliwiania i odzysku). Wiata posiada szczelną posadzkę, wykonaną z betonu na geomembranie. Posadzka wyposażona jest w dwie, bezodpływowe rząpia, o pojemności 2,25 m³ każda, do gromadzenia ewentualnych wycieków z odpadów, okresowo odpompowywanych i kierowanych do spalania w piecu obrotowym.

n) Węzeł Kruszenia odpadów stałych (WK):

W budynku zaprojektowano boksy, stanowiące cztery osobne pola operacyjne, wydzielone za pomocą ścian murowanych, o wysokości 2 m. W polach tych znajdują się: stanowisko kruszarek, stanowisko pracy ładowarki, pole przetwarzanego materiału.

Urządzenia technologiczne w budynku Węzła Kruszenia odpadów stałych (WK):

- kruszarka nr 2 Sant-Andrea, do rozdrabniania odpadów specjalnych, których nie można mieszać z innymi odpadami, np. izocyjanianów, o wydajności 5 m³/h,
- kruszarka nr 3 Metso do rozdrabniania odpadów; typ M&J K160-2HS, o wydajności max. 35 Mg/h (wydajność zależy od rodzaju przetwarzanych odpadów, np. odpady przemysłowe - do 15 Mg/h, odpady wielkogabarytowe - do 20 Mg/h, odpady podobne do odpadów komunalnych - do 35 Mg/h, odpady rozbiórkowe - do 25 Mg/h),
- ładowarka,
- wózki widłowe do transportu.

W budynku nie przewiduje się magazynowania odpadów, a jedynie gromadzenie ich w ilości niezbędnej do prowadzenia procesu technologicznego (rozdrabniania).

Rozdrobnione odpady będą transportowane w szczelnym pojemniku na halę magazynową odpadów (HMO), za pomocą wózków widłowych, gdzie będą uśredniane przed termicznym przekształcaniem.

Obiekt zabezpieczony jest systemem wykrywania i automatycznego gaszenia pożaru oraz wyposażony w niezbędne instalacje (np. odciągową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną) i system monitoringu wizyjnego.

W budynku została wykonana szczelna, betonowa posadzka z geomembraną (folia nieprzepuszczalna, odporna na chemikalia). Ewentualne wycieki z przetwarzanych w obiekcie odpadów ujmowane będą w bezodpływowych rzepiach, które będą okresowo odpompowywane i kierowane do spalania w piecu obrotowym.

Wody opadowe z dachu obiektu będą ujmowane i kierowane do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej."

II. W części III pozwolenia zintegrowanego pn. „Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”, w punkcie 5. „Miejsce i sposoby magazynowania odpadów,” podpunkt 5.2. „Miejsca magazynowania odpadów przeznaczonych do procesu unieszkodliwiania D10.”

otrzymuje brzmienie:

„5.2. Miejsca magazynowania odpadów przeznaczonych do procesu unieszkodliwiania D10.

Sposób i miejsca magazynowania odpadów

Nr	Obiekty węzła 1.1 przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów	Symbol obiektu	Charakter odpadów	Sposób magazynowania
a	Hala Magazynowania Odpadów	HMO	odpady stałe i pastowate	w zasobnikach lub w pojemnikach, beczkach, opakowaniach
b	Wiata Beczek	WB	odpady stałe, pastowate,	w pojemnikach, beczkach,

			ciekłe	opakowaniach
c	Hala Beczek	HB	odpady ciekłe	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w zbiorniku manipulacyjnym
d	Zbiorniki Manipulacyjne	ZM	odpady ciekłe	w zbiorniku
e	Hala Przepakowania Odpadów	HPO	odpady stałe	w opakowaniach
f	Wiata Odpadów	WO	w opakowaniach	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach oraz odpady wytworzone w kontenerach lub opakowaniach
g	Magazyn KTC	KTC	odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne (np. chemikalia)	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach
h	Wiata Plandekowa	WP	odpady stałe, pastowate, ciekłe	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w boksie
i	Kontener na Odpady Specjalne	KOS	odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach
j	Wiata Magazynowa Odpadów	WMO	odpady stałe, pastowate, ciekłe	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach
k	Magazyn Odpadów Medycznych	MOM	odpady medyczne i weterynaryjne	luzem ułożone w sposób uporządkowany w szczelnie zamkniętych workach i pojemnikach lub w kontenerach o pojemności 1100 l
l	Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych	MROM	odpady medyczne	w szczelnych, specjalistycznych pojemnikach
ł	Wiata Magazynowa WM4	WM4	odpady stałe, pastowate, ciekłe	na paletach – w pojemnikach, beczkach, opakowaniach

III. W części III pozwolenia zintegrowanego pn. „Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”, w punkcie 5. „Miejsce i sposoby magazynowania odpadów”, w podpunkcie 5.4. „Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku”, podpunkt 5.4.10. „Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku – Magazyn Odpadów Medycznych MOM.”

otrzymuje brzmienie:

„5.4.10. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku – Magazyn Odpadów Medycznych MOM.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
1	18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)	20	2 000
2	18 01 02*	Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)	20	5 200
3	18 01 03*	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82	49	10 000
4	18 01 04	Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)	49	8 400
5	18 01 80*	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych	10	3 520
6	18 01 81	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80	10	3 520
7	18 01 82*	Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych	10	3 520
8	18 02 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)	10	3 520
9	18 02 02*	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt	15	3 900
10	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	49	8 400
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]			49	15 000,00

”

- IV. W części III pozwolenia zintegrowanego pn. „Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”, w punkcie 5. „Miejsce i sposoby magazynowania odpadów”, w podpunkcie 5.4. „Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku”, podpunkt 5.4.14. „Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, na terenie całego zakładu.”

otrzymuje brzmienie:

„5.4.14. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, na terenie całego zakładu.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
1	01 01 01	Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)	300	1 400
2	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	225	700
3	01 03 04*	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania	150	2 800
4	01 03 05*	Inne odpady poprzemysłowe zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)	150	2 800
5	01 03 06	Inne odpady poprzemysłowe niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80, 01 03 81	150	2 800
6	01 03 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali	150	2 800
7	01 03 08	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07	300	2 800
8	01 03 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne	200	2 800
9	01 03 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80	400	2 800

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
10	01 03 99	Inne niewymienione odpady	400	5 400
11	01 04 07*	Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali	200	2 800
12	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	300	1 400
13	01 04 09	Odpadowe piaski i iły	225	2 800
14	01 04 10	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07	300	2 800
15	01 04 11	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07	200	2 800
16	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	300	2 800
17	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	200	2 800
18	01 04 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne	300	2 800
19	01 04 81	Odpady z flotacji wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	100	2 800
20	01 04 82*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne	150	2 800
21	01 04 83	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82	200	2 800
22	01 04 84*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne	200	2 800
23	01 04 85	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84	200	2 800
24	01 04 99	Inne niewymienione odpady	500	6 800
25	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	450	10 000
26	01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową	600	7 000
27	01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne	600	7 000
28	01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	600	10 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
29	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	600	10 000
30	01 05 99	Inne niewymienione odpady	400	5 000
31	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	400	4 200
32	02 01 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	28	2 800
33	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	100	2 800
34	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	300	11 900
35	02 01 06	Odchody zwierzęce	320	1 400
36	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	100	2 800
37	02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne	1 960	5 000
38	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08	2 160	7 000
39	02 01 10	Odpady metalowe	80	2 800
40	02 01 80*	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne	23	2 800
41	02 01 81	Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80	23	2 800
42	02 01 82	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	23	4 200
43	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	110	2 100
44	02 01 99	Inne niewymienione odpady	450	4 000
45	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowania surowców	423	5 600
46	02 02 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	23	2 800
47	02 02 03	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa	273	14 000
48	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	350	18 200
49	02 02 80*	Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne	23	2 800
50	02 02 81	Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80	23	2 800

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
51	02 02 82	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80	323	2 100
52	02 02 99	Inne niewymienione odpady	250	5 600
53	02 03 01	Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	150	4 200
54	02 03 02	Odpady konserwantów	70	3 000
55	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	150	5 000
56	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	752	14 000
57	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	400	18 200
58	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	400	2 800
59	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	400	2 800
60	02 03 82	Odpady tytoniowe	100	4 200
61	02 03 99	Inne niewymienione odpady	405	5 600
62	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	50	2 800
63	02 04 02	Nienormatywne węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)	50	2 800
64	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	500	7 000
65	02 04 80	Wysłodki	100	1 400
66	02 04 99	Inne niewymienione odpady	350	8 400
67	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania	450	14 000
68	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	400	16 800
69	02 05 80	Odpadowa serwatka	240	5 100
70	02 05 99	Inne niewymienione odpady	500	7 000
71	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	500	14 000
72	02 06 02	Odpady konserwantów	350	2 100
73	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	500	8 400

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
74	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	644	7 000
75	02 06 99	Inne niewymienione odpady	600	5 600
76	02 07 01	Odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców	250	10 000
77	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	550	6 000
78	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	450	6 000
79	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	500	14 000
80	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	500	12 600
81	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	500	5 000
82	02 07 99	Inne niewymienione odpady	600	5 000
83	03 01 01	Odpady kory i korka	50	8 400
84	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	50	14 000
85	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	50	5 600
86	03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne	550	5 600
87	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	220	5 600
88	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	400	18 200
89	03 01 99	Inne niewymienione odpady	600	11 200
90	03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych	525	5 000
91	03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne	575	4 200
92	03 02 03*	Metalorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	540	2 800
93	03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	540	2 800
94	03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne	565	2 800

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
95	03 02 99	Inne niewymienione odpady	700	11 200
96	03 03 01	Odpady z kory i drewna	150	8 400
97	03 03 02	Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)	300	4 900
98	03 03 05	Szlamy z odbarwiania makulatury	300	4 200
99	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	300	5 600
100	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	300	4 200
101	03 03 10	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	300	5 600
102	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	300	18 200
103	03 03 80	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem	440	4 200
104	03 03 81	Szlamy z innych procesów bielenia	300	2 800
105	03 03 99	Inne niewymienione odpady	600	4 200
106	04 01 01	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)	400	5 600
107	04 01 02	Odpady z wapnienia	400	5 600
108	04 01 03*	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)	250	8 400
109	04 01 04	Brzeczka garbująca zawierająca chrom	200	4 200
110	04 01 05	Brzeczka garbująca niezawierająca chromu	400	4 200
111	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	400	8 400
112	04 01 07	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	400	18 200
113	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	400	5 600
114	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	400	5 600
115	04 01 99	Inne niewymienione odpady	500	7 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
116	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	300	11 900
117	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	600	5 600
118	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne	400	5 000
119	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	300	4 200
120	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne	400	3 000
121	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	400	4 200
122	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	400	14 000
123	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	400	16 800
124	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	100	4 200
125	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	100	4 200
126	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	250	5 000
127	04 02 99	Inne niewymienione odpady	250	4 000
128	05 01 02*	Osady z odsalania	250	5 600
129	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	250	5 600
130	05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania	250	5 600
131	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	460	5 600
132	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń	400	5 600
133	05 01 07*	Kwaśne smoły	360	14 000
134	05 01 08*	Inne smoły	360	14 000
135	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500	14 000
136	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	2000	18 200
137	05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw	2200	8 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
138	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy	145	5 400
139	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej	50	2 800
140	05 01 14	Osady z kolumn chłodniczych	50	2 800
141	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)	75	15 000
142	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	390	5 600
143	05 01 17	Bitum	150	5 600
144	05 01 99	Inne niewymienione odpady	300	6 800
145	05 06 01*	Kwaśne smoły	150	3 500
146	05 06 03*	Inne smoły	150	17 000
147	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	20	2 800
148	05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole	220	5 000
149	05 06 99	Inne niewymienione odpady	400	6 800
150	05 07 01*	Osady zawierające rtęć	195	1 500
151	05 07 02	Odpady zawierające siarkę	215	5 600
152	05 07 99	Inne niewymienione odpady	330	5 600
153	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	48	1 000
154	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy	48	1 000
155	06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy	48	5 000
156	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	48	2 000
157	06 01 99	Inne niewymienione odpady	170	2 800
158	06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy	58	2 000
159	06 02 03*	Wodorotlenek amonowy	58	5 000
160	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy	78	5 000
161	06 02 05*	Inne wodorotlenki	50	2 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
162	06 02 99	Inne niewymienione odpady	210	2 800
163	06 03 11*	Sole i roztwory zawierające cyjanki	125	2 800
164	06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie	120	1 500
165	06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13	128	4 000
166	06 03 99	Inne niewymienione odpady	220	4 000
167	06 04 03*	Odpady zawierające arsen	130	1 500
168	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	130	1 500
169	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	130	2 800
170	06 04 99	Inne niewymienione odpady	233	4 200
171	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	400	14 000
172	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	300	18 200
173	06 06 02*	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki	350	3 400
174	06 06 03	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02	450	7 000
175	06 06 99	Inne niewymienione odpady	300	7 000
176	06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru	500	2 800
177	06 07 04*	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)	178	3 000
178	06 07 99	Inne niewymienione odpady	400	7 000
179	06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany	400	5 600
180	06 08 99	Inne niewymienione odpady	400	7 500
181	06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	300	2800
182	06 09 04	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80	400	2 800
183	06 09 99	Inne niewymienione odpady	400	4 000
184	06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne	300	5 600

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
185	06 10 99	Inne niewymienione odpady	300	4 000
186	06 11 99	Inne niewymienione odpady	300	4 000
187	06 13 01*	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy	450	10 500
188	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	400	8 400
189	06 13 03	Czysta sadza	300	6 300
190	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi	300	5 600
191	06 13 99	Inne niewymienione odpady	500	5 600
192	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	400	8 000
193	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	225	8 300
194	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	225	8 900
195	07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	225	8 400
196	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	225	10 600
197	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	200	14 000
198	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	200	14 000
199	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	400	14 000
200	07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11	400	18 200
201	07 01 80	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)	230	2 800
202	07 01 99	Inne niewymienione odpady	400	4 000
203	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	260	6 500
204	07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	300	8 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
205	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	200	8 000
206	07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	300	7 000
207	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	300	8 000
208	07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	200	7 000
209	07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	200	7 000
210	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	400	14 000
211	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	400	18 200
212	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	430	11 900
213	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	200	7 000
214	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	200	7 000
215	07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	200	7 000
216	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	200	6 300
217	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	250	11 200
218	07 02 99	Inne niewymienione odpady	200	8 400
219	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	360	6 600
220	07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	255	7 400
221	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	205	7 000
222	07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	300	6 200
223	07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	300	6 500
224	07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	250	7 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
225	07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	350	7 000
226	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	400	14 000
227	07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11	400	18 200
228	07 03 99	Inne niewymienione odpady	300	8 400
229	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	200	7 200
230	07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzysta	205	8 500
231	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzysta	205	8 500
232	07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	450	7 200
233	07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	350	7 200
234	07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	125	7 000
235	07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	175	7 000
236	07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	400	14 000
237	07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11	600	25 200
238	07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	500	14 000
239	07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin	555	10 500
240	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80	555	8 400
241	07 04 99	Inne niewymienione odpady	500	7 000
242	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	450	6 000
243	07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzysta	455	8 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
244	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	455	8 000
245	07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	500	7 500
246	07 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	350	7 500
247	07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	450	7 000
248	07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	400	7 000
249	07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500	14 000
250	07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11	605	18 200
251	07 05 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	500	14 000
252	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13	250	12 600
253	07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	250	11 000
254	07 05 81	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80	300	12 000
255	07 05 99	Inne niewymienione odpady	600	16 800
256	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	300	7 300
257	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	265	10 000
258	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	155	9 000
259	07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	450	7 700
260	07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	450	7 700
261	07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	450	7 000
262	07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	450	7 000
263	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500	14 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
264	07 06 12	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 06 11	525	21 000
265	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju	600	5 600
266	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	300	6 000
267	07 06 99	Inne niewymienione odpady	500	5 600
268	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	402	7 500
269	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	305	11 000
270	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	205	11 000
271	07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	300	8 100
272	07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	200	8 100
273	07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	300	7 000
274	07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	350	7 000
275	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	400	14 000
276	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	400	18 200
277	07 07 99	Inne niewymienione odpady	400	14 000
278	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	183	17 000
279	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	353	14 500
280	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	163	14 000
281	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	162	14 000
282	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	160	14 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
283	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	300	14 000
284	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	400	14 000
285	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	160	11 200
286	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	250	10 500
287	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	350	12 000
288	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	153	8 200
289	08 01 99	Inne niewymienione odpady	420	5 600
290	08 02 01	Odpady proszków powlekających	400	8 400
291	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	300	2 800
292	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	400	2 800
293	08 02 99	Inne niewymienione odpady	460	4 200
294	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	400	14 000
295	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	350	9 600
296	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	142	8 700
297	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	142	8 700
298	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	135	14 000
299	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	115	11 900
300	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	280	7 000
301	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	200	7 000
302	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	200	8 400
303	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	110	9 000
304	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	110	7 000
305	08 03 99	Inne niewymienione odpady	400	8 400

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
306	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	145	14 000
307	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	135	11 900
308	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	145	14 000
309	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	135	11 900
310	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	300	14 000
311	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	500	12 600
312	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	100	14 000
313	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	100	11 900
314	08 04 17*	Olej żywiczny	100	7 000
315	08 04 99	Inne niewymienione odpady	500	11 200
316	08 05 01*	Odpady izocyjanianów	100	7 000
317	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	200	5 000
318	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	200	5 000
319	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach	300	5 000
320	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy	200	5 000
321	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpeli wybielająco-utrwalających	200	5000
322	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	300	14 000
323	09 01 07	Blony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra	100	1 400
324	09 01 08	Blony i papier fotograficzny niezawierające srebra	100	1 400
325	09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii	125	1 400
326	09 01 11*	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03	125	1 400

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
327	09 01 12	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11	125	1 400
328	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	300	2 800
329	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	300	2 800
330	09 01 99	Inne niewymienione odpady	500	5 600
331	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	300	1 800
332	10 01 02	Popioły lotne z węgla	300	1 800
333	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	300	1 800
334	10 01 04*	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych	300	3 000
335	10 01 05	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych	300	2 800
336	10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu	400	4 200
337	10 01 09*	Kwas siarkowy	155	1 000
338	10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo	300	3 000
339	10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	200	2 800
340	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	200	2 800
341	10 01 16*	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	200	2 800
342	10 01 17	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16	200	2 800
343	10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	300	7 000
344	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18	500	4 200
345	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500	7 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
346	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	500	7 000
347	10 01 22*	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	500	7 000
348	10 01 23	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22	300	5 600
349	10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)	150	4 200
350	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	200	7 000
351	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej	200	5 000
352	10 01 82	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	200	5 600
353	10 01 99	Inne niewymienione odpady	500	4 200
354	10 02 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	200	7 000
355	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	100	2 800
356	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	400	3 000
357	10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11	300	4 000
358	10 02 13*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	500	7 000
359	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	400	2 800
360	10 02 15	Inne szlamy i osady pofiltracyjne	400	2 800
361	10 02 81	Odpadowy siarczan żelazawy	400	1 400
362	10 02 99	Inne niewymienione odpady	400	4 000
363	10 03 15*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	200	2 800
364	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	450	1 400

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
365	10 03 17*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	200	14 000
366	10 03 18	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17	250	4 200
367	10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	500	7 000
368	10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19	450	1 400
369	10 03 21*	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne	400	2 800
370	10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21	500	1 400
371	10 03 23*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	400	7 000
372	10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23	450	1 400
373	10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	400	7 000
374	10 03 26	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25	450	4 200
375	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	400	3 000
376	10 03 28	Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione w 10 03 27	400	2 000
377	10 03 29*	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne	400	2 800
378	10 03 30	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29	400	1 400
379	10 03 99	Inne niewymienione odpady	500	3 000
380	10 04 04*	Pyły z gazów odlotowych	350	3 000
381	10 04 05*	Inne cząstki i pyły	350	3 000
382	10 04 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	350	3 000
383	10 04 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	350	3 000
384	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	350	3 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
385	10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09	400	3 000
386	10 04 99	Inne niewymienione odpady	450	2 800
387	10 05 03*	Pyły z gazów odlotowych	450	3 000
388	10 05 04	Inne cząstki i pyły	500	4 200
389	10 05 05*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	450	3 000
390	10 05 06*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	450	3 000
391	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	450	3 000
392	10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08	430	2 800
393	10 05 10*	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	350	2 800
394	10 05 11	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10	450	1 400
395	10 05 99	Inne niewymienione odpady	450	2 800
396	10 06 03*	Pyły z gazów odlotowych	350	3 000
397	10 06 04	Inne cząstki i pyły	310	2 100
398	10 06 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	450	3 000
399	10 06 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	400	3 000
400	10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	400	3 000
401	10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09	450	3 000
402	10 06 99	Inne niewymienione odpady	500	4 000
403	10 07 03	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	450	1 400
404	10 07 04	Inne cząstki i pyły	400	1 400
405	10 07 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	400	3 000
406	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	400	3 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
407	10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07	400	3 000
408	10 07 99	Inne niewymienione odpady	500	4 000
409	10 08 04	Cząstki i pyły	400	2 100
410	10 08 10*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	400	2 800
411	10 08 11	Zgary i piana inne niż wymienione w 10 08 10	400	1 400
412	10 08 12*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	160	3 000
413	10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12	500	3 500
414	10 08 14	Odpadowe anody	500	3 500
415	10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	500	3 000
416	10 08 16	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15	500	1 400
417	10 08 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	500	3 000
418	10 08 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17	650	2 800
419	10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	550	3 000
420	10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19	550	3 000
421	10 08 99	Inne niewymienione odpady	600	4 000
422	10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	500	3 000
423	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	400	1 400
424	10 09 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	400	3 000
425	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	400	1 400
426	10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	400	1 400
427	10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13	400	2 100
428	10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	400	1 400

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
429	10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15	400	2 100
430	10 09 99	Inne niewymienione odpady	400	4 000
431	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	300	3 000
432	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	300	1 400
433	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	400	3 000
434	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	400	1 400
435	10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	400	2 800
436	10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13	400	2 100
437	10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	400	1 400
438	10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15	400	2100
439	10 10 99	Inne niewymienione odpady	400	4 000
440	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	400	3 500
441	10 11 05	Cząstki i pyły	400	1 400
442	10 11 09*	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne	500	2 800
443	10 11 10	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09	400	2 800
444	10 11 11*	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromienio-wych)	400	2 800
445	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	400	1 400
446	10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne	400	2 800
447	10 11 14	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13	500	2 800
448	10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	400	3 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
449	10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15	500	1 400
450	10 11 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	400	3 000
451	10 11 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17	500	2 800
452	10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	460	7 000
453	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19	400	7 000
454	10 11 99	Inne niewymienione odpady	500	7 000
455	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	400	1 400
456	10 12 03	Cząstki i pyły	300	1 400
457	10 12 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	400	5 600
458	10 12 09*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	400	3 000
459	10 12 10	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09	400	1 400
460	10 12 11*	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie	400	2 800
461	10 12 12	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11	400	3 500
462	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	400	7 000
463	10 12 99	Inne niewymienione odpady	500	4 200
464	10 13 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	500	1 400
465	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	500	1 400
466	10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)	500	1 400
467	10 13 07	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	400	5 600
468	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10	500	1 400

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
469	10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	400	3 000
470	10 13 13	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12	500	1 400
471	10 13 80	Odpady z produkcji cementu	400	1 400
472	10 13 81	Odpady z produkcji gipsu	400	1 400
473	10 13 82	Wybrakowane wyroby	400	1 400
474	10 13 99	Inne niewymienione odpady	500	4 000
475	10 14 01*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć	310	2 800
476	10 80 99	Inne niewymienione odpady	300	4 000
477	11 01 05*	Kwasy trawiące	296	4 000
478	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	200	4 000
479	11 01 07*	Alkalia trawiące	266	4 000
480	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	300	7 000
481	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	300	7 000
482	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	400	5 600
483	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	200	7 000
484	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	200	8 000
485	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	300	14 000
486	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	400	5 000
487	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	400	5 500
488	11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	250	7 000
489	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	400	7 000
490	11 01 99	Inne niewymienione odpady	400	3 000
491	11 02 02*	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)	400	2 800

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
492	11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy	300	1 400
493	11 02 05*	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne	400	7 000
494	11 02 06	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05	400	1 400
495	11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	400	7 000
496	11 02 99	Inne niewymienione odpady	400	3 000
497	11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki	300	7 000
498	11 03 02*	Inne odpady	400	7 000
499	11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	400	7 000
500	11 05 04*	Zużyty topnik	400	7 000
501	11 05 99	Inne niewymienione odpady	400	3 000
502	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	400	1 400
503	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	400	1 400
504	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	400	1 400
505	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	300	1 400
506	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	250	14 000
507	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	150	6 000
508	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	150	8 000
509	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	300	8 000
510	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	300	9 000
511	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	150	8 000
512	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze	200	14 000
513	12 01 13	Odpady spawalnicze	350	1 400

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
514	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	500	14 000
515	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	500	2 800
516	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	500	7 000
517	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	500	1 400
518	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)	500	7 000
519	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	153	9 000
520	12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	500	7 000
521	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	500	1 400
522	12 01 99	Inne niewymienione odpady	500	3 000
523	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	300	9 000
524	12 03 02*	Odpady z odtłuszczania parą	400	14 000
525	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	153	4 200
526	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	300	8 500
527	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	300	5 000
528	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	152	8 500
529	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	304	3 800
530	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	304	3 800
531	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	304	3 800
532	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	304	4 000
533	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	304	9 000
534	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	304	3 800
535	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	304	3 800

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
536	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	304	2 900
537	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	304	3 800
538	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB	152	4 000
539	13 03 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01	152	9 500
540	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	152	4 000
541	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	152	2 900
542	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	152	2 900
543	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	152	2 900
544	13 04 01*	Oleje żyzowe ze statków żeglugi śródlądowej	150	6 000
545	13 04 02*	Oleje żyzowe z nabrzeży portowych	150	6 000
546	13 04 03*	Oleje żyzowe ze statków morskich	150	6 000
547	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	350	7 000
548	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	200	14 000
549	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	200	14 000
550	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	150	10 000
551	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	300	10 000
552	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	350	10 500
553	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	150	3 600
554	13 07 02*	Benzyna	150	3 600
555	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	150	3 600

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
556	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	350	13 000
557	13 08 02*	Inne emulsje	150	10 000
558	13 08 80	Zaolejone odpady stałe ze statków	350	7 000
559	13 08 99*	Inne niewymienione odpady	350	14 000
560	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	120	1 400
561	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	150	8 000
562	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	150	8 000
563	14 06 04*	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne	350	14 000
564	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	350	14 000
565	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	54	7 000
566	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	64	7 000
567	15 01 03	Opakowania z drewna	56	7 000
568	15 01 04	Opakowania z metali	24	100
569	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	70	7 000
570	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	80	7 000
571	15 01 07	Opakowania ze szkła	30	100
572	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	64	7 000
573	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	198	14 000
574	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	160	2 800
575	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	99	14 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
576	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	90	14 000
577	16 01 03	Zużyte opony	40	2 800
578	16 01 07*	Filtry olejowe	300	7 000
579	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	120	1 400
580	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	250	1 500
581	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	200	2 800
582	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	350	1 400
583	16 01 13*	Płyny hamulcowe	300	9 500
584	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	300	8 400
585	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	300	10 000
586	16 01 19	Tworzywa sztuczne	50	14 000
587	16 01 20	Szkło	300	1 400
588	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	300	2 800
589	16 01 22	Inne niewymienione elementy	300	2 800
590	16 01 99	Inne niewymienione odpady	300	4 000
591	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	340	1 500
592	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	240	1 500
593	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	240	2 800
594	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	240	2 800
595	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	240	2 100
596	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	350	15 000
597	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	350	10 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
598	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	250	14 000
599	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	300	10 500
600	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	400	14 000
601	16 04 01*	Odpadowa amunicja	10	1 400
602	16 04 02*	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)	10	1 400
603	16 04 03*	Inne materiały wybuchowe	10	1 400
604	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	200	1 400
605	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	200	4 900
606	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	140	5 600
607	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	140	5 600
608	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	140	5 600
609	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	140	3 000
610	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	240	2 800
611	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	300	14 000
612	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	300	14 000
613	16 07 99	Inne niewymienione odpady	300	3 000
614	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	200	3 500
615	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	200	2 800
616	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	200	3 500

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
617	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	200	3 500
618	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	200	2 800
619	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	160	3 500
620	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	200	2 800
621	16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)	80	2 600
622	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)	80	2 500
623	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)	50	500
624	16 09 04*	Inne niewymienione substancje utleniające	50	500
625	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	350	7 000
626	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	300	5 000
627	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	400	8 000
628	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	400	6 300
629	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	90	7 000
630	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	1576	14 000
631	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	1300	21 000
632	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	1000	14 000
633	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	1300	21 000
634	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	300	2 800
635	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	150	2 800
636	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	150	2 800

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
637	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny	200	4 200
638	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	200	1 400
639	17 01 82	Inne niewymienione odpady	300	4 000
640	17 02 01	Drewno	300	14 000
641	17 02 03	Tworzywa sztuczne	60	14 000
642	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)	300	14 000
643	17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę	300	14 000
644	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	300	5 600
645	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	300	15 000
646	17 03 80	Odpadowa papa	300	7 000
647	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	200	7 000
648	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	100	2 100
649	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	300	7 000
650	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	300	7 000
651	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	100	7 000
652	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	100	7 000
653	17 08 01*	Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	100	7 000
654	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	100	7 000
655	17 09 01*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć	150	1 400
656	17 09 02*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)	150	1 500

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
657	17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	100	7 000
658	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	50	4 200
659	18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)	42	2 000
660	18 01 02*	Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)	25	8 400
661	18 01 03*	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82	71	10 000
662	18 01 04	Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)	71	8 400
663	18 01 06*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne	24	8 400
664	18 01 07	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06	24	8 400
665	18 01 08*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	24,60	8 400
666	18 01 09	Leki inne niż wymienione w 18 01 08	24,60	8 400
667	18 01 80*	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych	31	8 400
668	18 01 81	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80	31	8 400
669	18 01 82*	Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych	27	8 400
670	18 02 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)	32	8 400
671	18 02 02*	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt	30	8 400
672	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	67	8 400

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
673	18 02 05*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne	24	8 400
674	18 02 06	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05	24	8 400
675	18 02 07*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	24,60	8 400
676	18 02 08	Leki inne niż wymienione w 18 02 07	24,60	8 400
677	19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych	100	7 000
678	19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych	100	7 000
679	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	100	7 000
680	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	100	7 000
681	19 01 11*	Żuźle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	50	2 800
682	19 01 12	Żuźle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	100	1 400
683	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne	100	2 800
684	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	100	1 400
685	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne	100	2 800
686	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15	100	1 400
687	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne	100	2 800
688	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17	100	2 100
689	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	150	1 400
690	19 01 99	Inne niewymienione odpady	100	4 000
691	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	300	10 000
692	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych	300	14 000
693	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	300	14 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
694	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	300	8 400
695	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	240	8 500
696	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	240	8 500
697	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	300	14 000
698	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09	250	7 000
699	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	300	14 000
700	19 02 99	Inne niewymienione odpady	400	5 000
701	19 03 04*	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08	100	2 800
702	19 03 06*	Odpady niebezpieczne zestalone	100	2 800
703	19 04 01	Zeszkłone odpady	600	1 400
704	19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych	100	2 800
705	19 04 03*	Niezeszkłona faza stała	100	2 800
706	19 04 04	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania	50	2 000
707	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	100	2 800
708	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	100	4 200
709	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	100	8 400
710	19 05 99	Inne niewymienione odpady	200	6 000
711	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	110	2 500
712	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	100	1 400
713	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	110	2 500
714	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	100	1 400
715	19 06 99	Inne niewymienione odpady	150	4 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
716	19 08 01	Skratki	200	10 000
717	19 08 02	Zawartość piaskowników	200	8 400
718	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	200	10 000
719	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	400	14 000
720	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	250	5 500
721	19 08 08*	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie	350	6 000
722	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	300	10 000
723	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	300	10 000
724	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	150	14 000
725	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	200	10 000
726	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	160	14 000
727	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	200	14 000
728	19 08 99	Inne niewymienione odpady	150	8 400
729	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	200	10 000
730	19 09 02	Osady z klarowania wody	80	4 000
731	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	50	1 400
732	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	130	14 000
733	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	130	14 000
734	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	250	5 900
735	19 09 99	Inne niewymienione odpady	230	4 200
736	19 10 03*	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne	250	7 000
737	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	250	1 400

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
738	19 10 05*	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne	250	7 000
739	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	250	1 400
740	19 11 01*	Zużyte filtry iłowe	250	5 600
741	19 11 02*	Kwaśne smoły	310	15 000
742	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	400	7 000
743	19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw	400	7 000
744	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	550	14 000
745	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	500	14 000
746	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych	500	7 000
747	19 11 99	Inne niewymienione odpady	500	7 000
748	19 12 01	Papier i tektura	90	7 000
749	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	400	14 000
750	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	200	14 000
751	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	300	7 000
752	19 12 08	Tekstylia	300	8 400
753	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	150	2 800
754	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	100	8 400
755	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	100	14 000
756	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	100	7 000
757	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	150	7 000
758	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	150	2 800

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
759	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	150	7 000
760	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	150	8 400
761	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	100	7 000
762	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	100	8 400
763	19 13 07*	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	100	3 000
764	19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07	100	2 500
765	19 80 01	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych	150	4 200
766	20 01 01	Papier i tektura	20	3 000
767	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	230	3 000
768	20 01 10	Odzież	100	3 000
769	20 01 11	Tekstylia	100	3 000
770	20 01 13*	Rozpuszczalniki	115	4 800
771	20 01 14*	Kwasy	133	5 000
772	20 01 15*	Alkalia	133	5 000
773	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	165	3 000
774	20 01 19*	Środki ochrony roślin	807	10 000
775	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	170	2 600
776	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	170	2 600
777	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	200	2 700

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]	
			w tym samym czasie	w okresie roku
778	20 01 28	Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	200	2 700
779	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	260	3 000
780	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	190	3 000
781	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	21	5 000
782	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	21	5 000
783	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	100	3 000
784	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	100	3 000
785	20 01 39	Tworzywa sztuczne	30	3 000
786	20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)	100	2 800
787	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	305	10 500
788	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	300	3 000
789	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	200	3 000
790	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	180	3 000
791	20 03 02	Odpady z targowisk	150	3 000
792	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	150	1 400
793	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	150	3 000
794	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	150	1 400
795	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	150	1 000
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]			5 497,28	90 800,00

- V. W części III pozwolenia zintegrowanego pn. „Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”, w punkcie 5. „Miejsce i sposoby magazynowania odpadów”, podpunkt 5.5. „Największe masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym

miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.”

otrzymuje brzmienie:

„5.5. Największe masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

L.p.	Symbol obiektu	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Sposób magazynowania odpadów	Największa objętość odpadów które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie [m ³]	Gęstość odpadów [Mg/m ³]	Największa masa odpadów (NMO) [Mg]
1	HMO	Hala Magazynowa Odpadów	1 156,00	Magazynowanie luzem (w zasobnikach), w pojemnikach, beczkach, opakowaniach; część hali - proces technologiczny	666,70	1,50	1 000,05
2	WB	Wiata Beczek	1 331,00	Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach; część wiaty - rozładunek, proces technologiczny	1 626,80	1,50	2 440,20
3	HB	Hala Beczek	144,00	Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach, zbiorniku manipulacyjnym 8 m ³	18,00	1,00	18,00
4	HPO	Hala Przepakowania Odpadów	176,64	Magazynowanie w opakowaniach (część wydzielona do magazynowania aerozoli, kosmetyków, tytoniu itp.)	115,20	1,00	115,20
5	WO	Wiata Odpadów	300,00	Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach;	200,00	1,00	200,00

L.p.	Symbol obiektu	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Sposób magazynowania odpadów	Największa objętość odpadów które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie [m ³]	Gęstość odpadów [Mg/m ³]	Największa masa odpadów (NMO) [Mg]
				część hali - magazynowanie wytwarzanych odpadów (żużle, pyły)			
6	KTC	Magazyn KTC	99,90	Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach	90,00	1,00	90,00
7	WP	Wiata Plandekowa WP	240,00	Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w boksie	480,00	1,00	480,00
8	KOS	Kontener na Odpady Specjalne	11,78	Magazynowanie odpadów w pojemnikach, beczkach, opakowaniach	23,00	1,00	23,00
9	WMO	Wiata Magazynowa Odpadów	400,00	Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach; część wiaty - rozładunek, proces technologiczny	468,00	1,00	468,00
10	MOM	Magazyn Odpadów Medycznych	240,32	W szczelnych specjalistycznych pojemnikach i workach ułożonych w sposób uporządkowany lub w kontenerach, o pojemności 1100 l	708,944	0,070	49,63
11	ZM	Zbiorniki Manipulacyjne	-	Magazynowanie w dwóch zbiornikach, o pojemności 8 m ³ każdy	16,00	1,00	16,00
12	MROM	Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów	200,00	Magazynowanie w pojemnikach 1100 l bezpośrednio	220,00	0,10	22,00

L.p.	Symbol obiektu	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Sposób magazynowania odpadów	Największa objętość odpadów które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie [m ³]	Gęstość odpadów [Mg/m ³]	Największa masa odpadów (NMO) [Mg]
		medycznych		przed podaniem do pieca			
13	WM4	Wiata Magazynowa	288,00	Magazynowanie w pojemnikach, beczkach lub opakowaniach ustawionych na paletach, w maksymalnie dwóch warstwach	576,00	1,00	576,00

”
VI. W części III pozwolenia zintegrowanego pn. „Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”, w punkcie 5. „Miejsce i sposoby magazynowania odpadów”, podpunkt 5.6. „Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,”

otrzymuje brzmienie:

„5.6. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

L.p.	Symbol obiektu	Miejsce magazynowania odpadów	Wymiary całkowite miejsca magazynowania dł x szer x wys [m]	Całkowita pojemność miejsca magazynowania (CP) [m ³]	Gęstość odpadów [Mg/m ³]	Całkowita pojemność miejsca magazynowania (CP) [Mg]
1	HMO	Hala Magazynowa Odpadów	62,4 x 24 x 12	17 971,20	1,50	26 956,80
2	WB	Wiata Beczek	19,5 x 34 x 8,5 + 33,4 x 20 x 8	10 979,50	1,50	16 469,30
3	HB	Hala Beczek	15 x 9,6 x 8	1 152,00	1,00	1 152,00
4	HPO	Hala Przepakowania Odpadów	9,6 x 18,4 x 8	1 413,10	1,00	1 413,10
5	WO	Wiata Odpadów	30 x 10 x 5,3	1 590,00	1,00	1 590,00
6	KTC	Magazyn KTC	7,5 x 13,32 x 5,9	589,40	1,00	589,40

L.p.	Symbol obiektu	Miejsce magazynowania odpadów	Wymiary całkowite miejsca magazynowania dł x szer x wys [m]	Całkowita pojemność miejsca magazynowania (CP) [m³]	Gęstość odpadów [Mg/m³]	Całkowita pojemność miejsca magazynowania (CP) [Mg]
7	WP	Wiata Plandekowa WP	20 x 12 x 4	960,00	1,00	960,00
8	KOS	Kontener na Odpady Specjalne	6,2 x 1,9 x 2,9	34,20	1,00	34,20
9	WMO	Wiata Magazynowa Odpadów	40 x 10 x 6,5	2 600,00	1,00	2 600,00
10	MOM	Magazyn Odpadów Medycznych	33,848 x 7,10 x 2,95	708,944	0,070	49,63
11	ZM	Zbiorniki Manipulacyjne	-	16,00	1,00	16,00
12	MROM	Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych	43 x 7 x 1,1	331,10	0,10	33,11
13	WM4	Wiata Magazynowa	33,4 x 18,1 x 6	3 627,20	1,00	3 627,20

VII. Zmienia się zabezpieczenie roszczeń ustanowione decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8 grudnia 2023 roku nr 4538/OE/2023, w związku z tym część XIV pozwolenia zintegrowanego „Zabezpieczenie roszczeń”,

otrzymuje brzmienie:

„XIV. Zabezpieczenie roszczeń.

Ustanawiam posiadaczowi odpadów - spółce SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Regon: 272300754, NIP: 6291003353) prowadzącemu działalność w zakresie przetwarzania odpadów w instalacji, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16, eksploatowanej przez spółkę SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., zabezpieczenie roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach, w formie gwarancji bankowej, w kwocie XXXXXX zł (słownie: XXXXXX), umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach,

2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach, w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania, łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości po akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, w rozumieniu ustawy szkodowej, w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów.

Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadacz odpadów nie zwrócił poniesionych przez właściwy organ kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi, zgodnie z art. 26a ust. 6 ustawy o odpadach, środki z zabezpieczenia roszczeń przeznacza się na pokrycie tych kosztów.”

VIII. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

I. Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 29 marca 2013 r. nr 766/OS/2013, Marszałek Województwa Śląskiego udzielił spółce Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów – spalarni odpadów, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16.

Decyzja ta została następnie zmieniona decyzjami:

- 1) Marszałka Województwa Śląskiego nr 2584/OS/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.;
- 2) Marszałka Województwa Śląskiego nr 366/OS/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.;
- 3) Marszałka Województwa Śląskiego nr 4538/OE/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.;
- 4) Marszałka Województwa Śląskiego nr 798/OE/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.;
- 5) Marszałka Województwa Śląskiego nr 479/OE/2025 z dnia 5 lutego 2025 r.

W dniu 20 grudnia 2024 r. Marszałek Województwa Śląskiego otrzymał wniosek Strony o zmianę warunków ww. pozwolenia zintegrowanego.

W treści wniosku Strona wskazała, że konieczność zmiany pozwolenia wynika z utworzenia nowego Magazynu Odpadów Medycznych MOM, powstałego w miejsce dotychczasowego magazynu.

Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy POŚ.

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z brzmieniem punktu 5 ppkt 1 b, c (instalacja A2 do przetwarzania odpadów w procesie D13) oraz 5 ppkt 2 b (instalacja A1 do termicznego przekształcania odpadów) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:

- 1) jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;
- 2) wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ;
- 3) wnioskowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji, rozumianej jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POŚ.

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

II. Przebieg postępowania administracyjnego

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego (wraz z uzupełnieniami) w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres ePuap.

Marszałek Województwa Śląskiego, prowadząc postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego, wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami z dnia: 8 stycznia 2025 r., 30 czerwca 2025 r.

Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami z dnia: 24 stycznia 2025 r., 10 lipca 2025 r.

Z uwagi na fakt, że spółka Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie przetwarzania odpadów w instalacji do termicznego przekształcania odpadów – spalarni odpadów, organ w toku postępowania, pismem z dnia 28 stycznia 2025 r., wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wydanie postanowienia (po przeprowadzeniu kontroli zgodnie z art. 41a ust 1 ustawy o odpadach) w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2025 r. nr 94/2025/MKB, zgodnie z art. 41a ust. 3 ustawy o odpadach, stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, przez miejsca magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych przewidzianych do zbierania, w związku z eksploatacją instalacji do termicznego przekształcania odpadów – spalarni odpadów, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16, zarządzanej przez SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Pismami z dnia 21 lutego 2025 r., z dnia 24 marca 2025 r., z dnia 31 lipca 2025 r., Strona została zawiadomiona o niezłaźwieniu sprawy w terminie, nowym terminie załaźwienia sprawy, przyczynach tego stanu rzeczy oraz pouczone o prawie do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy KPA.

Pismem z dnia 8 października 2025 r. znak: OE-WS-PZ.KW-01371/25 organ, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, zawiadomił Stronę postępowania, że przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. Następnie pismem z 20 października 2025 r. o znaku SDG/Z/87/10/2025 Strona wniosła dodatkowe uwagi do złożonego wniosku, które zostały uwzględnione w treści decyzji.

III. Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „*Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie*” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania.

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ).

Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: *Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego*, wyd. C.H. Beck, Legalis).

W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowane wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/OI 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw.

pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).

Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

- 1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- 2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
- 3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- 4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1-3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków

do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ.

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188 ust. 1 ustawy POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 KPA. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 ustawy POŚ w zw. z art. 163 KPA (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt: II OSK 821/18). Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 KPA, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 ustawy POŚ, zgodnie z którymi:

- wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;
- decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 ustawy POŚ oraz art. 163 KPA, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia.

Biorąc zatem pod uwagę:

- rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
- zakres przedmiotowy wniosku;

organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

IV. Uzasadnienie szczegółowe

W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego, w części:

- I. Rodzaj prowadzonej działalności, parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw;
- II. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii.

Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:

1. Kwestie ogólne;
2. Gospodarka odpadami.

Ad. 1

Strona zwróciła się z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego, w związku ze zmianą dotyczącą likwidacji starego magazynu na odpady medyczne i wybudowanie w jego miejsce nowego magazynu MOM. Oddanie do użytkowania nowego magazynu MOM nie wpłynie na dotychczasową wydajność instalacji. W związku z powyższym, zgodnie z wnioskiem Strony, dokonano zmian w części I. decyzji „Rodzaj prowadzonej działalności, parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw”, w punkcie A.1.1. Węzeł przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów, poprzez zmianę zapisu podpunktu I.

Ad. 2

Analiza wniosku w zakresie gospodarki odpadami wykazała, że po wygaśnięciu pandemii COVID-19, która doprowadziła do znacznego wzrostu wytwarzania odpadów medycznych, ilość odpadów medycznych dostarczanych do instalacji termicznego przekształcania, nie powróciła do wielkości sprzed tego okresu.

Okazało się, że możliwość magazynowania zebranych odpadów medycznych i weterynaryjnych, w dotychczasowym Magazynie Odpadów Medycznych, jest niewystarczająca, aby pomieścić nadmiar odpadów wytwarzanych w placówkach medycznych. Wzrost ilości i zmiana jakości wytwarzanych odpadów przez podmioty świadczące usługi lecznicze, spowodował niedobór pojemności magazynowania odpadów w tych placówkach i w związku z tym zwiększyła się częstotliwość ich dostaw do instalacji termicznego przekształcania odpadów, eksploatowanej przez SARPI Sp. z o.o.

Konieczna okazała się budowa większego obiektu do tymczasowego magazynowania odpadów medycznych i weterynaryjnych, dostosowanego do obowiązujących przepisów prawa, w zakresie warunków ich przechowywania. Wnioskodawca, kierując się doświadczeniem, uwzględnił w planach inwestycji konieczność posiadania technicznej

możliwości awaryjnego odbioru i magazynowania, w warunkach określonych przepisami prawa, zwiększonej ilości odpadów medycznych.

W związku z wybudowaniem nowego Magazynu Odpadów Medycznych (MOM) i tym samym zwiększeniem powierzchni magazynowania odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz w celu zapobieżenia potencjalnemu kryzysowi w zakresie zarządzania odpadami medycznymi, zawnioskowano o zmianę:

- maksymalnej masy odpadów z grupy 18, które mogą być magazynowane w nowym Magazynie Odpadów Medycznych, w tym samym czasie, z 12,72 Mg na **49 Mg**;
- maksymalnej masy odpadów z grupy 18, które mogą być magazynowane w nowym Magazynie Odpadów Medycznych, w okresie roku z 5 500 Mg/rok na **15 000 Mg/rok**;
- największej masy odpadów magazynowanej w nowym Magazynie Odpadów Medycznych, z 12,72 Mg na **49,63 Mg**;
- całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) nowego Magazynu Odpadów Medycznych z 14,13 Mg na **49,63 Mg**.

W związku z powyższym, wnioskodawca zwiększa również maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie z 5 461,00 Mg na 5 497,28 Mg. Natomiast maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku pozostaje bez zmian i wynosi 90 800,00 Mg/rok.

Wnioskodawca nie będzie kierować większej ilości odpadów do przetwarzania w instalacji niż zezwala na to pozwolenie zintegrowane. Odpady medyczne i weterynaryjne będą przetwarzane w instalacji bez zbędnej zwłoki, ponieważ wnioskowana największa masa odpadów magazynowana w nowym Magazynie Odpadów Medycznych w danej chwili, w ilości 49 Mg, będzie mogła być przetworzona bez ryzyka generowania niepotrzebnych kosztów związanych z przetwarzaniem i magazynowaniem tych odpadów. Ilość odpadów, która będzie magazynowana w nowym Magazynie Odpadów Medycznych (MOM), nie spowoduje przekroczenia ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwienia w ciągu roku.

Zaproponowane zmiany zapisów obowiązującego pozwolenia zintegrowanego spełniają wymagania art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Zgodnie z art. 41a ust. 1 ww. ustawy, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Ponieważ pozwolenie zintegrowane udzielone spółce SARPI Sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zawiera zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził kontrolę miejsc magazynowania odpadów w przedmiotowej instalacji. Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2025 r. (znak: IN.IIIK.7060.18.2025.MKB), Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację do termicznego przekształcania odpadów – spalarnię odpadów, zlokalizowaną w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16.

Zakład SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. jest zaliczany do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zgodnie z art. 41a ust. 8 pkt 1 ustawy o odpadach, przepisów dotyczących prowadzenia kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, nie stosuje się w przypadku zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 3 pkt 48a ustawy POŚ. W związku z powyższym do wniosku nie załączono operatu przeciwpożarowego oraz postanowienia Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Do wniosku dołączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 września 2021 r., znak: WOŚ.II.6220.3.2021.OL z dnia 29 września 2021 r., wydaną przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa zakładu SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16, obejmujących: budowę węzła kruszenia odpadów, budowę magazynu odpadów medycznych oraz przeniesienie magazynu części zamiennych”.

Ustawa z 20 lipca 2018 r. *o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592) wprowadziła obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w zezwoleniu na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, zgodnie z art. 48a *ustawy o odpadach*.

Zgodnie z art. 48a *ustawy o odpadach* wprowadzony przez ustawodawcę obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń powstał celem zabezpieczenia środków pieniężnych na pokrycie kosztów związanych z usunięciem odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zgodnie z art. 26 ust 2 *ustawy o odpadach* lub wykonania obowiązku wynikającego z art. 47 ust 7 *ustawy o odpadach*, w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej, usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkodami w środowisku.

W toku prowadzonego postępowania, w związku z utworzeniem nowego Magazynu Odpadów Medycznych MOM, dokonano ponownej analizy sposobu obliczenia wysokości kwoty zabezpieczenia roszczeń i wydano postanowienie z 24 lipca 2025 r. nr 609/OE/2025 zmieniające wysokość zabezpieczenia roszczeń, wskazaną w postanowieniu Marszałka Województwa Śląskiego z 21 sierpnia 2023 r. nr 2102/OE/2023, określającym posiadaczowi

odpadów: spółce SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16 (Regon: 272300754, NIP: 6291003353), formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, w taki sposób, że przyjmuje ono wysokość w kwocie XXXXX zł (słownie: XXXXXXX), z tytułu prowadzonego procesu przetwarzania odpadów.

Do wyliczenia wysokości zabezpieczenia roszczeń, dla poszczególnych miejsc magazynowania, przyjęto największą masę odpadów [Mg], które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającego z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz stawki na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 5f), 10) i 11) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256). Mając na uwadze powyższe, Strona przedłożyła dokument z dnia 9 czerwca 2025 r. – gwarancję bankową nr XXXXXX, udzieloną przez XXXXXX, wobec tego, w myśl art. 187 ust. 4a ustawy POŚ, organ ustanowił zabezpieczenie poprzez zmianę w niniejszej decyzji części XIV, w której zmienił wysokość zabezpieczenia roszczeń, wskazaną w decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z 8 grudnia 2023 r. nr 4538/OE/2023.

Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym organ zważył, co następuje.

W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, zaistniała konieczność zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Strona przedłożyła podanie w tym zakresie, które spełnia wymogi formalne. Po zbadaniu podania organ stwierdził, że wnioskowane zmiany są zgodne z przepisami szczególnymi, dotyczącymi ochrony środowiska.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy Kpa, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Przedłożono dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 253,00 PLN. Opłaty dokonano na konto Urzędu Miejskiego w Katowicach.

Podpisano: Z upoważnienia Marszałka Województwa Śląskiego;

Grzegorz Januszek; Zastępca Dyrektora
Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych (OE)