

Katowice, 26 listopada 2025 r.
Nr sprawy: OE-WS-PZ.7222.46.2025
Nr pisma: OE-WS-PZ.KW-01611/25
(za dowodem doręczenia)

Decyzja nr 4650/OE/2025

Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie z wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm., dalej: KPA) oraz na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 192, art. 211 oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm., dalej: POŚ).

Po rozpoznaniu wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „PROMIEN” w Ogrodzonej, przy ul. Przemysłowej 6, o zmianę pozwolenia zintegrowanego

orzekam

zmienić warunki pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2007 r. o znaku ŚR-III-6618/PZ/103/12/07 (z późn. zm.) dla instalacji: fermy drobiu 11 kurników – 7 kurników do chowu brojlerów, 1 kurnik do odchowu kur niosek oraz 3 kurniki do chowu kur niosek, zlokalizowanej w Ogrodzonej, ul. Przemysłowa 6, gmina Dębowiec, prowadzonej przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Promień”, z siedzibą w Ogrodzonej, w następujący sposób:

I. W rozdziale I pozwolenia zintegrowanego „Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie surowców, energii i paliw”,

punkt 1 „Prowadzący instalację i lokalizacja instalacji IPPC oraz charakterystyka działalności”,

otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadzący instalację i lokalizacja instalacji IPPC oraz charakterystyka działalności.

Prowadzący instalację:

L.p.	Nazwa prowadzącego instalację IPPC	Siedziba prowadzącego instalację				REGON	NIP
		wieś/ulica i numer	kod	miasto/gmina	powiat		
1	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna PROMIEŃ	Ogrodzona, ul. Przemysłowa 6	43-426	Gmina Dębowiec	cieszyński	000472101	5480076766

Instalacje IPPC objęte pozwoleniem zintegrowanym:

L.p.	Nazwa instalacji IPPC	adres instalacji				Branża IPPC (zał. do rozp. MS z dnia 27 sierpnia 2014 r.)	Kwalifikacja przedsięwzięcia (rozp. RM z dnia 26 września 2019 r.)	Liczba instalacji
		wieś/ulica i numer	kod	miasto/gmina	powiat			
1	Instalacja do chowu drobiu o liczbie ponad 40 000 stanowisk	Ogrodzona, ul. Przemysłowa 6	43-426	Dębowiec	cieszyński	6.8a	§ 2 ust 1 pkt 51 b Poś art.378 ust.2a	11 kurników: 7 kurników do chowu brojlerów, 1 odchowu kur niosek oraz 3 chowu kur niosek, łącznie 214,95 tys. sztuk

Działalność chowu drobiu realizowana jest w:

- a) Instalacji IPPC do chowu drobiu, składającej się z 11 budynków chowu drobiu (kurników), oznaczonych numerami: od 11 do 21, w tym:
- kurniki nr 11 – nr 17, chów drobiu mięsnego (brojlery) w systemie ściółkowym, o łącznej ilości 119 000 stanowisk,
 - kurniki nr 18 – nr 20, chów drobiu nieśnego (kury nioski) w systemie klatkowym, o łącznej ilości 69 950 stanowisk,
 - kurnik nr 21, odchów kur niosek w systemie klatkowym, o obsadzie 26 000 ptaków.

W instalacji IPPC, zlokalizowanej na terenie RSP, maksymalna liczba stanowisk dla drobiu wynosi 214 950.

b) Instalacji pomocniczej dla instalacji IPPC do chowu drobiu, w skład której wchodzi:

- zbiorniki wieżowe (silosy) na paszę – 11 szt., o ładowności 12 Mg każdy,
- 14 nagrzewnic gazowych ERMAF RGA 100KW (po 2 szt. na każdy kurnik), opalanych gazem propan techniczny (PN-C-96008), ogrzewających kurniki nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
- 2 kotłownie ogrzewające kurnik nr 21 z 2 kotłami, opalany olej opałowy lekkim, o mocy cieplnej 2 x 65 kW,
- 2 kotłownie zasilające sieć c.o. budynku biurowego fermy drobiu oraz budynku sortowni jaj z 2 kotłami, opalany węglem kamiennym, o mocy cieplnej 2 x 30 kW,
- sortownia jaj,
- 3 płyty obornikowe, o całkowitej powierzchni 1649 m² i pojemności 3790 m³, zagłębione w gruncie (1,0 m), ze ścianami bocznymi o wysokości 2,3 m,
- chłodnia.”

II. W rozdziale I pozwolenia zintegrowanego „Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie surowców, energii i paliw”, punkt 4 „Charakterystyka źródeł hałasu”,

otrzymuje brzmienie:

„4. Charakterystyka źródeł hałasu.

Źródłami hałasu są:

- 1) instalacja IPPC - wentylatory wywiewne zainstalowane w ścianach zewnętrznych i na dachach kurników,
- 2) instalacje i źródła pomocnicze:
 - załadunek pneumatyczny wieżowych zasobników paszy,
 - sortownia jaj,
 - chłodnia,
 - 14 nagrzewnic gazowych ERMAF RGA 100 kW, opalanych gazem propanem technicznym (PN-C-96008), o mocy ciśnienia akustycznego o wartości mniejszej lub równej 68 [dB] każda,
 - przejazd pojazdów ciężarowych (paszowozy).

Parametry akustyczne i czasy pracy źródeł bezpośredniej emisji hałasu instalacji
IPPC

Lp.	Nr kurnika	Symbol	Źródło hałasu	Poziom mocy akustycznej L_{AW} [dB(A)]	Normatywny czas pracy T źródła [h]		Rzeczywisty czas pracy t źródła [h]		Równoważny poziom mocy akustycznej źródła $L_{AW,eq}$ [dB(A)]	
					Dzień	Noc	Dzień	Noc	Dzień	Noc
1	kurnik nr 15	W1-W15	wentylator osiowy wyciągowy MULTIFAN (15 szt.)	55,0	8	1	16	8	55,0	55,0
		WRS1-WRS2	wentylator wyciągowy RS (2 szt.)	87,1	8	1	16	8	87,1	87,1
2	kurnik nr 13	W16-W30	wentylator osiowy wyciągowy MULTIFAN (15 szt.)	55,0	8	1	16	8	55,0	55,0
		WRS3-WRS4	wentylator wyciągowy RS (2 szt.)	87,1	8	1	16	8	87,1	87,1
3	kurnik nr 14	W31-W46	wentylator osiowy wyciągowy MULTIFAN (15 szt.)	55,0	8	1	16	8	55,0	55,0
		WRS5-WRS6	wentylator wyciągowy RS (2 szt.)	87,1	8	1	16	8	87,1	87,1
4	kurnik nr 16	W47-W61	wentylator osiowy wyciągowy MULTIFAN (15 szt.)	55,0	8	1	16	8	55,0	55,0
		WRS7-WRS8	wentylator wyciągowy RS (2 szt.)	87,1	8	1	16	8	87,1	87,1
5	kurnik nr 12	W62-W76	wentylator osiowy wyciągowy MULTIFAN (15 szt.)	55,0	8	1	16	8	55,0	55,0
		WRS9-WRS10	wentylator wyciągowy RS (2 szt.)	87,1	8	1	16	8	87,1	87,1
6	kurnik nr 11	W77-W91	wentylator osiowy wyciągowy MULTIFAN (15 szt.)	55,0	8	1	16	8	55,0	55,0

Lp.	Nr kurnika	Symbol	Źródło hałasu	Poziom mocy akustycznej L_{AW} [dB(A)]	Normatywny czas pracy T źródła [h]		Rzeczywisty czas pracy t źródła [h]		Równoważny poziom mocy akustycznej źródła $L_{AW,eq}$ [dB(A)]	
					Dzień	Noc	Dzień	Noc	Dzień	Noc
		WRS11-WRS12	wentylator wyciągowy RS (2 szt.)	87,1	8	1	16	8	87,1	87,1
7	kurnik nr 17	W92-W106	wentylator osiowy wyciągowy MULTIFAN (15 szt.)	55,0	8	1	16	8	55,0	55,0
		WRS13-WRS14	wentylator wyciągowy RS (2 szt.)	87,1	8	1	16	8	87,1	87,1
8	kurnik nr 18	W114-W118	wentylator osiowy wyciągowy EXAFAN EX 50-1 (5 szt.)	67,0	8	1	16	8	67,0	67,0
		WRS17	wentylator wyciągowy RS (1 szt.)	87,1	8	1	16	8	87,1	87,1
		W119-W124	wentylator dachowy EXAFAN EU-56 (6 szt.)	60,0	8	1	16	8	60,0	60,0
9	kurnik nr 19	W125-W129	wentylator osiowy wyciągowy EXAFAN EX 50-1 (5 szt.)	67,0	8	1	16	8	67,0	67,0
		WRS16	wentylator wyciągowy RS (1 szt.)	87,1	8	1	16	8	87,1	87,1
		W130-W135	wentylator dachowy EXAFAN EU-56 (6 szt.)	60,0	8	1	16	8	60,0	60,0
10	kurnik nr 20	W136-W140	wentylator osiowy wyciągowy EXAFAN EX 50-1 (5 szt.)	67,0	8	1	16	8	67,0	67,0
		WRS15	wentylator wyciągowy RS (1 szt.)	87,1	8	1	16	8	87,1	87,1
		W141-W146	wentylator dachowy EXAFAN EU-56 (6 szt.)	60,0	8	1	16	8	60,0	60,0

Lp.	Nr kurnika	Symbol	Źródło hałasu	Poziom mocy akustycznej L_{AW} [dB(A)]	Normatywny czas pracy T źródła [h]		Rzeczywisty czas pracy t źródła [h]		Równoważny poziom mocy akustycznej źródła $L_{AW,eq}$ [dB(A)]	
					Dzień	Noc	Dzień	Noc	Dzień	Noc
11	kurnik nr 21	W147-W150	wentylator dachowy EXAFAN EU-56 (4 szt.)	60,0	8	1	16	8	60,0	60,0
		W151-W154	wentylator osiowy wyciągowy EXAFAN EX 50-1 (4 szt.)	67,0	8	1	16	8	67,0	67,0

III. W rozdziale I pozwolenia zintegrowanego „Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie surowców, energii i paliw”, punkt 5 „Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza”,

otrzymuje brzmienie:

„5. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.

Źródłami emisji substancji do powietrza z poszczególnych instalacji są:

a) instalacja IPPC:

- budynki chowu drobiu tj. 11 kurników, z których zanieczyszczenia wprowadzane są do powietrza wyrzutniami wentylacji mechanicznej – łącznie 163 sztuki wentylatorów wywiewnych;

b) instalacje pomocnicze:

- proces energetycznego spalania propanu technicznego w 14 nagrzewnicach gazowych ERMAF RGA (o mocy cieplnej 14 x 100 kW, po 2 szt. na każdy kurnik), wytwarzających ciepło do ogrzewania kurników nr: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17,
- proces energetycznego spalania oleju opałowego w 2 kotłowniach (o mocy cieplnej 2 x 65 kW), wytwarzających ciepło do ogrzewania kurnika nr 21,
- proces energetycznego spalania węgla kamiennego w 2 kotłowniach (o mocy cieplnej 2 x 30 kW), zasilających sieć c.o. budynku biurowego fermi drobiu oraz budynku sortowni jaj,
- proces załadunku 11 szt. zbiorników wieżowych (silosów) paszą, o ładowności 12 Mg każdy,
- proces tymczasowego składowania pomiotu na 3 płytach obornikowych, o całkowitej powierzchni 1649 m² i pojemności 3790 m³, zagłębione w gruncie (1 m), ze ścianami bocznymi o wysokości 2,3 m.”

**IV. W rozdziale I pozwolenia zintegrowanego „Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie surowców, energii i paliw”, punkt 6 „Zużycie surowców i energii”,
otrzymuje brzmienie:**

„6. Zużycie surowców i energii.

- ◆ pasza - 6 840 Mg/rok,
- ◆ ściółka - 150 Mg/rok,
- ◆ energia elektryczna - 720 MWh.

Przewiduje się zużycie paliw w ilości:

- ◆ propan techniczny – 28 000 m³/rok,
- ◆ olej opałowy lekki – 8 Mg/rok,
- ◆ gaz płynny LPG - 0,65 m³/rok.”

V. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.

I. Uzasadnienie faktyczne:

Decyzją z dnia 25 września 2007 r. nr ŚR-III-6618/Z/103/12/07 (z późn. zm.), Wojewoda Śląski udzielił Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „PROMIEŃ”, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji fermy drobiu – o liczbie stanowisk powyżej 40 000 sztuk, zlokalizowanej w Ogrodzonej, przy ul. Przemysłowej 6, gmina Dębowiec, eksploatowanej przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Promień”, z siedzibą w Ogrodzonej, ul. Przemysłowa 6, 43-426 Dębowiec (REGON: 000472101, NIP: 5480076766).

Decyzja ta została następnie zmieniona decyzjami:

- 1) Marszałka Województwa Śląskiego nr 669/OS/2009 z dnia 10 marca 2009 r.,
- 2) Marszałka Województwa Śląskiego nr 373/OS/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.,
- 3) Marszałka Województwa Śląskiego nr 2643/OS/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.,
- 4) Marszałka Województwa Śląskiego nr 53/OS/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.,
- 5) Marszałka Województwa Śląskiego nr 2032/OS/2018 z dnia 4 lipca 2018 r.,
- 6) Marszałka Województwa Śląskiego nr 3172/OS/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.,
- 7) Marszałka Województwa Śląskiego nr 4157/OE/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.

W dniu 4 czerwca 2025 r., Marszałek Województwa Śląskiego otrzymał wniosek Strony o zmianę warunków ww. pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotem wniosku jest zmiana decyzji polegająca na wprowadzeniu dodatkowych źródeł ogrzewania, tj. 7 nagrzewnic gazowych ERMAFRGA, o mocy 100 kW,

opalanym technicznym propanem, wykorzystywanych do ogrzewania kurników nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, w okresie zimowym, w celu zapewnienia komfortu termicznego pisklętom brojlera.

Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym:

- 1) zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt 7 POŚ,
- 2) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r., w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Po dokonaniu wstępnej analizy wniosku, organ stwierdził, że:

- 1) jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a POŚ,
- 2) wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 POŚ,
- 3) wnioskowana zmiana stanowi nieistotną zmianę instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 POŚ.

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

II. Przebieg postępowania administracyjnego

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 POŚ, zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego (wraz z uzupełnieniami) w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl.

Marszałek Województwa Śląskiego prowadząc postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego, wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień

pismami z dnia: 12 czerwca 2025 r., 11 sierpnia 2025 r., 15 września 2025 r., 8 października 2025 r.

Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami z dnia: 23 czerwca 2025 r., 21 sierpnia 2025 r., 22 września 2025 r., 14 października 2025 r.

Pismami z dnia 14 sierpnia 2025 r., znak OE-WS-PZ.KW-01158/25 oraz 28 października 2025 r., znak OE-WS-PZ.KW-01448/25, Strona została zawiadomiona o niezakończonym terminie, nowym terminie załatwienia sprawy, przyczynach tego stanu rzeczy oraz pouczona o prawie do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 § 1 KPA.

Pismem z dnia 13 listopada 2025 r. organ, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, zawiadomił Stronę postępowania, że przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. Strona nie wniosła uwag do sprawy we wskazanym terminie.

III. Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 180 POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, *„Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie”* (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18).

Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek

jej otrzymania.

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 POŚ, są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 POŚ).

Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis).

W myśl art. 201 ust. 1 POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/OI 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).

Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a POŚ.

Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

- 1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

- środowisko;
- 2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
 - 3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 - 4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1–3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń,

o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 POŚ.

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188 ust. 1 POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 KPA. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 POŚ w zw. z art. 163 KPA (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r. sygn. akt: II OSK 821/18).

Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 KPA, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż

określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Oprócz tego, należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 POŚ, zgodnie z którymi:

- wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;
- decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 POŚ oraz art. 163 KPA, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia.

Biorąc zatem pod uwagę:

- rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
- zakres przedmiotowy wniosku;

organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

IV. Uzasadnienie szczegółowe:

W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego, w części I „Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie surowców, energii i paliw”.

Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do zagadnień ogólnych, kotły opalane węglem kamiennym, zamieniono na nagrzewnice gazowe ERMAF RGA 100 KW, ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza.

W zakresie ochrony przed hałasem

Przedmiotowy wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla fermy drobiu, prowadzonej przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Promień” z siedzibą w Ogrodzonej, wynika z konieczności wprowadzenia dodatkowych źródeł ogrzewania tj. zwiększenia z siedmiu na czternaście sztuk nagrzewnic gazowych o mocy 100 KW, opalanych gazem, po dwie sztuki na każdy z kurników.

Wynikające z karty danych technicznych dane wskazują, że praca pojedynczego urządzenia generuje poziom ciśnienia akustycznego, o wartości mniejszej lub równej 68 [dB].

W zakresie ochrony powietrza

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zagadnień dotyczących emisji do powietrza, związana jest z włączeniem do eksploatacji dodatkowych 7 nagrzewnic gazowych ERMAFRGA, o mocy 100 kW (łącznie eksploatowanych będzie 14 nagrzewnic gazowych), opalanych technicznym propanem, wykorzystywanych do ogrzewania kurników nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, w okresie zimowym, w celu zapewnienia komfortu termicznego pisklętom brojlera.

Emisja substancji do powietrza z instalacji energetycznego spalania paliw, stanowiącej instalację pomocniczą dla instalacji IPPC, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1510) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r., Nr 130 poz. 881), z uwagi na niewielką moc, nie wymaga uzyskania pozwolenia, dlatego też przedmiotowe pozwolenie nie określa warunków emisji dla ww. instalacji.

Z uwagi na fakt, iż parametry tego samego rodzaju, o których mowa w § 2, ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska, w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju, położonych na terenie jednego zakładu sumuje się, a instalacja energetycznego spalania paliw, stanowiąca instalację pomocniczą dla instalacji IPPC, posiada nominalną moc cieplną powyżej 1 MW, jej eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 152 ust. 3 i 5 POŚ, prowadzący instalację, która podlega zgłoszeniu, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Instalację, która jest objętą obowiązkiem zgłoszenia, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Zapisy decyzji dotyczące kotłowni mają charakter informacyjny i nie stanowią warunków pozwolenia.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z wnioskiem strony, w zakresie zagadnień dotyczących emisji do powietrza, dokonano zmiany pozwolenia zintegrowanego:

- w części „I. Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie surowców, energii i paliw.”, w punkcie „1. Prowadzący instalację i lokalizacja instalacji IPPC oraz charakterystyka działalności.”, podpunkt „b). Instalacji pomocniczej dla instalacji IPPC do chowu drobiu, w skład której wchodzi:, poprzez aktualizację opisu ilości stosowanych nagrzewnic gazowych w poszczególnych kurnikach,
- w części „I. Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie surowców, energii i paliw.”, punkt „5. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.”,

poprzez aktualizację opisu ilości i mocy stosowanych nagrzewnic gazowych w poszczególnych kurnikach.

Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym organ zważył, co następuje.

W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, zaistniała konieczność zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Strona przedłożyła podanie w tym zakresie, które spełnia wymogi formalne. Po zbadaniu podania organ stwierdził, że wnioskowane zmiany są zgodne z przepisami szczególnymi, dotyczącymi ochrony środowiska.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Eksplotacja instalacji powinna być realizowana zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym, a także zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 KPA, Stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska, które wnosi się za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

/-/z up. Marszałka Województwa
Grzegorz Januszek
Zastępca Dyrektora
Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych