

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 450/19/VI/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24.02.2021 r.
LISTA OCENIANYCH WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAWIERAJĄCA WYNIKI PRAC KOMISJI OCENY PROJEKTÓW
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
 Osi Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
 Działanie/oddziaływanie: 4.1.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Zachodni
 Numer radców: RP/SL.04.03.02.12.01.24.36/20

Lista ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów

| Lp. | Numer wniosku | Wnioskodawca | Tytuł projektu | Wnioskowane dofinansowanie z EFRR [PLN] | Wnioskowane dofinansowanie z budżetu państwa [PLN] (jeśli dotyczy) | Wnioskowane dofinansowanie ogółem [PLN] | Koszt całkowity [PLN] | Spełnia kryteria i kryteria wymagane liczbę punktów – spełnia kryteria merytorycznych, zgodności ze strategią ZIT/RIT | Wybrany do dofinansowania - Tak/nie | Ostateczna liczba punktów przyznanych i oceny | Liczba przyznanych punktów z oceny merytorycznej | Liczba przyznanych punktów z oceny strategicznej kryteria horyzontalnej (jeśli dotyczy) | Liczba przyznanych punktów z oceny strategicznej kryteria horyzontalnej (jeśli dotyczy) |
|--|-----------------------------------|--|---|---|--|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|---|
| 1 | WND-RP/SL.04.03.02-24-048C/20-002 | MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI | Eko startówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim | 1.900.706,00 zł | 223.612,47 zł | 2.124.318,47 zł | 2.255.050,62 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 27,14 | 28,28 | 26,00 | nie dotyczy |
| 2 | WND-RP/SL.04.03.02-24-040C/20-002 | RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Podstawowej nr 19 w Rybniku | 1.088.144,36 zł | 0,00 zł | 1.088.144,36 zł | 1.863.749,71 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 27,03 | 30,56 | 23,50 | nie dotyczy |
| 3 | WND-RP/SL.04.03.02-24-069E/20-002 | JASTRZEBIE ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Włodzkiej 2 w Jastrzębie-Zdroju, na potrzeby jednostki miasta | 1.159.821,84 zł | 136.449,63 zł | 1.296.271,47 zł | 4.857.800,70 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 27,00 | 29,04 | 25,00 | nie dotyczy |
| 4 | WND-RP/SL.04.03.02-24-084S/20-005 | MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI | Ekow Wodzisław - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego | 4.304.235,39 zł | 0,00 zł | 4.304.235,39 zł | 5.874.056,59 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 26,40 | 28,80 | 24,00 | nie dotyczy |
| 5 | WND-RP/SL.04.03.02-24-04FC/20-003 | ZDRY - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Ekologiczne zasilanie dzielnic - poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Ruda w Zdraniu | 525.589,85 zł | 0,00 zł | 525.589,85 zł | 759.570,20 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 26,15 | 28,80 | 23,50 | nie dotyczy |
| 6 | WND-RP/SL.04.03.02-24-069F/20-002 | JASTRZEBIE ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galei Niszeń Miasta przy ulicy Włczaka w Jastrzębie-Zdroju | 1.901.294,07 zł | 223.680,40 zł | 2.124.974,47 zł | 7.386.503,62 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 25,84 | 26,68 | 25,00 | nie dotyczy |
| 7 | WND-RP/SL.04.03.02-24-048B/20-004 | GMNA KRZYŻANOWICE | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białkowicach | 917.598,92 zł | 0,00 zł | 917.598,92 zł | 2.821.916,52 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 25,19 | 28,88 | 21,50 | nie dotyczy |
| 8 | WND-RP/SL.04.03.02-24-048A/20-003 | GMNA LYSKI | Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie | 389.100,99 zł | 54.101,92 zł | 443.202,91 zł | 906.567,27 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 25,15 | 27,85 | 23,50 | nie dotyczy |
| 9 | WND-RP/SL.04.03.02-24-04G/20-002 | MIASTO RADLIN | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kłobuckiej 7 w Radlinie | 292.710,23 zł | 34.436,50 zł | 327.146,73 zł | 382.718,49 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 25,05 | 26,65 | 23,50 | nie dotyczy |
| 10 | WND-RP/SL.04.03.02-24-048D/20-004 | MIASTO RACIBÓRZ | Poprawa efektywności energetycznej połączone z wzrostem poziomu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V | 568.719,20 zł | 0,00 zł | 568.719,20 zł | 764.396,85 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 24,96 | 26,40 | 23,50 | nie dotyczy |
| 11 | WND-RP/SL.04.03.02-24-040D/20-003 | GMNA KUŹNIA RACIBORSKA | Modernizacja i Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 | 784.506,69 zł | 0,00 zł | 784.506,69 zł | 2.564.845,45 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 24,75 | 28,00 | 21,50 | nie dotyczy |
| 12 | WND-RP/SL.04.03.02-24-04CC/20-005 | GMNA GODOW | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Godów | 3.089.640,74 zł | 0,00 zł | 3.089.640,74 zł | 5.123.551,22 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 24,73 | 27,96 | 21,50 | nie dotyczy |
| 13 | WND-RP/SL.04.03.02-24-04D/20-002 | MIASTO RADLIN | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Halera 32 i 34 w Radlinie | 801.195,00 zł | 94.258,22 zł | 895.453,22 zł | 1.772.581,59 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 24,57 | 25,84 | 23,50 | nie dotyczy |
| 14 | WND-RP/SL.04.03.02-24-04CF/20-002 | MIASTO RADLIN | Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie | 978.808,72 zł | 115.153,97 zł | 1.093.962,69 zł | 1.295.227,34 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 24,05 | 24,89 | 23,50 | nie dotyczy |
| 15 | WND-RP/SL.04.03.02-24-04A/20-003 | POWIAT WODZISŁAWSKI | Budowa wymienników ciepła wraz z adaptacją instalacji w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Powskiej 92 w Wodzisławiu Śląskim | 427.563,94 zł | 0,00 zł | 427.563,94 zł | 653.183,20 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 23,99 | 24,48 | 23,50 | nie dotyczy |
| 16 | WND-RP/SL.04.03.02-24-05EF/20-005 | GMNA MARKLOWICE | Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Markłowicach | 500.416,59 zł | 0,00 zł | 500.416,59 zł | 1.525.931,79 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 23,40 | 29,40 | 17,50 | nie dotyczy |
| 17 | WND-RP/SL.04.03.02-24-02B/20-002 | GMNA KRZYŻANOWICE | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzyżanowicach | 500.475,33 zł | 0,00 zł | 500.475,33 zł | 907.974,69 zł | Spełnia kryteria i uzyskał wymagane liczbę punktów | Tak | 23,23 | 25,44 | 21,00 | nie dotyczy |
| Razem wybrane do dofinansowania | | | | 20.130.517,85 zł | 881.693,19 zł | 21.012.211,04 zł | 43.714.625,84 zł | | | | | | |
| 18 | WND-RP/SL.04.03.02-24-04E/20-003 | POWIAT RACIBORSKI | Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły CKZU nr 1 w Raciborzu | 1.002.122,76 zł | 117.896,79 zł | 1.120.019,55 zł | 1.364.183,32 zł | Nie spełnia kryteriów merytorycznych | Nie | poniżej wymaganej liczby punktów | 23,68 | 24,00 | nie dotyczy |
| 19 | WND-RP/SL.04.03.02-24-04A/20-003 | POWIAT WODZISŁAWSKI | Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Skrzyszowie przy ul. Wolności 10 i Wodzisławiu Śląskim przy ul. Chrobrego 110 | 295.161,72 zł | 0,00 zł | 295.161,72 zł | 497.368,84 zł | Nie spełnia kryteriów merytorycznych | Nie | poniżej wymaganej liczby punktów | 22,96 | 23,50 | nie dotyczy |
| 20 | WND-RP/SL.04.03.02-24-04AF/20-005 | GMNA GASZOWICE | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piescach budynku Przedszkola w Gaszowicach | 1.460.653,40 zł | 0,00 zł | 1.460.653,40 zł | 1.751.285,52 zł | Nie spełnia kryteriów merytorycznych | Nie | poniżej wymaganej liczby punktów | 21,90 | 23,00 | nie dotyczy |
| 21 | WND-RP/SL.04.03.02-24-03GA/20-002 | GMNA JEJKOWICE | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jejkowice, lokalizowanego przy ul. Głównej 38a w Jejkowicach | 293.634,20 zł | 0,00 zł | 293.634,20 zł | 345.452,00 zł | Nie spełnia kryteriów merytorycznych | Nie | poniżej wymaganej liczby punktów | 20,00 | 19,00 | nie dotyczy |
| 22 | WND-RP/SL.04.03.02-24-08C/20-002 | GMNA MISZANA | Ograniczenie zużycia energii i niskiej emisji poprzez termomodernizację części budynku Zespołu Szkółno-Przedszkolnego w Polanie (termomodernizacja segmentu P.G.H.) wraz z prowadzeniem prac wykończeniowych nad tarasami w konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem dachem. | 897.316,39 zł | 0,00 zł | 897.316,39 zł | 1.498.597,01 zł | Nie spełnia kryteriów merytorycznych | Nie | poniżej wymaganej liczby punktów | 19,13 | 19,00 | nie dotyczy |
| Razem | | | | 23.989.466,21 zł | 999.589,98 zł | 24.989.056,19 zł | 47.162.502,50 zł | | | | | | |

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozostawionych bez rozpatrzenia

| Lp. | Numer wniosku | Wnioskodawca | Tytuł projektu | Wnioskowane dofinansowanie z EFRR [PLN] | Wnioskowane dofinansowanie z budżetu państwa [PLN] (jeśli dotyczy) | Wnioskowane dofinansowanie ogółem [PLN] | Koszt całkowity [PLN] |
|--------------|----------------------------------|---|---|---|--|---|------------------------|
| 1 | WND-RP/SL.04.03.02-24-05G/20-001 | MIASTO RYBNIK DZWI | Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Giełda Ferdy 12 w Rybniku | 814.624,93 zł | 104.693,54 zł | 919.318,47 zł | 1.201.328,77 zł |
| 2 | WND-RP/SL.04.03.02-24-05C/20-001 | POLSKI ZWIĄZEK HOCOWCÓW KOLEBI PO CZYŃCZYCH ODCZYNIA WODZISŁAW ŚLĄSKI | Kompleksowa termomodernizacja, budowa źródła niskiej emisji, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą elementów na energooszczędne w świetle Polskiego Związku Hodowców Świół Pocztywnych Odczynia Wodzisław Śląski 44-323, Wodzisław Śl. ul. Walkowicza 5. | 627.160,76 zł | 0,00 zł | 627.160,76 zł | 746.619,95 zł |
| Razem | | | | 1.441.785,69 zł | 104.693,54 zł | 1.546.479,23 zł | 1.947.948,72 zł |

Lista wniosków o dofinansowanie projektów wycofanych przez Wnioskodawców

| Lp. | Numer wniosku | Wnioskodawca | Tytuł projektu | Wnioskowane dofinansowanie z EFRR [PLN] | Wnioskowane dofinansowanie z budżetu państwa [PLN] (jeśli dotyczy) | Wnioskowane dofinansowanie ogółem [PLN] | Koszt całkowity [PLN] |
|-----|---------------|--------------|----------------|---|--|---|-----------------------|
| 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

Przewodniczący KOP

Dyrektor FR

(zakreślone następuje w formie elektronicznej) / jest zgodna ze ścieżką obiegu dokumentu w SCD)

(zakreślone następuje w formie elektronicznej) / jest zgodna ze ścieżką obiegu dokumentu w SCD)

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Razem wybrane do dofinansowania | | | | ### | ### | ### | ### |
| 18 | WND- RPSL.04 .03.02- 24- 0AEG/ 20-003 | POWIAT RACIBO RSKI | Poprawa efektywności energetycznej budynków w szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu | ### | ### | ### | ### |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------|--|-----|---------|-----|-----|
| 19 | WND-RPSL.04 .03.02-24-0A48/20-003 | POWIAT WODZIS ŁAWSKI | Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Skrzyszowie przy ul. Wyzwolenia 10 i w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Chrobrego 110 | ### | 0.00 zł | ### | ### |
| 20 | WND-RPSL.04 .03.02-24-0AAF/20-004 | GMINA GASZOWICE | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach i budynku Przedszkola w Gaszowicach | ### | 0.00 zł | ### | ### |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------|--|-----|---------|-----|-----|
| 21 | WND-RPSL.04 .03.02-24-03GA/20-002 | GMINA JEJKOWICE | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jejkowice, zlokalizowanego przy ul. Głównej 38a w Jejkowicach | ### | 0.00 zł | ### | ### |
| 22 | WND-RPSL.04 .03.02-24-08G0/20-002 | GMINA MSZANA | energii i niskiej emisji poprzez termomodernizację części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi (termomodernizacja segmentu F,G,H,I) wraz z przebudową tarasów i wykonaniem zadaszków nad tarasami w konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem | ### | 0.00 zł | ### | ### |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-------|-------|-------------|
| | | | | | |
| Nie spełnia kryteriów merytorycznych | Nie | poniżej wymaganej liczby punktów | 23.68 | 24.00 | nie dotyczy |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|-------|-------|-------------|
| Nie spełnia kryteriów merytorycznych | Nie | poniżej wymaganej liczby punktów | 22.96 | 23.50 | nie dotyczy |
| Nie spełnia kryteriów merytorycznych | Nie | poniżej wymaganej liczby punktów | 21.92 | 23.00 | nie dotyczy |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-------|-------|-------------|
| Nie spełnia kryteriów merytorycznych | Nie | poniżej wymaganej liczby punktów | 20.00 | 19.00 | nie dotyczy |
| Nie spełnia kryteriów merytorycznych | Nie | poniżej wymaganej liczby punktów | 19.12 | 19.00 | nie dotyczy |