

(projekt)

**Uchwała Nr ..... / ..... / ..... /2016  
Sejmiku Województwa Śląskiego  
z dnia ... .. 2016 roku**

**w sprawie:  
wyznaczenia Aglomeracji Bytom**

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i 4  
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 486)  
w związku z art. 43 ust. 1 i 2a  
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 ze zm.)

**Sejmik Województwa Śląskiego  
uchwała:**

**§ 1**

1. Wyznacza się Aglomerację Bytom, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 191 749 RLM, z trzema oczyszczalнями ścieków komunalnych zlokalizowanymi w Bytomiu:
  - 1) Oczyszczalnią „Centralna” przy ul. Sikorskiego 5A,
  - 2) Oczyszczalnią „Miechowice” przy ul. Łaszczyka (bez numeru),
  - 3) Oczyszczalnią „Bobrek” przy ul. Niemcewicza (bez numeru).
2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminach: Bytom i Radzionków.

**§ 2**

Obszar oraz granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr V/5/15/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 935) w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bytom.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## UZASADNIENIE

Realizacja polityki ochrony środowiska państwa w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych wymaga wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, rozumianych jako obszary o dostatecznym stopniu koncentracji zabudowy i działalności gospodarczej, uzasadniającej wyposażenie tych terenów w zbiorcze systemy oczyszczania ścieków komunalnych. Wymóg ten dotyczy obszarów, na których wytwarzane ścieki posiadają ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych powyżej 2 000 Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM). W związku z powyższym, Uchwałą Nr V/5/15/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 lutego 2015 r. wyznaczona została Aglomeracja Bytom o równoważnej liczbie mieszkańców równej 193 838 RLM.

Mając na uwadze definicję aglomeracji podaną w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), Gminy: Bytom i Radzionków przeprowadziły weryfikację wyznaczonej Aglomeracji Bytom. W wyniku dokonanej analizy zaktualizowano wartość RLM aglomeracji oraz skorygowano jej obszar i granice, wyłączając z Aglomeracji Bytom tereny obsługiwane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Planowana aglomeracja charakteryzuje się następującymi parametrami:

równoważna liczba mieszkańców	191 749 RLM
długość sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)	0,52 km
wskaźnik koncentracji dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji	167 mieszkańców/km
długość sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)	474,27 km
oczyszczalnie ścieków	<ol style="list-style-type: none"><li>1) „Centralna” – oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P) (typ PUB1), zlokalizowana w Bytomiu przy ul. Sikorskiego 5 A, o przepustowości <math>Q_{\text{śr.d}} = 30\ 000\ \text{m}^3/\text{dobę}</math>. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Szarlejka.</li><li>2) „Miechowice” – oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P) (typ PUB1), zlokalizowana w Bytomiu przy ul. Łaszczyka (bez numeru), o przepustowości <math>Q_{\text{śr.d}} = 12\ 000\ \text{m}^3/\text{dobę}</math>. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Rów Miechowicki.</li></ol>

	3) „Bobrek” – oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P) (typ PUB1), zlokalizowana w Bytomiu przy ul. Niemcewicza (bez numeru), o przepustowości $Q_{sr.d} = 800 \text{ m}^3/\text{dobę}$ . Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Rów Miechowicki.
--	---

W świetle obowiązujących przepisów prawnych wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po przeprowadzeniu weryfikacji przedłożonej przez samorząd gminny propozycji planu aglomeracji, uzyskaniu uzgodnienia jej treści z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a także po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bytom, jako projekt aktu prawa miejscowego został przedłożony do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji oraz z powołaną Zarządzeniem nr 00012/2016 Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 1 marca 2016 roku Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. W ramach ogłoszonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Zostały zatem spełnione wszystkie przesłanki do wyznaczenia Aglomeracji Bytom w drodze uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sporządził:  
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska