

Katowice, dnia 21 marca 2023 r.
znak sprawy: OE-PZ.7222.195.2022
znak decyzji: OE-PZ.KW-000463/23
za dowodem doręczenia

Decyzja nr **1129/OE/2023**

Organ wydający: **Marszałek Województwa Śląskiego**

w sprawie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego

na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz na podstawie art. 181 ust. 1 pkt. 1, 183 ust. 1, 184 ust. 1, art. 192, art. 211, art. 214 ust. 5 i 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. ze zm.)

po rozpoznaniu wniosku Strony, z dnia 29 sierpnia 2022 r.

orzekam

zmienić warunki pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 3 marca 2011 r. nr: 631/OS/2011 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr 1009/OS/2012, z dnia 9 maja 2013 r. nr 1052/OS/2013, z dnia 25 marca 2014 r. nr 691/OS/2014 oraz z dnia 26 listopada 2014 nr 2600/OS/2014) dla instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 21, eksploatowanej przez spółkę Odlewnia „CEMA-MYSTAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie (NIP: 5771956727, REGON: 241534663), w następujący sposób:

- I. W części I. „Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie energii, materiałów, surowców i paliw”, punkcie 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”, podpunkt 4.3.2. „Odprowadzanie ścieków”, otrzymuje brzmienie :**

„4.3.2.Odprowadzanie ścieków

1. Ścieki przemysłowe

W instalacji nie powstają ścieki przemysłowe.

2. Wody opadowe

Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu zbierane są wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej, która umożliwia zatrzymywanie wód opadowych i roztopowych w granicach działek, do których Cema Mystal Sp. z o.o. posiada tytuł prawny.

Odwodnienie dróg i placów manewrowych prowadzone jest przez wpusty uliczne o średnicy $\varnothing$ 500 mm i głębokości ok. 90 cm. Odwodnienie połaci dachowych zostało wykonane poprzez system grawitacyjnego odprowadzania wód, wykorzystujący rynny i rury spadowe na tereny zielone.

Ilości te nie wchodzi zatem w bilans zlewni, ujmowanej w zbiornik retencyjny.

Wody opadowe i roztopowe zbierane są w system kanalizacji deszczowej trzema nitkami odwadniającymi znajdującymi się pomiędzy budynkami oraz wzdłuż drogi wewnętrznej. Nitki te zbiegają się w osadniku i łączą w okolicy budynku stalowni.

Ze względu na charakter zlewni, obecność dróg oraz placów manewrowych, wody opadowe i roztopowe zawierać mogą zawiesiny ogólne oraz węglowodory ropopochodne, dlatego najpierw przechodzą przez osadnik poziomy dwukomorowy, a następnie podczyszczane są w separatorze lamelowym, o wydajności 150 l/s. Po przejściu przez separator podczyszczone wody opadowe i roztopowe kierowane są do zbiornika deszczówki (zbiornik retencyjny).

W celu zatrzymania wód opadowych i roztopowych na własnym terenie, wykorzystywany jest osadnik dwukomorowy, o pojemności 105 m³ i wymiarach 7 x 5 x 3 [m] oraz zbiornik na deszczówkę (zbiornik retencyjny) o pojemność 1575 m³ i wymiarach: 21 x 15 x 5 [m]. Użytkowa pojemność zbiornika wynosi 1102,5 m³ (70% wypełnienia).

Wody opadowe i roztopowe zagospodarowywane są w granicach terenu, do którego Cema-Mystal Sp. z o.o. posiada tytuł prawny. W znacznej części woda gromadzona w zbiorniku ulega

wyparowaniu, częściowo wykorzystywana jest do zraszania terenu. Zbiornik retencyjny zaspokaja również zapotrzebowanie Zakładu na wodę do celów ochrony przeciwpożarowej, wyposażony został bowiem w zawór czerpalny oraz szybkozłączce z przeznaczeniem dla straży pożarnej.

Szacowana maksymalna roczna ilość wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni ujmowanej w zbiornik retencyjny wynosić będzie ok. 3700 m³/rok. Szacowana średnia roczna ilość wód opadowych i roztopowych wynosić będzie ok. 1000 m³/rok. Obliczony maksymalny spływ wód deszczowych wynosi 96,773 l/s”.

3. Ścieki socjalno-bytowe

Ścieki te powstają przede wszystkim ze zużycia wody na cele socjalno-bytowe i odprowadzane są z terenu instalacji wewnątrzzakładową kanalizacją sanitarną oraz kierowane za pośrednictwem przyłącza do kanalizacji sanitarnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie, ul. Okrzei 140, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. Ilości wytworzonych ścieków socjalno-bytowych przejmują się na poziomie odpowiadającym ilości zużytej wody na cele bytowe tj. 3600 m³/rok.

II. W części III. „Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”, wykreśla się w całości punkt 4 „Wprowadzanie wód opadowych do ziemi”.

III. W części IV. „Monitorowanie środowiska i kontrola eksploatacji instalacji”, wykreśla się w całości punkt 6. „Monitoring ścieków”.

IV. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

I. Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 3 marca 2011 r. nr 631/OS/2011 Marszałek Województwa Śląskiego udzielił spółce Odlewnia Cema-Mystal Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 21.

Decyzja ta została następnie zmieniona decyzjami:

- 1) Marszałka Województwa Śląskiego nr 1009/OS/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.;
- 2) Marszałka Województwa Śląskiego nr 1052/OS/2013 z dnia 9 maja 2013 r.;
- 3) Marszałka Województwa Śląskiego nr 691/OS/2014 z dnia 25 marca 2014 r.;
- 4) Marszałka Województwa Śląskiego nr 2600/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

W dniu 2 września 2022 r. Marszałek Województwa Śląskiego otrzymał wniosek Pełnomocnika Strony, z dnia 29 sierpnia 2022 r. o zmianę warunków ww. pozwolenia zintegrowanego.

W treści wniosku Strona wskazała, że konieczność zmiany pozwolenia wynika z zmiany zapisów w zakresie gospodarki wodociągowej.

Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie

z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. ze zm., dalej: ustawa POŚ).

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z punktem 2 podpunkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. *w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości* (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust.1 pkt 13 ppkt. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1839).

Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:

- 1) jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;
- 2) wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ;
- 3) wnioskowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji, rozumianej jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POŚ.

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

II. Przebieg postępowania administracyjnego

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego (wraz z uzupełnieniami) w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl.

Marszałek Województwa Śląskiego prowadząc postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami z dnia 7 września 2022 r. znak: OE-PZ.KW-000416/22 oraz z dnia 3 listopada 2022 r. znak pisma: OE-PZ.KW-000627/22.

Strona złożyła dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami z dnia 3 października 2022 r., z dnia 6 grudnia 2022 r. oraz z dnia 30 stycznia 2023 r.

Pismem z dnia 13 stycznia 2023 r. znak OE-PZ.KW-000054/23 Strona została zawiadomiona o niezakończonym terminie, nowym terminie załatwienia sprawy, przyczynach tego stanu rzeczy oraz pouczona o prawie do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm., dalej: KPA).

W związku z ustaleniem, że pozwolenie obejmuje odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu, organ stwierdził, że Stroną postępowania jest również Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu. Pismem z dnia 9 marca 2023 r. znak:

OE-PZ.KW- 000386/23, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, zawiadomił Strony postępowania, że przed wydaniem decyzji mają prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. Strony nie wniosła uwag do sprawy we wskazanym terminie.

III. Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, *„Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie”* (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność,

o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania.

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ).

Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: *Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego*, wyd. C.H. Beck, Legalis).

W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowane wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast

z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/OI 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i

art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).

Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

- 1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana, jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- 2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
- 3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach;
- 4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1-3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy, o odpadach.

Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Definicja legalna instalacji komunalnej znajduje się z kolei w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem, instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy POŚ, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:

- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe

elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ.

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188 ust. 1 ustawy POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 KPA. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 ustawy POŚ w zw. z art. 163 KPA (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt: II OSK 821/18). Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 KPA, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 ustawy POŚ, zgodnie z którymi:

- wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;
- decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 ustawy POŚ oraz art. 163 KPA, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia.

Biorąc zatem pod uwagę:

- rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
- zakres przedmiotowy wniosku;

organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

IV. Uzasadnienie szczegółowe

W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego, w części:

- I. W części I. „Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie energii, materiałów, surowców i paliw”, punkcie 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”, podpunkt 4.3.2. „Odprowadzanie ścieków”, 2. „Wody opadowe”.
- II. W części III. „Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”, punkt 4 „Wprowadzanie wód opadowych do ziemi”.
- III. W części IV. „Monitorowanie środowiska i kontrola eksploatacji instalacji”, punkt 6. „Monitoring ścieków”.

Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do zagadnień z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Przedmiotem wniosku jest aktualizacja zapisów pozwolenia zintegrowanego w związku ze zmianami w sposobie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Zakładzie.

Do tej pory Strona (pow. zlewni: ok. 7 ha) odprowadzała wody opadowe i roztopowe do potoku Parkoszowickiego łącznie z wodami opadowymi pochodzącymi z Zakładów Metalurgicznych Mysłak (pow. zlewni ok. 30 ha). Strona posiadała stosowne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ponosząc wszystkie koszty związane z odprowadzaniem wód opadowych ze zlewni 37 ha, tj. łącznie z obu zakładów.

Po analizie kosztów i modernizacji infrastruktury, sposób gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi uległ zmianie. Aktualnie wykorzystywana sieć kanalizacji deszczowej umożliwia zatrzymywanie wód opadowych i roztopowych w granicach działek, do których Cema Mysłak Sp. z o.o. posiada tytuł prawny. Zlewnia wód opadowych stanowi tylko teren Zakładu i składa się z: terenu dróg dojazdowych, placów manewrowych i dróg pieszych.

Obecnie woda opadowa i roztopowa gromadzona jest w zbiorniku retencyjnym, z którego jej znaczna część odparowuje, a pozostała wykorzystywana jest do zraszania terenu. Zbiornik retencyjny zaspokaja również zapotrzebowanie Zakładu na wodę do celów ochrony przeciwpożarowej.

Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym organ zważył, co następuje.

W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, zaistniała konieczność zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Strona przedłożyła podanie w tym zakresie, które spełnia wymogi formalne. Po zbadaniu podania organ stwierdził, że wnioskowane zmiany są zgodne z przepisami szczególnymi, dotyczącymi ochrony środowiska.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podpisano

z up. Marszałka Województwa

Łukasz Rychlewski
Zastępca Dyrektora
Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych