

Katowice, dnia 5 kwietnia 2024 r.
Nr sprawy: OE-PZ.7222.99.2022
(OS-PZ.7222.43.2020)
Nr pisma: OE-PZ.KW-000414/24
(za dowodem doręczenia)

Decyzja nr 1318/OE/2024

Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

w sprawie wniosku z 3 marca 2020 r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego

na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., dalej: ustawa Kpa), art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 187 ust. 4a, art. 192, art. 201, art. 211, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54, dalej: ustawa POŚ), art. 45 ust. 4, 6, 8, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm., dalej: ustawa o odpadach),

orzekam:

zmienić pozwolenie zintegrowane, udzielone decyzją Wojewody Śląskiego z 8 maja 2007 r. znak ŚR-IV-6618/10a/06 (z późn. zm.) dla instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych, zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 3, eksploatowanej przez Walcownię Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (NIP: 6521167160), w następujący sposób:

- I. W części III decyzji: „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji”, punkt 2. „Gospodarka odpadami” otrzymuje brzmienie:

„2. Wytwarzanie odpadów.

2.1. System gospodarowania odpadami.

Na terenie Walcowni Metali Dziedzice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach funkcjonuje zintegrowany system gospodarowania odpadami, uwzględniający:

- całkowitą i skuteczną segregację odpadów oraz selektywny sposób ich zbierania i magazynowania;

- bezpieczne, tymczasowe gromadzenie odpadów na terenie zakładu;
- przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia innym, uprawnionym podmiotom gospodarczym.

Skuteczna realizacja systemu ogranicza do minimum wpływ gospodarki odpadami na środowisko.

2.2. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne			
1.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	240,00
2.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	2,00
3.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	7,00
4.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	7,00
5.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	7,00
6.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	5,00
7.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	10,00
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	4 000,00
2.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	340,00
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	4,60
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	3,70
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	35,00
6.	15 01 04	Opakowania z metali	37,00
7.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	5,00
8.	15 01 07	Opakowania ze szkła	5,00
9.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	7,40
10.	16 11 02	Węglowodory pochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	22,20
11.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	46,30
12.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	20,00
13.	17 02 01	Drewno	29,60

2.3. Charakterystyka i źródło powstawania odpadów przewidzianych do wytwarzania, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości, miejsce i sposób magazynowania oraz sposoby dalszego gospodarowania.

2.3.1. Charakterystyka i źródło powstawania odpadów przewidzianych do wytwarzania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Źródło powstawania odpadów	Charakterystyka odpadów
Odpady niebezpieczne				
1.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Centralna odpylnia	Pyły z odpylaczy (filtry pulsacyjne tkaninowe) oczyszczających powietrze odprowadzane z pieców topielnych i odlewniczych.
2.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	Odlewnia	Przepracowane i zużyte (nieposiadające odpowiednich właściwości fizyko-chemicznych) oleje hydrauliczne z urządzeń odlewni.
3.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Odlewnia	Przepracowane i zużyte (nieposiadające odpowiednich właściwości fizyko-chemicznych) oleje hydrauliczne z urządzeń odlewni.
4.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	Odlewnia, proces cięcia wlewków	Przepracowane i zużyte (nieposiadające odpowiednich właściwości fizyko-chemicznych) oleje silnikowe i smarowe z urządzeń odlewni oraz ze smarowania wlewków, poddawanych procesowi cięcia.
5.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odlewnia	Przepracowane i zużyte oleje z urządzeń (nie posiadające odpowiednich właściwości fizyko-chemicznych).
6.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odlewnia	Odpady opakowań z używanych na terenie odlewni materiałów i surowców zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi w postaci metalowych puszek, opakowania kartonowe i z tworzyw sztucznych.
7.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpylnacz (filtry), cała odlewnia (sorbenty, czyściwo, odzież robocza).	Zużyte filtry zanieczyszczone pyłami z odlewni oraz zanieczyszczone czyściwo, sorbenty i odzież robocza.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	Piece topielno-odlewnicze	Zgary z pieców odlewniczych i topielnych - odpady powstające w procesie topienia i podgrzewania stopów miedzi.
2.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	Odpylnia	Pyły z odpylni.
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odlewnia	Opakowania po surowcach, stosowanych na terenie instalacji.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Źródło powstawania odpadów	Charakterystyka odpadów
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odlewnia	Zniszczone lub niepodlegające zwrotowi opakowania po surowcach, stosowanych na terenie instalacji (np. worki foliowe i resztki folii, kanistry z tworzyw z surowców i reagentów).
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	Odlewnia	Zniszczone, niezwrotne opakowania drewniane z używanych w odlewni surowców, stosowanych na terenie instalacji (zużyte skrzynie, palety).
6.	15 01 04	Opakowania z metali	Odlewnia	Opakowania po surowcach (beczki, taśmy).
7.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odlewnia	Wielomateriałowe opakowania po surowcach, stosowanych na terenie instalacji (np. worki papierowe z wyściółką z tworzywa sztucznego).
8.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odlewnia	Szklane opakowania po surowcach, stosowanych na terenie instalacji
9.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odlewnia	Zużyte czyszczo, materiały filtracyjne, ubrania, tkaniny do wycierania itp. niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi z substancji naturalnych lub tworzyw sztucznych.
10.	16 11 02	Węglowod. okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	Piece topliwo- odlewnicze – proces odlewania	Odpady grafitowe – zużyte tuleje górne, środkowe i dolne oraz tuleje krystalizatorów grafitowych.
11.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	Piece topliwo- odlewnicze	Wymurówki z pieców ceramicznych - zużyte materiały ogniotrwałe powstające w wyniku ich okresowej, planowanej wymiany w eksploatowanych piecach.
12.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Odlewnia	Odpady z remontów: beton i gruz
13.	17 02 01	Drewno	Odlewnia	Uszkodzone drewniane podesty robocze stosowane w odlewni.

2.3.2. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
Odpady niebezpieczne			

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
1.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	<u>Skład chemiczny</u> : głównie cynk oraz miedź, ołów, kadm, nikiel, mangan, cyna, żelazo; <u>Właściwości</u> : ekotoksyczne, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość.
2.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	<u>Skład chemiczny</u> : mieszanina węglowodorów i ich pochodnych, dodatków uszlachetniających oraz różnych zanieczyszczeń, w tym produktów starzenia olejów i ich rozkładu; <u>Właściwości</u> : ekotoksyczne.
3.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	<u>Skład chemiczny</u> : mieszanina węglowodorów i ich pochodnych, dodatków uszlachetniających oraz różnych zanieczyszczeń, w tym produktów starzenia olejów i ich rozkładu; <u>Właściwości</u> : ekotoksyczne.
4.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, Przekładniowe i smarowe nie zawierając związków chlorowcoorganicznych	<u>Skład chemiczny</u> : mieszanina węglowodorów i ich pochodnych, dodatków uszlachetniających oraz różnych zanieczyszczeń, w tym produktów starzenia olejów i ich rozkładu; <u>Właściwości</u> : ekotoksyczne.
5.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	<u>Skład chemiczny</u> : mieszanina wyjściowych olejów bazowych (czyli mieszanina węglowodorów i ich pochodnych) mineralnych lub syntetycznych, dodatków uszlachetniających oraz różnych zanieczyszczeń, w tym produktów ich starzenia i rozkładu. <u>Właściwości</u> : drażniące, ekotoksyczne.
6.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	<u>Skład chemiczny</u> : metale żelazne i nieżelazne, celuloza, polimery syntetyczne, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. węglowodory, inne substancje chemiczne organiczne i nieorganiczne używane w Zakładzie); <u>Właściwości</u> : drażniące lub szkodliwe lub toksyczne, ekotoksyczne.
7.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	<u>Skład chemiczny</u> : celuloza, polimery syntetyczne, krzemionka, metale nieżelazne, substancje niebezpieczne (np. węglowodory); <u>Właściwości</u> : ekotoksyczne.
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	<u>Skład chemiczny</u> : tlenki metali, skrzepy związków mineralnych, dodatki uszlachetniające i dodatki topników; <u>Właściwości</u> : nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
2.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	<u>Skład chemiczny</u> : cynk oraz miedź, ołów, kadm, nikiel, mangan, cyna, żelazo; <u>Właściwości</u> : nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	<u>Skład chemiczny:</u> celuloza; <u>Właściwości:</u> palne, biodegradowalna, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	<u>Skład chemiczny:</u> polimery syntetyczne; <u>Właściwości:</u> palne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	<u>Skład chemiczny:</u> celuloza, lignina i hemiceluloza; <u>Właściwości:</u> palne, biodegradowalne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
6.	15 01 04	Opakowania z metali	<u>Skład chemiczny:</u> metale żelazne i nieżelazne; <u>Właściwości:</u> nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
7.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	<u>Skład chemiczny:</u> celuloza, polimery syntetyczne; <u>Właściwości:</u> palne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
8.	15 01 07	Opakowania ze szkła	<u>Skład chemiczny:</u> piasek kwarcowy i dodatki; <u>Właściwości:</u> nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
9.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	<u>Skład chemiczny:</u> celuloza, polimery syntetyczne; <u>Właściwości:</u> palne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
10.	16 11 02	Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	<u>Skład chemiczny:</u> węgiel; <u>Właściwości:</u> palne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
11.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	<u>Skład chemiczny:</u> węglany, krzemiany, krzemionka; <u>Właściwości:</u> nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
12.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	<u>Skład chemiczny:</u> cement, kruszywo, woda. <u>Właściwości:</u> nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
13.	17 02 01	Drewno	<u>Skład chemiczny:</u> celuloza, lignina i hemiceluloza; <u>Właściwości:</u> palne, biodegradowalne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

2.3.3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do wytwarzania.

Odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji IPPC są magazynowane w sposób bezpieczny dla środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska gruntowo-wodnego) oraz zdrowia i życia ludzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w

wyznaczonych miejscach i specjalnych, oznaczonych pojemnikach, na ogrodzonym terenie, do którego zakład posiada tytuł prawny.

Wytwarzane na terenie Zakładu odpady magazynowane są w następujących miejscach magazynowanych:

- wiata namiotowa – zlokalizowana w północnej części zakładu, obok narzędziowni, odpady magazynowane są w wyznaczonych miejscach na szczelnej powierzchni,
- wiata obok hali odlewni – zlokalizowana we wschodniej części zakładu, obok hali produkcyjnej, odpady magazynowane są w wyznaczonych miejscach na szczelnej powierzchni,
- hala oczyszczalni ścieków przemysłowych – zlokalizowana w północnej części zakładu, obok wiaty magazynu technicznego, odpady magazynowane są w wyznaczonych miejscach na szczelnej posadzce,
- wiata obok chłodni wentylatorowej – zlokalizowana w południowej części zakładu, odpady magazynowane są w wyznaczonych miejscach na szczelnej powierzchni,
- wiata magazynu technicznego – zlokalizowana w północnej części zakładu, obok hali oczyszczalni ścieków, odpady magazynowane są w wyznaczonych miejscach na szczelnej powierzchni,
- plac obok odpylni – miejsce magazynowania przeznaczone na odpady budowlane,
- boks na placu betonowym – miejsce magazynowania przeznaczone na odpady budowlane.

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady niebezpieczne			
1.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	<u>Miejsce magazynowania:</u> wydzielone i opisane miejsce pod wiatą namiotową. <u>Sposób magazynowania:</u> oznakowane worki typu big-bag lub pojemniki lub oznaczona skrzynia lub kontener.
2.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	<u>Miejsce magazynowania:</u> wydzielone i opisane miejsce w hali oczyszczalni ścieków. <u>Sposób magazynowania:</u> szczelne, zamykane i oznakowane beczki stalowe.
3.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	
4.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	<u>Miejsce magazynowania:</u> wydzielone i opisane miejsce w hali oczyszczalni ścieków. <u>Sposób magazynowania:</u> szczelne, zamykane i oznakowane beczki stalowe.
5.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	<u>Miejsce magazynowania:</u> wydzielone i opisane miejsce w hali oczyszczalni ścieków. <u>Sposób magazynowania:</u> szczelne, zamykane i oznakowane beczki stalowe.
6.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	<u>Miejsce magazynowania:</u> wydzielone i opisane miejsce pod wiatą magazynu technicznego. <u>Sposób magazynowania:</u> oznakowane worki typu big-bag lub pojemniki lub oznaczony kontener.

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
7.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	<u>Miejsce magazynowania:</u> wydzielone i opisane miejsce pod wiatą magazynu technicznego. <u>Sposób magazynowania:</u> oznakowane pojemniki lub kontener
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	<u>Miejsce magazynowania:</u> wydzielone i opisane miejsce pod wiatą obok hali odlewni. <u>Sposób magazynowania:</u> luzem w uporządkowany sposób lub oznakowane pojemniki lub kontener
2.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	<u>Miejsce magazynowania:</u> wydzielone i opisane miejsce pod wiatą namiotową. <u>Sposób magazynowania:</u> oznaczone worki typu big-bag lub oznakowane pojemniki lub kontenery
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	<u>Miejsce magazynowania:</u> wydzielone i opisane miejsce pod wiatą obok chłodni wentylatorowej. <u>Sposób magazynowania:</u> oznaczone worki typu big-bag lub oznakowane pojemniki lub kontener
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	<u>Miejsce magazynowania:</u> wydzielone i opisane miejsce pod wiatą obok chłodni wentylatorowej. <u>Sposób magazynowania:</u> oznaczone worki typu big-bag lub oznakowane pojemniki lub kontener
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	<u>Miejsce magazynowania:</u> wydzielone i opisane miejsce pod wiatą obok chłodni wentylatorowej. <u>Sposób magazynowania:</u> luzem w uporządkowany sposób lub oznakowane pojemniki lub kontener
6.	15 01 04	Opakowania z metali	<u>Miejsce magazynowania:</u> wydzielone i opisane miejsce pod wiatą magazynu technicznego. <u>Sposób magazynowania:</u> luzem w uporządkowany sposób lub oznakowane pojemniki lub kontener
7.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	<u>Miejsce magazynowania:</u> wydzielone i opisane miejsce pod wiatą obok chłodni wentylatorowej. <u>Sposób magazynowania:</u> oznaczone worki typu big-bag lub oznakowane pojemniki lub kontener
8.	15 01 07	Opakowania ze szkła	<u>Miejsce magazynowania:</u> wydzielone i opisane miejsce pod wiatą obok chłodni wentylatorowej. <u>Sposób magazynowania:</u> oznaczone worki typu big-bag lub pojemniki lub kontener

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
9.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	<u>Miejsce magazynowania</u> : wydzielone i opisane miejsce pod wiatą magazynu technicznego. <u>Sposób magazynowania</u> : oznakowane worki i worki typu big-bag lub oznaczone pojemniki lub kontener
10.	16 11 02	Węglpochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	<u>Miejsce magazynowania</u> : wydzielone i opisane miejsce pod wiatą magazynu technicznego. <u>Sposób magazynowania</u> : w oznakowanych pojemnikach metalowych
11.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	<u>Miejsce magazynowania</u> : wydzielone i opisane miejsce pod wiatą obok hali odlewni. <u>Sposób magazynowania</u> : oznakowane pojemniki lub kontener.
12.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	<u>Miejsce magazynowania</u> : wyznaczony boks na placu betonowym. <u>Sposób magazynowania</u> : opisany boks.
13.	17 02 01	Drewno	<u>Miejsce magazynowania</u> : wydzielone i opisane miejsce na placu obok odpylni. <u>Sposób magazynowania</u> : luzem w uporządkowany sposób lub oznakowane pojemniki lub kontener.

- Teren, na którym prowadzone jest magazynowanie odpadów, zabezpieczony jest przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt;
- Miejsca magazynowania poszczególnych odpadów są czytelnie oznaczone;
- Pomieszczenia i miejsca, gdzie są magazynowane odpady niebezpieczne, wyposażone są w oświetlenie, wodę na potrzeby gaśnicze oraz zmywania powierzchni utwardzonych, urządzenia i materiały gaśnicze;
- Miejsca gromadzenia ciekłych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, wyposażone są w niezbędny zapas sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków;
- Opakowania stosowane do magazynowania odpadów (np. pojemniki metalowe pełne i siatkowe, pojemniki specjalistyczne, beczki), adekwatne są do charakteru magazynowanych odpadów (odporne na działanie znajdujących się w nich odpadów) i zabezpieczają przed zanieczyszczeniem środowiska (rozsypaniem) oraz zapewniają bezpieczeństwo prac ładunkowych i przewozu odpadów do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwiania;
- Dodatkowe wymagania dotyczące magazynowania i postępowania z olejami odpadowymi, określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 października 2015 r. w sprawie *szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi* (Dz.U. z 2015 r. poz.1694), zgodnie z którym schemat postępowania z olejami odpadowymi, w celu zakwalifikowania ich do właściwego procesu odzysku albo unieszkodliwiania, powinien być zgodny z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, a Zakład dużą uwagę powinien zwrócić na sposób magazynowania olejów odpadowych, a w szczególności na:
 - zbieranie i magazynowanie olejów odpadowych w sposób selektywny, wynikający ze sposobu ich przemysłowego wykorzystania lub unieszkodliwiania;
 - niedopuszczenie podczas zbierania i magazynowania olejów odpadowych do ich mieszania z innymi odpadami i substancjami;
 - zbieranie olejów odpadowych do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem;
 - oznaczenie pojemników z olejem odpadowym napisem „OLEJ ODPADOWY” oraz stosownym kodem odpadu;
 - magazynowanie olejów odpadowych w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i odpadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów (dostosowane do ilości magazynowanych odpadów) i zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych;
- Odpady przeznaczone do składowania, magazynowane są maksymalnie przez okres jednego roku;
- Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, za wyjątkiem składowania, magazynowane są maksymalnie przez okres trzech lat;
- Transport odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc ich magazynowania, układanie i przenoszenie pojemników z odpadami, wykonywany jest z zachowaniem szczególnej ostrożności, celem wykluczenia zanieczyszczenia środowiska, głównie gruntowo – wodnego.

2.3.4. Sposoby dalszego gospodarowania odpadami, przewidzianymi do wytworzenia.

Przewidziane do wytwarzania odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom, posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, a w przypadku odpadów o kodzie 17 02 01 – drewno, także osobom fizycznym do wykorzystania na własne potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

II. W części III decyzji „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji”, punkt 3 „Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów” otrzymuje brzmienie:

„3. Przetwarzanie (odzysk) odpadów na terenie instalacji.

3.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania.

Na terenie zakładu prowadzona jest działalność w zakresie **odzysku** odpadów metali kolorowych. Odpady przewidziane do odzysku i ich ilości przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów przewidzianych do przetwarzania (Mg/rok)
1.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	57 500,00
2.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	57 500,00
3.	16 01 18	Metale nieżelazne	57 500,00
4.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	57 500,00
5.	17 04 02	Aluminium	850,00
6.	17 04 03	Ołów	620,00
7.	17 04 04	Cynk	1 850,00
8.	17 04 06	Cyna	110,00
9.	17 04 07	Mieszaniny metali	57 500,00
10.	ex 17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10 (bez izolacji)	57 500,00
11.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	57 500,00
12.	19 12 03	Metale nieżelazne	57 500,00
13.	20 01 40	Metale	57 500,00

Łączna ilość odpadów poddawanych procesowi odzysku wynosi ok. **57 500 Mg/rok**.

3.2. Rodzaje i ilości odpadów, powstających w wyniku przetwarzania.

W procesie przetopu złomów metali kolorowych prowadzonym w piecach topliwych, odlewniczych i topliwno-odlewniczych, powstają następujące odpady, ściśle powiązane z prowadzonym procesem technologicznym (przetopem) i pracą pieców.

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość odpadów wytwarzanych [Mg/rok]
1.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	4 000,00
2.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	240,00
3.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	340,00
RAZEM:			4 580,00

3.3. Oznaczenie miejsca i dopuszczonej metody przetwarzania odpadów.

Przetwarzanie odpadów prowadzone jest na terenie oddziału odlewni, zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 3, należącej do Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą przy ul. Kaniowskiej 3 w Czechowicach-Dziedzicach.

Budynki, urządzenia i instalacje, należące do Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. i usytuowane przy ul. Kaniowskiej, zlokalizowane są na działkach umiejscowionych w rejonie jednostki ewidencyjnej Czechowice-Dziedzice – miasto, o numerach ewidencyjnych: 3992/3, 4010/39, 4010/45, 4010/46, 410/59, 410/67, 410/69, 410/73, 410/74, 410/75, 4017/1, 4788/6, 5551.

Działki zajmują łączną powierzchnię ok. 20,9 ha. Właścicielem działek jest Skarb Państwa, a Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. jest ich wieczystym użytkownikiem.

Proces przetwarzania odpadów oznaczony jest jako R4 - Recykling lub odzysk metali i związków metali. Szczegółowy opis procesu przetwarzania został ujęty w cz. I pkt. 2 niniejszego pozwolenia zintegrowanego.

3.4. Magazynowanie odpadów, przewidywanych do przetwarzania.

3.4.1. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Odpady przewidywane do przetwarzania będą magazynowane w sposób bezpieczny dla środowiska w magazynie surowców/hali namiarowni. Odbierany złom jest czysty, posortowany i niezawierający wilgoci. W zależności od rodzaju i formy odpadów są one magazynowane: luzem w wydzielonym i opisanym miejscu lub w oznakowanych boksach betonowych lub w oznaczonych pojemnikach i koszach metalowych.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nie żelaznych	Miejsce magazynowania: magazyn surowców/hala namiarowni. Sposób magazynowania: luzem, w oznakowanych boksach lub pojemnikach metalowych albo na opisanych paletach.
2.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	
3.	16 01 18	Metale nieżelazne	
4.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	
5.	17 04 02	Aluminium	
6.	17 04 03	Ołów	
7.	17 04 04	Cynk	
8.	17 04 06	Cyna	
9.	17 04 07	Mieszaniny metali	
10.	ex 17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10 (bez izolacji)	
11.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	
12.	19 12 03	Metale nieżelazne	
13.	20 01 40	Metale	

3.4.2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane	
			W tym samym czasie [Mg]	W okresie roku [Mg/rok]
1.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	3 000,00	57 500,00
2.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	3 000,00	57 500,00
3.	16 01 18	Metale nieżelazne	3 000,00	57 500,00
4.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	3 000,00	57 500,00
5.	17 04 02	Aluminium	20,00	850,00
6.	17 04 03	Ołów	10,00	620,00
7.	17 04 04	Cynk	40,00	1 850,00
8.	17 04 06	Cyna	20,00	110,00
9.	17 04 07	Mieszaniny metali	3 000,00	57 500,00
10.	ex 17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10 (bez izolacji)	3 000,00	57 500,00
11.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	3 000,00	57 500,00
12.	19 12 03	Metale nieżelazne	3 000,00	57 500,00
13.	20 01 40	Metale	3 000,00	57 500,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane			3 000,00	57 500,00

3.4.3. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Największą masę odpadów obliczono, uwzględniając, że na placu magazynowym znajduje się maksymalnie 9 kontenerów. Wymiary każdego (jednego) kontenera to: 6m x 2m x 2,45 m. Uwzględniając największą gęstość odpadów przewidzianych do przetworzenia, wyliczono największą masę, którą zaokrąglono do 3000 Mg, uwzględniając, że odpady mogą wystawać poza kontener.

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Największa masa odpadów magazynowana w tym samym czasie w instalacji [Mg]
1.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	3 000,00
2.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	3 000,00
3.	16 01 18	Metale nieżelazne	3 000,00
4.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	3 000,00
5.	17 04 02	Aluminium	3 000,00
6.	17 04 03	Ołów	3 000,00
7.	17 04 04	Cynk	3 000,00
8.	17 04 06	Cyna	3 000,00

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Największa masa odpadów magazynowana w tym samym czasie w instalacji [Mg]
9.	17 04 07	Mieszaniny metali	3 000,00
10.	ex 17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10 (bez izolacji)	3 000,00
11.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	3 000,00
12.	19 12 03	Metale nieżelazne	3 000,00
13.	ex 20 01 40	Metale	3 000,00
RAZEM			3 000,00

3.4.4. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Całkowitą pojemność miejsca magazynowania wyliczono na podstawie wymiarów magazynu surowców/hali namiarowni, wysokości kontenerów, znajdujących się na placu (uwzględniając wystający złom) oraz największej gęstości odpadów przewidzianych do przetworzenia. Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów wynosi – 74 580,00 Mg.

3.5. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Podmiot ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP, a w szczególności wynikających z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zawarte zostały w dokumencie pn. „Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów Walcowni Metali „Dziedzice” S.A.”, sporządzonym w czerwcu 2023 r., opracowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z 23 czerwca 2023 r. o znaku MZ.5268.36.2023.JJ. oraz zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z 12 października 2023 r. o znaku MZ.52805.34.2023.JJ.”

III. W części V decyzji: „Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji”, punkt 1. „Monitoring procesów technicznych i technologicznych” otrzymuje brzmienie:

„1. Monitoring procesów technicznych i technologicznych.

Monitoring procesów technologicznych realizowany będzie zgodnie z instrukcjami technologicznymi, a wykorzystania surowców i energii zgodnie z przyjętymi procedurami.

Monitorowanie miejsc magazynowania odpadów:

- Odpady produkcyjne są objęte monitoringiem CCTV w obszarze:
 - magazyn surowców 6 kamer,
 - wiata odlewni 1 kamera,
 - plac obok wiaty odlewni 2 kamery,
 - plac za odpylnią 1 kamera,
 - plac rozładunku 1 kamera obrotowa.

2. Rejestracja jest realizowana na dwóch niezależnych rejestratorach analogowych, zapis przechowywania to 30 dni.
3. Stosowane kamery CCTV w rozdzielczości D1.
4. Dane zapisywane są na rejestratorach (dyski twarde), w sposób ciągły nadpisywanie.
5. Dane z nagrań dostępne są dla Pracowników ochrony i sekcji IT.
6. Miejsca przechowywania danych są stale zamknięte w szafach typu RACK i dostępne tylko dla pracowników IT. Na szafach widnieją ostrzegawcze naklejki, zakazujące ingerencji wewnątrz."

**IV. Część VII decyzji: „Zobowiązuje się Walcownię Metali „Dziedzice” S.A. do:”
otrzymuje brzmienie:**

„VII. Zobowiązuje się prowadzącego instalację do:

A. Zobowiązania ogólne:

- 1) Przedkładania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego sprawozdania z wykonywanych pomiarów w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
- 2) Ewidencjonowania i przechowywania wyników przeprowadzonych pomiarów emisji, danych o wielkości emisji, czasie pracy instalacji oraz o ilości zużywanych surowców w procesie technologicznym i wielkości produkcji przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy.
- 3) Archiwizowania danych dotyczących monitoringu środowiska i kontroli eksploatacji instalacji.
- 4) Podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia awarii w przypadku jej wystąpienia oraz poinformowania o wystąpieniu awarii osoby znajdującej się w strefie zagrożenia i jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta.
- 5) Przedkładania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego do 30 kwietnia każdego roku, corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
- 6) Złożenia wniosku o dokonanie zmian w posiadanym pozwoleniu w przypadku zmian warunków określonych w pozwoleniu.
- 7) Przedkładania informacji oraz sprawozdań z wykonywanych pomiarów za pomocą ePuap lub na elektronicznym nośniku danych (bez wersji papierowej), opisanych odpowiednio treścią: „dotyczy: „OE.PZ.INFORMACJA_COROCZNA_89” lub „OE.PZ.POMIARY_89”

**V. Dodaje się w pozwoleniu zintegrowanym część X. „Zabezpieczenie roszczeń”
o brzmieniu:**

„X. Zabezpieczenie roszczeń.

Ustanawiam zabezpieczenie roszczeń posiadaczowi odpadów: spółce Walcownia Metali „Dziedzice:” S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 3 (NIP: 6521167160) prowadzącemu działalność w zakresie przetwarzania odpadów w instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych, zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 3, zabezpieczenie roszczeń, o którym mowa w art. 48 a ust. 1 ww. ustawy o odpadach, w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w kwocie zł (słownie: złotych 00/100), umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

- 1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ww. ustawy o odpadach,
- 2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ww. ustawy o odpadach
 - w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości po akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów.

Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadacz odpadów nie zwrócił poniesionych przez właściwy organ kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi zgodnie z art. 26a ust. 6 ustawy o odpadach, środki z zabezpieczenia roszczeń przeznacza się na pokrycie tych kosztów."

VI. Pozostała treść pozwolenia zintegrowanego pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

I. Uzasadnienie faktyczne:

Decyzją z 8 maja 2007 r. znak ŚR-IV-6618/10a/06 Wojewoda Śląski udzielił pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych, zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 3, eksploatowanej przez Walcownię Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

Decyzja ta została następnie zmieniona decyzjami:

- 1) Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2489/OS/2008 z 22 września 2008 r.;
- 2) Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2545/OS/2014 z 4 grudnia 2014 r.;
- 3) Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2545/OS/2014 z 4 grudnia 2014 r.;
- 4) Marszałka Województwa Śląskiego Nr 283/OS/2015 z 26 lutego 2015 r.;
- 5) Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2718/OS/2018 z 3 września 2018 r.

Podaniem z 3 marca 2020 r. Strona złożyła wniosek o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego, w zakresie dostosowania instalacji do przepisów zmienionej ustawy o odpadach, zgodnie z art. 10 oraz 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz.1592 ze zm.) oraz zmian aktualizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem instalacji.

Następnie pismem z 30 czerwca 2023 r. Strona przedłożyła aneks do przedmiotowego wniosku, który zawierał zaktualizowany stan instalacji i uwzględniał zmiany, jakie zaszły od momentu przedłożenia wniosku w marcu 2020 r.

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z punktem 2 podpunkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1839).

Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym:

- zaświadczenia, o których mowa w art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy POŚ oraz art. 42 ust 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach,
- oświadczenia o niekaralności o których mowa w art. 42 ust 3a pkt 3, 4 i 5 ustawy o odpadach,
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego,

- operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla Walcowni Metali „Dziedzice” S.A., sporządzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w grudniu 2019 roku, uzgodniony postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z 7 kwietnia 2020 r. o znaku MZ.0253.32.2020.WF,
- zaktualizowany w czerwcu 2023 r. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów Walcowni Metali „Dziedzice” S.A., sporządzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodniony postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z 23 czerwca 2023 r. o znaku MZ.5268.36.2023.JJ.

Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:

- 1) jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;
- 2) wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ;
- 3) wnioskowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji, rozumianej jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POŚ.

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

II. Przebieg postępowania:

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl.

Marszałek Województwa Śląskiego, prowadząc postępowanie dotyczące zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego, wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami z 4 czerwca 2020 r. o znaku: OS-PZ.KW-00319/20 oraz pismem z 12 lutego 2024 r. o znaku: OE-PZ.KW-000159/24.

Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami: z 15 kwietnia 2020 r. o znaku: DB/MM/2020/48, z 27 maja 2020 r. o znaku: DB/MM/2020/62, z 11 października 2021 r., z 17 kwietnia 2023 r. o znaku: DB/MM/2023/66, z 30 czerwca 2023 r., z 12 lutego 2024 r. o znaku: DB/MM/2024/32 oraz pismem z 16 lutego 2024 r.

Z uwagi na fakt, że niniejsze pozwolenie zintegrowane uwzględnia przetwarzanie odpadów, w toku postępowania organ:

- pismem z 8 czerwca 2020 r. o znaku: OS-PZ.KW-00322/20 oraz pismem z 21 listopada 2023 r. o znaku: OE-PZ.KW-001901/23 wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wydanie postanowienia (po przeprowadzeniu kontroli zgodnie z art. 41a ust 1 ww. ustawy o odpadach), w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska,
- pismem z 8 czerwca 2020 r. o znaku: OS-PZ.KW-00470/20 wystąpił do Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice, o przedstawienie opinii do złożonego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach,
- pismem z 4 maja 2020 r. o znaku: OS-PZ.KW-00321/20 oraz pismem z 8 września 2023 r. o znaku: OE-PZ.KW-001581/23 wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, o przeprowadzenie kontroli instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach

dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu, zgodnie z art. 42 ust. 4b pkt 1 oraz art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z 7 marca 2024 r. o znaku DBIN.7060.40.2023.PA, zgodnie z art. 41a ust. 3 ustawy o odpadach, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska instalacji, obiektu budowlanego oraz miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów przez Walcownię Metali „Dziedzice” S.A.

Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice nie przedstawił swojego stanowiska w terminie określonym w art. 106 w § 3 ustawy KPA, a zatem zgodnie z art. 41 ust 6b ustawy o odpadach przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną.

Komendant Miejski Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, po przeprowadzeniu kontroli, wydał postanowienie z 5 czerwca 2020 r. o znaku: MZ.5585.25.2020.WF, w którym stwierdził brak zgodności warunków ochrony przeciwpożarowej w zakładzie Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 3 z warunkami ochrony przeciwpożarowej, zawartymi w operacie przeciwpożarowym dla miejsc magazynowania odpadów. Jak wskazano w postanowieniu, opisane w operacie rozwiązania nie znajdują pokrycia w rzeczywistości, gdyż budynek produkcyjno-magazynowy, w którym prowadzony jest proces przetwarzania odpadów, nie spełnia wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i nie jest zgodny z warunkami ochrony przeciwpożarowej, zawartymi w operacie przeciwpożarowym. W związku z koniecznością dostosowania zakładu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, Strona pismem z 29 czerwca 2020 r. zwróciła się o zawieszenie przedmiotowego postępowania. Marszałek Województwa Śląskiego postanowieniem z 2 lipca 2020 r. Nr 516/OS/2020 zawiesił przedmiotowe postępowanie, które zostało podjęte na wniosek Strony postanowieniem z 5 lipca 2023 r. Nr 1742/OE/2023.

W związku z podjęciem postępowania, Marszałek Województwa Śląskiego pismem z 8 września 2023 r. znak: OE-PZ.KW-001581/23 zwrócił się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o przeprowadzenie ponownej kontroli przedmiotowej instalacji.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, po przeprowadzeniu kontroli, wydał postanowienie z 12 października 2023 r. o znaku: MZ.52805.34.2023.JJ, w którym stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów na terenie przedsiębiorstwa Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 3 oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, sporządzonym w czerwcu 2023 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pismem z 28 listopada 2023 r. o znaku: OE-PZ.KW-001933/23 oraz pismem z 29 stycznia 2024 r. o znaku: OE-PZ.KW-000096/24 Strona została zawiadomiona o niezakończonym w terminie, nowym terminie załatwienia sprawy, przyczynach tego stanu rzeczy oraz pouczone o prawie do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy Kpa.

Postanowieniem z 26 lutego 2024 r. nr 215/OE/2024, Marszałek Województwa Śląskiego określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń dla posiadacza odpadów, zgodnie z art. 48 a ust 7 ustawy o odpadach, w zw. z § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 256) oraz art. 187 ust. 4a ustawy POŚ.

Strona wniosła zabezpieczenie roszczeń, zgodnie z treścią postanowienia.

Pismem z dnia 25 marca 2024 r. o znaku OE-PZ.KW-000359/24, organ zawiadomił Stronę, zgodnie z art.10 § 1 Kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia otrzymania pisma. Strona nie wniosła uwag do sprawy we wskazanym terminie.

III. Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, *„Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie”* (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18).

Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania.

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ).

Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: *Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego*, wyd. C.H. Beck, Legalis).

W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowane wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/OI 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).

Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

- 1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- 2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
- 3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- 4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1–3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ.

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188 ust. 1 ustawy POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 KPA. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 ustawy POŚ w zw. z art. 163 KPA (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt: II OSK 821/18). Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 KPA, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 ustawy POŚ, zgodnie z którymi:

- wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;
- decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 ustawy POŚ oraz art. 163 KPA, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia.

Biorąc zatem pod uwagę:

- rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
- zakres przedmiotowy wniosku;

organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

IV. Uzasadnienie szczegółowe:

W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego w części:

III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji;

V. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji;

VII. Zobowiązuje się Walcownię Metali „Dziedzice” S.A. do.

W zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem oraz gospodarki wodno-ściekowej pozwolenie zintegrowane pozostaje bez zmian.

W zakresie gospodarki odpadami w pozwoleniu dokonano zmian polegających na:

- a) zaktualizowaniu ogólnej ilości wytwarzanych odpadów w związku z eksploatacją instalacji,
- b) dodaniu zapisu dotyczącego wymaganych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji w zakresie gospodarki odpadami,
- c) zaktualizowaniu opisu miejsc i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, przeznaczonych do wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji,
- d) dodaniu zapisu dotyczącego odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
- e) dodaniu nowego kodu odpadu przyjmowanego do procesu przetwarzania (odzysku),
- f) zaktualizowaniu opisu miejsc i sposobu magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania (odzysku),
- g) dodaniu w części dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wskazania:
 - maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 - największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 - całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- h) dodaniu zapisów dotyczących warunków przeciwpożarowych wynikających z operatu przeciwpożarowego.

Zgodnie z przepisami art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz zgodnie art. 188 ust. 2b pkt 8 ustawy POŚ, przedmiotowa instalacja spełnia wymagania, określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296).

Zgodnie z art. 187 ust. 4a ustawy POŚ, w pozwoleniu zintegrowanym, uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów, ustanawia się zabezpieczenie roszczeń, zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach.

Wysokość zabezpieczenia roszczeń, zgodnie z art. 48a ust. 3 ustawy o odpadach, stanowi iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.

We wniosku Wnioskodawca określił proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 9a ustawy o odpadach, opierając się na rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 256).

W toku prowadzonego postępowania dokonano analizy sposobu obliczenia wysokości kwoty zabezpieczenia roszczeń.

Wnioskowana przez Walcownię Metali „Dziedzice” S.A. wysokość zabezpieczenia roszczeń wynosi zł (słownie: złotych) w formie gwarancji ubezpieczeniowej, obliczona zgodnie z danymi zawartymi we wniosku wraz z uzupełnieniami.

Strona przedłożyła gwarancję bankową pismem z dnia 19 marca 2024 r., wobec tego, w myśl art. 187 ust. 4a ustawy POŚ, organ ustanowił zabezpieczenie roszczeń w części X niniejszej decyzji.

W przedmiotowej decyzji zaktualizowano punkt 1. w części V decyzji odnoszący się do monitorowania procesów technicznych i technologicznych, jak również zaktualizowano część VII, określającą sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia oraz dodatkowe wymagania związane z eksploatacją instalacji.

Przedstawiony wniosek wraz z przedłożonymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami spełnia wymagania formalne określone w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, mające związek z planowanymi zmianami.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska, które wnosi się za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: <https://bip.slaskie.pl/dane/osobowe/>

/-/ z up. Marszałka Województwa
Leszek Kulesza
Kierownik Referatu
ds. pozwoleń zintegrowanych

Przedłożono dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 1005,50 PLN. Opłaty dokonano na konto Urzędu Miejskiego w Katowicach.